

# ClimaCon F 316

Ruimtethermostaat voor  
6-weg kogelkranen





# Verwarming en koelen

## Eenvoudig en ongecompliceerd te regelen

### ONZE COMPLETE OPLOSSING VOOR APPARAATAANSLUITINGEN

6-weg kogelkranen worden gebruikt voor het *regelen van verwarmings- en koelapparaten* in vierpijpssystemen, bijv. verwarmings- en koelplafonds, plafondstralingspanelen of plafondkoelpanelen. De **ClimaCon F 316** ruimtethermostaat vormt een aanvulling op de **Optibal W6** 6-weg kogelkraan en de bijbehorende aandrijver **Aktor R** om een systeem te completeren.

***Snel geïnstalleerd, eenvoudig te gebruiken - via de app:*** het biedt u voor elke toepassing het juiste installatiescherm. Met onze ***modulaire systeemoplossing*** heeft u het bijzonder eenvoudig: alle waarden zijn al vooraf ingesteld. Deze kunnen indien nodig worden aangepast in het met een wachtwoord beveiligde installatiegedeelte voor producten van derden.




***Bijzonder efficiënt:*** in de app slaat u tijdprofielen op waarmee de **ClimaCon F 316** ruimtethermostaat automatisch de temperatuur regelt.



## UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG



- + *Modulaire* systeemoplossing
- + *Compatibel* met alle 6-weg kogelkranen
- + *Eenvoudig* te installeren
- + *Snel* te configureren via smartphone
- + *Intuïtief* in gebruik



## INDIVIDUELE RUIMTEREGELING MET STATISCHE DEBIETBEGRENZING

De **Optibal W6** 6-weg kogelkraan wordt traploos aangestuurd via een 0-10 V signaal. Het debiet wordt begrensd via de Kvs-aansluitingen van de 6-weg kogelkraan.

- 1 **Optibal W6** 6-weg kogelkraan
- 2 **Aktor R ST L** gemotoriseerde roterende aandrijving
- 3 **ClimaCon F 316** ruimtethermostaat voor 6-weg kogelkranen

## INDIVIDUELE RUIMTEREGELING MET AUTOMATISCHE DEBIETBEGRENZING

De **Optibal W6** 6-weg kogelkraan wordt traploos aangestuurd via een 0-10 V signaal. Via de **AQ/AQH** ventielen wordt het debiet begrensd.

- 1 **Optibal W6** 6-weg kogelkraan
- 2 **Aktor R ST L** gemotoriseerde roterende aandrijving
- 3 **AQ/AQH** drukonafhankelijke ventielen (elk één voor verwarmen en koelen)
- 4 **ClimaCon F 316** ruimtethermostaat voor 6-weg kogelkranen

## INDIVIDUELE RUIMTEREGELING MET AUTOMATISCHE DEBIETBEGRENZING

De **Optibal W6** 6-weg kogelkraan schakelt via een 2-puntsregeling tussen verwarmen en koelen. Het debiet wordt geregeld door het **Cocon QTZ** regelventiel, dat continu wordt aangestuurd met een 0-10 V signaal.

- 1 **Optibal W6** 6-weg kogelkraan
- 2 **Aktor R ST L** gemotoriseerde roterende aandrijving
- 3 **Cocon QTZ** drukonafhankelijk regelventiel
- 4 **Aktor M ST L** elektromotorische aandrijving
- 5 **ClimaCon F 316** ruimtethermostaat voor 6-weg kogelkranen



**Binnen-  
klimaat**



**Hydraulica**



**Stations,  
buffervaten**



**Drinkwater**



**Olie**



**Smart Home,  
Smart Building**

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming, koeling en veilig drinkwater - met baanbrekende modulaire systemen en services.

**Oventrop Nederland**  
[www.owntrop.nl](http://www.owntrop.nl)

**Oventrop België**  
[www.owntrop.be](http://www.owntrop.be)



**oventrop**

Wir regeln das. Seit 1851.