

FloorCon Anschlussleiste

Flächenheizung und -kühlung einfach geregelt

oventrop



Hydraulischer Abgleich? Thermisch-adaptiv geregelt. Mit FloorCon.

Verdrahten, einschalten, fertig – Flächenheizungen und -kühlungen kannst du jetzt schnell und einfach in Betrieb nehmen. Unsere **FloorCon** regelt den hydraulischen Abgleich, ohne dass du die Anlage manuell einstellen musst.

Auf eine ***konstant hohe Effizienz*** kannst du dich verlassen, weil sich der Abgleich im Regelbetrieb ständig optimiert. Eine bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung sorgt für zusätzliche Effizienz. Die **FloorCon** kannst du besonders gut zusammen mit unseren **Regudis W-HTE** Wohnungsstationen einsetzen.

Mit **FloorCon** hast du eine sichere und effiziente Lösung für die Installation von Flächenheizungen und -kühlungen in kleinen und mittleren Wohngebäuden. Die Planung übernehmen wir mit unserem ***Planungs- und Projektsupport*** für dich – so hast du mehr Zeit für Installationen. Und kannst sicher sein, dass alles passt.

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

+ ***Schnell, einfach und sicher*** in Betrieb nehmen: vollwertiger hydraulischer Abgleich ohne manuelle Einstellung
+ ***Kosten sparen:*** günstige thermische Antriebe verwenden
+ ***Bestehende Raumthermostate weiterverwenden*** bei der Sanierung
+ ***Hohe Effizienz:*** sich ständig optimierender Abgleich und thermisch-adaptiv geregelte Vorlauftemperatur, optimal für die Verwendung mit unseren **Regudis W-HTE** Wohnungsstationen
+ ***Freie Kanalzuordnung*** mit **FloorCon F 300**, zum Beispiel für Vorkonfektionierung oder ungewöhnliche Heizkreiskonfigurationen
+ ***Zertifiziert und förderfähig:*** BAFA- bzw. KfW-Förderung möglich

FloorCon F 300 / F 200

Verdrahten, einschalten, fertig.
Mit FloorCon.



1 **FloorCon F 300 / F 200**
2 Heizkreisverteiler
3 **Aktor T 2P**
4 Temperaturfühler am Heizkreis
5 Flächenheizung
6 Vorlauftemperaturfühler
7 Temperaturwächter
8 Raumthermostate
9 **Regudis W-HTE**
10 **Aktor VLT**
11 Vorlauftemperatur-regelmodul

Saubere Auslegung?
Mit uns geregelt.

DU WILLST SYSTEME MIT DER FLOORCON AUSLEGEN?

Das geht mit unserer Planungssoftware **OVplan** ganz einfach. Wenn du möchtest, können wir die Auslegung für dich übernehmen – kontaktiere dazu einfach unseren ***Planungs- und Projektsupport:***

+49 2962 82100
plan@oventrop.de



Unsere neuen FloorCon Anschlussleisten.
Mit Zubehör.

FloorCon F 300

FloorCon F 200

FLOORCON F 300 / F 200
Art.-Nr. 1400985 / 1400984

+ ***Thermisch-adaptiver hydraulischer Abgleich***
+ Anschluss von bis zu **acht Raumthermostaten** an bis zu **zwölf Heizkreise** bzw. Aktoren
+ Bis zu zwei Gruppen mit ***eigenem Zeitprogramm***
+ ***Change-Over*** zur Umschaltung vom Heiz- in den Kühlbetrieb aufschaltbar
+ ***Anschluss*** für Pumpe, Temperaturwächter und Taupunktwächter
+ ***Potentialfreier*** Kontakt
+ Optional ***thermisch-adaptive Vorlauftemperaturregelung*** mit **Aktor VLT**
+ ***Nachträgliche, freie Heizkreiszuordnung*** der Raumthermostate (FloorCon F 300)

Erfahre mehr auf
floorcon.oventrop.com

FloorCon F Zubehör

AKTOR VLT
Art.-Nr. 1029085

- Für die thermisch-adaptive Vorlauftemperaturregelung
- Maximale Vorlauftemperatur von 20 °C bis 55 °C voreinstellbar

TEMPERATURWÄCHTER
Art.-Nr. 1143000

- Zur Begrenzung der maximalen Vorlauftemperatur
- Grenztemperatur von 20 °C bis 90 °C voreinstellbar

RÜCKLAUFTEMPERATURFÜHLER
Art.-Nr. 1029094 (0,85 m)
Art.-Nr. 1029095 (2,1 m)

- Jeweils 1x pro Heizkreis benötigt
- Mit Clip zur schnellen und sicheren Befestigung am Rohr
- 0,85 m für Verteilerschränke oder 2,1 m für Wohnungsstationen

9999624_DE_2025_01
Technische Änderungen vorbehalten.

Raumklima

Hydraulik

Stationen

Trinkwasser

Öl

Smart Home,
Smart Building

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland
Tel. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com