

Oventrop bietet für die Haustechnik hochwertige Systemlösungen an, in denen die Einzelteile sinnvoll vernetzt und optimal aufeinander abgestimmt sind.

Systeme von Oventrop geben Ihnen Sicherheit durch hohe Qualität und weitgehende Gewährleistung.

Die Broschüre „System-Darstellungen“ erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit. Sie können die benötigten Armaturen damit schnell identifizieren. So handhaben Sie Anfragen, Angebote, Planungen, Bestellungen oder Ausschreibungen in übersichtlicher Form.

Kopieren Sie bitte die einzelnen Seiten, füllen Sie diese mit Ihren Daten aus und faxen Sie alles zu dem für Sie richtigen Ansprechpartner.

Ggf. geben wir Ihnen auch Unterstützung bei der Anpassung der Formblätter an Ihre speziellen Anforderungen.

Die „System-Darstellungen“ sind auch im Internet hinterlegt. Besuchen Sie unser SystemCenter unter www.oventrop.de. Hier finden Sie auch die Unterstützung für Ihre Projekte sowie kostenlose Software zum „downloaden“. Einfach die entsprechenden Formulare „online“ ausfüllen. Oder nutzen Sie die Kopiervorlagen „Projectsupport“ bzw. „Software“ im Anhang dieser Broschüre.

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Oventrop GmbH & Co. KG

PS: Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.

Die technischen Hinweise von Oventrop und von Herstellern dargestellter Komponenten, die jedoch nicht von Oventrop vertrieben werden, in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen
für Heizkörper, Einzelraum und Zone

1

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“

„Copipe“- und „Copex“-Rohre, „Unibox“, Armaturen, Verteiler, Regler, Dämmung, Zubehör

2

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik

Dynamischer und statischer Hydraulischer Abgleich in Heizungs- und Kühlanlagen

3

Absperr- und sonstige Rohrleitungsarmaturen

5

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung

Stationen, Armaturen, Regler, Speicher

6

Solarthermie

7

Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik

Stellantriebe und Armaturen, System „DynaTemp“

8

Ölheizungstechnik

Filter, Entlüfter, Tankausrüstung und Fittings

9

Gasheizungstechnik

Zähleranschluss-, Absperr- und Sicherungsarmaturen

11

Trinkwassersysteme

Armaturen und Stationen für den Trinkwasserbereich

12

Verbindungstechnik „Combi-System“

„Cofit“-Verbände, „Copipe“- und „Copex“-Rohre, Zubehör

13

Projectsupport / Software

Anhang

Seite Inhalt

1 Thermostate, Stellantriebe und Armaturen

	für Heizkörper, Einzelraum und Zone
9	Konventionelle Heizkörper, Einrohr
10	Konventionelle Heizkörper, Zweirohr
11	Heizkörper mit Mittenanschluss
12	„Multiblock T-RTL“
13	Heizkörper mit integrierten Ventilgarnituren
14	Badheizkörper mit „Exklusiven Heizkörperarmaturen“
15	Elektrische Thermostate und Antriebe oder zeitgesteuerte Temperaturregelungen
16	„Unofix“ Sanierung von Einrohrheizungen mit horizontalen oder vertikalen Heizkreisen
17	Edelstahl-Verteiler „Multidis SH“ für Heizkörperanbindung

2 Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“

18	Raumthermostate, Stellantriebe, Funksender
19	Raumthermostate, Stellantriebe, Funksender
20	Einzelraumregelung mit „Unibox EBV“, Heizkreisabspernung mit „Unibox RLA“
21	Einzelraumregelung mit „Unibox EBV“, Heizkreisabspernung mit „Unibox RLA“ (mit Wärmepumpe und „Regumat“)
22	Verteilerlose Anbindung mit „Floorbox“ und „Unibox EBV“
23	Einzelraumregelung mit „Unibox“ für die Einbindung in den Radiatorkreislauf
24	Einzelraumregelung mit „Unibox“ für die Einbindung in Flächenheizungen
25	Einzelraumregelung mit „Unibox“
26	„Unibox E vario“ und Stellantrieb mit Funkregelung
27	„Cofloor“ Flächenheizung System Noppenplatte/System Tackern
28	„Cofloor“ Flächenheizung System Trockenbau
29	Wandheizung und -kühlung, Nassbau mit Klemmschiene
30	Wandheizung und -kühlung, Trockenbausystem
31	„Cofloor“ System Noppenplatte NP-R
32	„Unidis“ System mit dezentraler Vorlaufverteilung
33	„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler
34	„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler für Flächenkühlung
35	„Multidis SF“ mit Funkregelung für Fußbodenheizung
36	„Regufloor H“ Vorlauftemperaturregelung von kombinierten Radiator-Flächenheizungen
37	„Regufloor HC“ Vorlauftemperaturregelung für Fußböden mit wechselndem Betrieb Heizen/Kühlen
38	„Regufloor HX“ Regelstation Systemtrennung
39	Vorlauftemperaturregelung von kombinierten Radiator-Fußbodenheizungen mit Einzelkomponenten
40	„Regufloor HW“ Regelstation mit witterungsgeführter Regelung
41	„Multidis SFI“ Messing-Verteiler für Industrieflächenheizung und -kühlung

3 Regulierung, Steuer- und Regeltechnik

42	Durchflussregelung
43	Mengenbegrenzung
44	Mengenbegrenzung
45	Mengenbegrenzung
46	Differenzdruckregelung
47	Durchfluss- und Differenzdruckregelung
48	Differenzdruckregelung und Mengenbegrenzung
49	Bypass-Lösung mit Differenzdruckregelung für Thermenheizung (Brennwerttechnik)
50	Umschalten des Durchflusses bei Kombination verschiedener Wärmeerzeuger
51	Zusätzliche Raumtemperaturregelung
52	Temperaturregelung in Kühlwasserkreisläufen
53	Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung
54	Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung
55	Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung
56	Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung

5 Absperr- und sonstige Rohrleitungsarmaturen

57	Fernheizanlagen/Übergabestation mit direktem Heizkreisanschluss
58	Fernheizanlagen/Übergabestation Primär-/Sekundärtrennung

Seite Inhalt

6 Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung

- 59 Speicher-Ladeset
- 60 Mehrkreisanlage
- 61 Parallelbetrieb einer Flächenheizung mit einem Radiatorheizkreis
- 62 Feststoff-Kesselanlage mit Holzfeuerung
- 63 Feststoff-Kesselanlage mit Holzfeuerung
- 64 Feststoff-Kesselanlage mit "Regumat RTA"
- 65 Feststoff-Kesselanlage (z. B. Pellets) mit Rücklauf temperaturanhebung und 2 Heizkreisen
- 66 Solares Aufheizen von Pufferspeichern mit Trinkwassererwärmung nach dem Durchflussverfahren
- 67 Solaranlage mit der "Regucor WHS" Energiespeicher-Zentrale 2 Zonenbeladung und Einbindung eines Kaminofens oder Feststoffkessels
- 68 Kaskadierte Frischwasserstation für erhöhte Schüttleistung

7 Solarthermie

- 69 Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit der "Regucor WHS" Energiespeicher-Zentrale
- 70 Solaranlage zur Unterstützung der Trinkwassererwärmung
- 71 Erweiterung oder Neubau einer Anlage mit bivalentem Trinkwasserspeicher (verschiedene Speicherausführungen möglich)
- 72 Erweiterung oder Neubau einer Anlage mit Kombispeicher (verschiedene Speicherausführungen möglich)
- 73 Erweiterung oder Neubau einer Anlage mit Pufferspeicher
- 74 Erweiterung oder Neubau einer Anlage bei Ost-West Dachausrichtung mit bivalentem Trinkwasserspeicher
- 75 Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und der Heizungsunterstützung

8 Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik

- 76 Einzelraum-Temperaturregelung über Bussystem "DynaTemp CR-BS"
- 77 Einzelraum-Temperaturregelung über Bussystem "DynaTemp CR-BX"
- 78 Automatischer thermischer Abgleich und thermische Desinfektion in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen "DynaTemp CW-BS"
- 79 Vernetzung von Stationen für Wärmeerzeuger/Heizkessel und Solarthermie "Datenlogger CS-BS-6"

9 Ölheizungstechnik

- 80 Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung, manuelle Entlüftung, oberirdische Lagerung
- 81 Einstrangsystem, automatische Entlüftung und Rücklaufzuführung, unterirdische Lagerung, Anlage mit selbstüberwachender Saugleitung
- 82 Einstrangsystem, automatische Entlüftung und Rücklaufzuführung, oberirdische Lagerung

12 Trinkwassersysteme

- Armaturen und Stationen für den Trinkwasserbereich
- 83 Armaturen für Trinkwasserinstallationen
- 84 „Aquamodul“ Trinkwasser-Verteilssystem
- 85 Hydraulische Abgleichventile für Zirkulationsleitungen mit thermischer Desinfektion
- 86 Temperaturregelung von Trinkwasser in Kleinanlagen
- 87 Heizungsnachfüllstation
- 88 Zirkulations-Pumpenbaugruppe für den Ein-/Zweifamilienhausbereich
- 89 Zirkulations-Pumpenbaugruppe mit Brauchwassermischer für den Ein-/Zweifamilienhausbereich

13 Verbindungstechnik "Combi-System"

- 90 Einsatzbereich Heizung "Cofit P/PD" Pressfitting "Copipe" Mehrschicht-Verbundrohr
- 91 Einsatzbereich Sanitär "Cofit P/PD" Pressfitting "Copipe" Mehrschicht-Verbundrohr
- 92 Einsatzbereich Heizung "Cofit S" Schraub-Verbindungstechnik "Copipe" Mehrschicht-Verbundrohr
- 93 Einsatzbereich Sanitär "Cofit S" Schraub-Verbindungstechnik "Copipe" Mehrschicht-Verbundrohr

Anhang


- 94 Projectsupport
- 95 Software

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Konventionelle Heizkörper, Einrohr


Bodenanschluss mit Tauchrohrventil,
mit seitlicher Lanze,
für Einrohr-Heizungsanlagen



Bodenanschluss mit Tauchrohrventil,
mit senkrechter Lanze,
bei Einrohr-Heizungsanlagen



Bodenanschluss mit
Einrohr-Anschlussstück



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 Thermostat „Uni . .“	1011...				
2 Tauchrohrventil (seitliche Lanze)	1183561				
3 Tauchrohrventil (senkrechte Lanze)	1183571				
4 Ventil „Baureihe A“					
Vorlauf-Axialventil	1181404				
Winkel-Eckventil	118139.				
Durchgangsventil mit Bogen	1181304				
5 „Uno“-Einrohr-Anschlussstück	101316.				
6 Blindstopfen	110....				
7 Entlüftungsstopfen	110....				
8 Verbindungsrohr	101695.				
9 Klemmringverschraubung	1016...				
10 Klemmringverschraubung	1016853				
11 „Uno“-Einrohr-Anschlussstück für vertauschten Vor- und Rücklauf	1013164				
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Konventionelle Heizkörper, Zweirohr


Wandanschluss bei
Zweirohr-Heizungsanlagen



Bodenanschluss mit
Zweirohr-Anschlussstück



Bodenanschluss mit h-Stück für
Ein- und Zweirohranlagen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 Thermostat „Uni . .“	1011...				
2 Ventil ohne Voreinstellung „Baureihe A“ mit Voreinstellung „Baureihe AV 6, AV 9, ADV 6, ADV 9, RFV 6, RFV 9, AF“ „Baureihe E“ mit „Q-Tech“ „Baureihe A, RFQ“ „Baureihe EQ“	1181... 118... 1163... 1183... 11635/36..				
3 „Combi 4 / 3 / 2“ „Combi E“ Heizkörperverschraubung mit Voreinstellung	109... 116...				
4 Klemmringverschraubung	102...				
5 Blindstopfen	110...				
6 Entlüftungsstopfen	110...				
7 Ventil, z.B. „Baureihe AV9“ Vorlauf-Axialventil Winkel-Eckventil Durchgangsventil mit Bogen	1183904 118347. 118..04				
8 Zweirohr-Anschlussstück „Duo“	1013361				
9 Klemmringverschraubung	1016...				
10 Verbindungsrohr	101695 .				
11 Klemmringverschraubung	1016853				
12 h-Stück	1028...				
13					
14					
15					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Anschluss eines Heizkörpers
mit integrierter Ventilgarnitur für Ein-/Zweirohranlagen



Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Heizkörper mit Mittenanschluss

Anschluss eines Badheizkörpers
für Ein-/Zweirohranlagen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Multiblock T“ in Durchgangsform/Eckform mit voreinstellbarem Ventileinsatz	11840.3/.4				
„Multiblock TQ“ in Durchgangsform/Eckform mit „Q-Tech“	1184073/74				
2 „Multiblock TF“, schwenkbar, mit voreinstellbarem Ventileinsatz	11840.5				
3 Thermostat „Uni . .“	101....				
4 Klemmringverschraubung	10168..				
5 Blindstopfen	110....				
6 Entlüftungsstopfen	110....				
7 wie Pos.1 bzw. 2, jedoch mit Einschraubstutzen G 1/2	11840.3/.4/.5				
8 Design Abdeckung für „Multiblock T“/ „Multiblock TQ“ in Durchgangsform/Eckform	118409.				
9 Design Abdeckung für „Multiblock TF“	118409.				
10 Anschluss-Sets f. Badheizkörper bestehend aus: „Multiblock T“ (DG-oder Eckform), „Uni SH“ und Design Abdeckung (weiß/verchromt/Edelstahl-Design)	1184 .83/84				
11 Anschluss-Sets wie Pos. 10 jedoch mit „Multiblock TF“ (weiß/verchromt)	11841/4235				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen „Multiblock T-RTL“

Anschluss eines Badheizkörpers in Kombination mit Flächentemperierung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Multiblock T-RTL“ in Eckform mit voreinstellbarem Ventileinsatz und Rücklauftemperaturbegrenzer „Multiblock TQ-RTL“ in Eckform mit „Q-Tech“ und Rücklauftemperaturbegrenzer	1184016				
2 wie Pos. 1, jedoch mit Einschraubstutzen G 1/2	1184086				
3 Design Abdeckung für „Multiblock T-RTL“ / „Multiblock TQ-RTL“ (weiß/verchromt)	11840.7				
4 Thermostat „Uni SH“	10120..				
5 Klemmringverschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Kunststoffrohr oder für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr und Kunststoffrohr	10168.. 15079..				
6 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr „Copex“ PE-X-Rohr „Copert“ PE-RT-Rohr alternativ: Kupferrohr	150.... 1402... 1402...				
7 Anschluss-Set für Kombination Badheizkörper/ Flächheizung bestehend aus: „Multiblock T-RTL“, „Uni SH“ und Design Abdeckung (weiß/verchromt)	11841/4288				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Heizkörper mit integrierten Ventilgarnituren


Anschluss eines Heizkörpers mit integrierter Ventilgarnitur für Einrohr-Heizungsanlagen



Schwenkbarer Anschluss eines Heizkörpers mit integrierter Ventilgarnitur für Zweirohr-Heizungsanlagen



Anschluss eines Heizkörpers mit integrierter Ventilgarnitur an Heizkörperanbindemodul



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Thermostat „Uni LH“/„Uni LD“	10114..				
2 Thermostat „Uni XH“/„Uni XD“	10113..				
3 Einschraubstutzen (nur bei Heizkörper mit G 1/2 IG)	1028161				
4 Absperrverschraubung „Multiflex“	10159/63..				
5 Blindstopfen	110....				
6 Entlüftungsstopfen	110....				
7 Klemmringverschraubung	1016...				
8 „Multimodul“ Heizkörperanbindung	1015651				
9 ZB-Universal-Absperrverschraubung „Multiflex“ schwenkbar	10157..				
10 Winkeladapter	101145 .				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Badheizkörper mit „Exklusiven Heizkörperarmaturen“


Wandanschluss mit
„Exklusiven Heizkörperarmaturen“
Eck-Ausführung




Bodenanschluss mit
„Exklusiven Heizkörperarmaturen“
Durchgangs-Ausführung



Wandanschluss mit
„Exklusiven Heizkörperarmaturen“
Winkel-Eck-Ausführung



Wandanschluss mit
„Exklusiven Heizkörperarmaturen“
- Heizkörperarmatur „TARA“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 Thermostat „Uni . .“	1011...				
2 Eckventil/Durchgangsventil „Baureihe E“, mit Voreinstellung „Baureihe EQ“, mit Q-Tech	11630/31.. 11635/36..				
3 Eckverschraubung/Durchgangverschraubung „Combi E“	11660/70..				
4 Klemmringverschraubungs-Set	1169...				
5 Winkel-Eckventil „Baureihe E“, mit Voreinstellung	11634..				
6 Handrad „TARA“	1168052				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Systemkomponenten für die funkunterstützte Raumheizung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Synet CR“ Kommunikationszentrale	1150687				
2 „R-Tronic“ Funk-Thermostat	1150880/81/82				
3 „Aktor MH CON B“ Stellantrieb	1150875				
4 „R-Con“ Funkempfänger mit Logik-Modul	1150770/72				
5 „R-Con HC“ Erweiterungsmodul Heizen/Kühlen	1150774				
6 „RP-S F“ Steckdosen Funk-Repeater	1150699				
7 „FK-C F“ Funk-Fensterkontakt	1153070				
8 Raumklima bequem über Smartphone oder PC/Laptop steuern					
9 Marktüblicher Router/Switch (z.B. FritzBox)					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Temperaturregelung über das Bussystem KNX/EIB oder LON mit den elektromotorischen Stellantrieben „Uni EIB H“ und „OVLON H“



Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Elektrische Thermostate und Antriebe oder zeitgesteuerte Temperaturregelungen

Temperaturregelung über Raumthermostat und elektrothermischem oder elektromotorischem Stellantrieb



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Uni EIB H“ Stellantrieb mit einem Binäreingang	1156065				
2 Verschraubung „Combi 4 / 3 / 2“	109....				
3 wie Pos. 1, jedoch mit zwei Binäreingängen	1156066				
4 Thermostatventile „Baureihe A / AV 6 / AV 9“	118....				
5 Thermostatventil „Baureihe AQ“	1183...				
6 Produktdatenbank (www.oventrop.de)	1156051				
7 Elektrothermischer Antrieb (2 Punkt)	10124..				
8 Raumthermostat-Uhr	11525..				
9 Elektromotorischer Antrieb (0 – 10 V)	1012705				
10 Elektronischer Raumthermostat (0 – 10 V)	1152151				
11 „OVLONH“ Stellantrieb mit einem Binäreingang	1157065				
12 „Multiflex“-Verschraubung	101....				
13					
14					
15					



Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen „Unofix“ Sanierung von Einrohrheizungen mit horizontalen oder vertikalen Heizkreisen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Cocon QTZ“ Regulierventil	1145...				
2 Elektrothermischer Stellantriebe (2-Punkt)	101241.				
3 Raumthermostat	115256.				
4 Thermostat „Uni RTLH“	1149068				
5 Distanzstück, mit festem Mindesthub	1149090				
6 wie Pos. 5, jedoch mit einstellbarem Mindesthub	1149091				
7 Abdeckkappe aus Kunststoff	1146091				
8					
9					
11					
12					
13					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Thermostate, Stellantriebe und Armaturen Edelstahl-Verteiler „Multidis SH“ für Heizkörperanbindung

Anbindung von Heizkörpern über einen „Multidis SH“ Edelstahl-Verteiler



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Edelstahl-Verteiler „Multidis SH“ mit Verteilerhalterung, Entlüftungs- und Endstopfen	14070..				
2 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
3 Einbauschrank	140105 .				
4 Klemmringverschraubungen für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr u. a.	15079..				
5 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
6 „Cofit“ Press T-Stück	15131..				
7 Absperrverschraubung „Multiflex“	101....				
8 Einschraubstutzen (nur bei Heizkörper mit G 1/2 IG)	1028161				
9 Thermostat „Uni . .“	1011...				
10 Zweirohr-Anschlussstück „Duo“	1013361				
11 Klemmringverschraubung	1016853				
12 Verbindungsrohr	101 69 5 .				
13 Ventil, z.B. „Baureihe AV 9“	1183904				
Vorlauf-Axialventil	118347.				
Winkel-Eckventil	118..04				
Durchgangsventil mit Bogen					
14					
15					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung "Cofloor" Raumthermostate, Stellantriebe, Funksender



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Funk-Thermostat . "R-Tronic RT B" "R-Tronic RTF B" "R-Tronic RTFC K"	115068...				
2 "R-Con" Funkempfänger	1150772				
3 "R-Con HC" Erweiterungsmodul Heizen / Kühlen	1150774				
4 Funk-Fensterkontakt "FK-C F"	1153070				
5 Elektrothermische Stellantriebe "Aktor T2P (2-Punkt)"	10124..				
6 Edelstahlverteiler "Multidis SF"	14043..				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Einzelraumregelung mit „Unibox EBV“ Heizkreisabspernung mit „Unibox RLA“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox EBV“ Kombination Raumtemperaturregelung und voreinstellbarer Bypass zur Minimalbegrenzung der Heizlast bzw. der Oberflächentemperatur	1022662				
2 „Unibox RLA“ Absperrbox	1022663				
3 Klemmringverschraubungen „Cofit S“ für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	15079..				
4 „Regumat F“ Festwertregel-Set	1354 ...				
5 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	1500 ...				
6 „Copipe“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr	1402 ...				
7 „Copert“ PE-RT-Rohr	1402 ...				
7					
8					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Einzelraumregelung mit „Unibox EBV“ Heizkreisabspernung mit „Unibox RLA“ (mit Wärmepumpe und „Regumat“)



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox EBV“ Kombination Raumtemperaturregelung und voreinstellbarer Bypass zur Minimalbegrenzung der Heizlast bzw. der Oberflächentemperatur	1022662				
2 „Unibox RLA“ Absperrbox	1022663				
3 „Regumat S 130/180“ Station	1355...				
4 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
„Copex“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr	140....				
„Copert“ PE-RT-Rohr	1402...				
5 „Hycococon ATZ“ Strangabsperrierventil	1067...				
6 „Hycococon VTZ“ Strangreguliertventil	1061...				
7					
8					
9					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Verteilerlose Anbindung mit „Floorbox“ und „Unibox EBV“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Floorbox“ seitliche Anbindung untere Anbindung	1022668 1022669				
2 „Unibox E BV“ Kombination Raumtemperaturregelung und voreinstellbarer Bypass zur Minimalbegrenzung der Heizlast bzw. der Oberflächentemperatur	1022662				
3 „Regumat F-130/180“ Festwertregel-Set	135....				
4 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr „Copex“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr „Copert“ PE-RT-Rohr	150.... 140.... 1402...				
5					
6					
7					
8					




Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Einzelraumregelung mit „Unibox“ für die Einbindung in den Radiatorkreislauf



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox E RTL“ / „Unibox RTL“ Einbauset (mit Rücklauf temperaturbegrenzer)	10226..				
2 Formschacht/Montagekanal	1022650/52/53				
3 Klemmringverschraubungen „Cofit S“ für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	15079..				
Kunststoffrohr	10277..				
Kupferrohr	10274..				
4 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
„Copex“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr	1402...				
„Copert“ PE-RT-Rohr	1402...				
5 „Unibox E plus“ / „Unibox plus“ / „Unibox Q Plus“ Einbauset (mit Thermostatventil und Rücklauf temperaturbegrenzer)	10226..				
6 „Unibox E vario“ / „Unibox vario“	10226..				
7 Thermostat mit Fernverstellung „Uni FH“ alternativ: Raumthermostat und Stellantrieb	1012...				
8					
9					
10					
11					



Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Einzelraumregelung mit „Unibox“ für die Einbindung in Flächenheizungen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1.1 „Unibox E BV“ Kombination Raumtemperaturregelung und voreinstellbarer Bypass zur Minimalbergrenzung der Heizlast bzw. der Oberflächentemperatur	1022662				
1.2 „Unibox ET“/„Unibox T“/„Unibox TSH“/ „Unibox TQ“ Einbauset (mit Thermostatventil)	10226..				
2 Formschacht/Montagekanal	1022650/52/53				
3 Klemmringverschraubungen „Cofit S“ für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr Kunststoffrohr Kupferrohr	15079.. 10277.. 10274..				
4 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr „Copex“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr „Copert“ PE-RT-Rohr	150.... 1402... 1402...				
5 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler und Kugelhähne, flachdichtend	140.... 140638 .				
6 Einbauschränk	14011..				
7 Regel-Set für Flächenheizung	11442..				
8 „Regumat F“ Festwertregel-Set	135....				
9					
10					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Einzelraumregelung mit „Unibox“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox vario“	102263 .				
2 „Aktor T2P L NC“ Elektrothermischer Stellantrieb, 24 V 2-Punkt-Verhalten	1012416				
3 Raumthermostat 230 V, Heizen/Kühlen	1152063				
4 „Multidis SH“ Edelstahl-Verteiler und Kugelhähne, flachdichtend	14070.. 140638 .				
5					
6					
7					
8					
9					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Unibox E vario“ und Stellantrieb mit Funkregelung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox E vario“ Einbauset	1022638				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241.				
3 Funkempfänger, 1 Kanal, 230 V	1500560				
4 Raumthermostat mit Funksender, 3 V, inkl. 2 Batterien, je 15 V	1150551				
5 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	1500...				
„Copipe“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr	1402...				
„Copert“ PE-RT-Rohr	1402...				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Cofloor“ Flächenheizung System Noppenplatte/System Tackern

System Noppenplatte



System Tackern



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox E plus/Unibox plus/Unibox Q plus“ Einbauset	10226..				
2 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Regeleinsatz 0–5 l/min.	14043..				
3 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
„Copex“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr	140....				
„Copert“ PE-RT-Rohr	1402...				
4 Klemmringverschraubungen für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	15079..				
Kunststoffrohr	10277..				
Kupferrohr	10274..				
5 Noppenplatte	140....				
6 Randdämmstreifen	1402090				
7 Schutzrohr, geschlitzt	1501184				
8 Einbauschrank	14011..				
9 Rohrführungsbogen	1409085				
10 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241.				
11 Raumthermostat-Uhr	115255.				
12 „Cofit PD“ Press-T-Stück	151....				
13 Kugelhahn, flachdichtend	140638.				
14 „Cofit PD“ Press-Anschluss	15120..				
15 Tackernadeln	1402591				
16 Dämmrolle/Faltplatte	14025/26..				
17					
18					
19					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Cofloor“ Flächenheizung System Trockenbau

System Trockenbau



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Unibox E BV“ Kombination aus Raumtemperaturregelung und verstellbarem Bypass zur Minimalbegrenzung der Grundheizlast bzw. der Oberflächentemperatur	1022662				
2 Klemmringverschraubungen für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr 14 x 2 mm	1507934				
3 „Copipe“ Mehrschicht Verbundrohr Ø 14 mm	1500...				
4 Dämmrolle/Faltplatte	1402...				
5 Randdämmstreifen	1402090				
6 Wärmeleitlamelle/-bogen	14028..				
7 Regel-Set für Flächenheizung	11442..				
8					
9					
10					
11					
12					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Wandheizung und -kühlung, Nassbau mit Klemmschiene



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241 .				
3 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
4 Anschlussleiste für Raumthermostate u. Antriebe	1152045				
5 Raumthermostat 230 V, Heizen/Kühlen	1152063				
6 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
7 Klemmschiene	140258 .				
8					
9					
Wichtiger Hinweis:		Bei der Kombination Heizen/Kühlen ist insbesondere im Kühlfall eine zusätzliche Raumlüftung erforderlich, um eine Kondensierung zu vermeiden.			


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Wandheizung und -kühlung, Trockenbausystem



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	10124..				
3 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
4 Anschlussleiste für Raumthermostate u. Antriebe	1152045				
5 Raumthermostat 230 V, Heizen/Kühlen	1152063				
6 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr (14 x 2 mm)	150005 .				
7 Trockenbauelement	1402800				
8 Wärmeleitbogen	1402855				
9 Wärmeleitlamelle	1402850				
10					
11					
Wichtiger Hinweis:		Bei der Kombination Heizen/Kühlen ist insbesondere im Kühlfall eine zusätzliche Raumlüftung erforderlich, um eine Kondensierung zu vermeiden.			


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Cofloor“ System Noppenplatte NP-R



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 Noppenplatte NP-R	1402010				
2 Randdämmstreifen	1401990				
3 PE-RT „Copert“ Kunststoffrohr 12x2	1401952				
4 „Ofix K“ Klemmringverschraubung	1027772				
5 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
6 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241 .				
7 Einbauschrank	14011..				
8 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
9 „Cofit P“ Press-Anschluss, AG	15120..				
10					
11					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Unidis“ System mit dezentraler Vorlaufverteilung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Floorbox MH“ Rücklaufsammler	1027056				
2 „Unibox EBV/EBVC“	10226..				
„Unibox T/QT/ET/ETC“	10226..				
3 Montagekanal	1022653				
4 Klemmringverschraubung „Cofit S“ für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr, „Copex“ PE-X-Rohr, „Copert“ PE-RT-Rohr	15079..				
5 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr, „Copex“ PE-X-Rohr, „Copert“ PE-RT-Rohr	154.... 1400... 1402...				
6					



Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit integrierten Ventileinsätzen, Verteilerhalterungen, Füll- und Entleerungshähnen, Entlüftungstopfen, Endstopfen					
1.1 mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
1.2 mit Reguliereinsätzen	14045..				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241.				
3 Kugelhahn, flachdichtend	140638.				
4 „Cofit PD“ Press-Anschluss mit Außengewinde	15120..				
5 Klemmringverschraubung für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr und Kunststoffrohr oder für Kupfer-, Weichstahl- und Kunststoffrohr	15079.. 102....				
6 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	1500...				
7 Einbauschrank	140115.				
8 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr „Copex“ PE-X-Rohr, alternativ: Kupferrohr	1500.. 1402...				
„Copert“ PE-RT-Rohr	1402...				
9 Haltenadeln	1409082				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler für Flächenkühlung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
2 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
3 „Cofit P“ Pressanschluss	15120..				
4 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb (für Kühlung auf „stromlos geöffnet“)	101242 .				
5 Raumthermostat	11520..				
6 Taupunktwächter	1141951				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Multidis SF“ mit Funkregelung für Fußbodenheizung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241 .				
3 Funkempfänger, 1 Kanal	1150560				
Funkempfänger, 4 Kanal	1150561				
Funkempfänger, 6 Kanal	1150562				
4 Raumthermostat mit Funksender, 3 V, inkl. 2 Batterien, je 1,5 V	1150551				
5 Raumthermostat-Uhr mit Funksender, 3 V, inkl. ,2 Batterien, je 1,5 V	1150552				
6 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
7 „Cofit P“Press-Anschluss , AG	15120..				
8 Klemmringverschraubung „Cofit S“ für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr und Kunststoffrohr oder Kupfer-, Weichstahl- und Kunststoffrohr	15079.. 102....				
9 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	1500...				
10 Einbauschränk	140115 .				
11 „Copex“ PE-X-Rohr/„Copert PE-RT-Rohr“	1402...				
12 Haltenadeln	1409082				
13					
14					
15					



Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“
„Regufloor H“ Vorlauftemperaturregelung
von kombinierten Radiator-Flächenheizungen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regufloor H/HN“ Regelstation	11513/1600				
2 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
3 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
4 Thermostat „Uni . .“	1011...				
5 Ventil ohne Voreinstellung „Baureihe A“	1181...				
mit Voreinstellung „Baureihe AV6, ADV6, RFV 6, F“	118....				
„Baureihe E“	1163...				
6 Raumthermostat	11520..				
7 Raumthermostat-Uhr	11525..				
8 „Regumat F 130“ für Fußbodenheizungsanbindung	13541..				
9 „Regumat M3-130“ für Heizkörperanbindung	13562..				
10 „Combi 4/3/2“	109....				
„Combi E“	116....				
Heizkörperverschraubung mit Voreinstellung					
11 „MSM Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
12 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
13 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241 .				
14 Verteilerbalken mit Isolierung	13515..				
15					
16					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Regufloor HC“ Vorlauftemperaturregelung für Fußböden mit wechselndem Betrieb Heizen/Kühlen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Regler Heizen/Kühlen für „Regufloor HC“	1153041				
2 Außenfühler für „Regufloor HC“	1153051				
3 Taupunktüberwachung 24 V für Kühlwasserkreisläufe	1141951				
4 Vorlauftemperaturfühler	1152050				
5 Raum-Feuchte Messumformer für „Regufloor HC“	1141960				
6 Raumthermostat	1152063				
7 Anschlussystem HC für Raumthermostate und Antriebe	1152045				
8 „Regufloor HC“ Regelstation	1152100				
9 „Aktor M STL“ Elektromotorischer Stellantrieb	1012705				
10 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241.				
11 Dreiwege-Mischventil „Tri-M TR“	11317..				
12					
13					
14					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Regufloor HX“ Regelstation Systemtrennung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regufloor HX“ Regelstation	1151065				
2 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
3 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
4 Thermostat „Uni XH/LH“	1011...				
5 Ventil ohne Voreinstellung „Baureihe A“	1181...				
mit Voreinstellung „Baureihe AV6, ADV6, RFV6, F“	118....				
„Baureihe E“	1163...				
6 Raumthermostat	11520..				
7 Raumthermostat-Uhr	11525..				
8 „Combi 4/3/2“	109....				
„Combi E“	116....				
Heizkörperverschraubung mit Voreinstellung					
9 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241 .				
10					
11					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ Vorlauftemperaturregelung von kombinierten Radiator-Fußbodenheizungen mit Einzelkomponenten



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Ventil	118....				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	10124..				
3 Raumthermostat oder Raumthermostat mit Uhr	115205 . 115255 .				
4 „Tri-D TR“ Dreiwege-Verteilventil	11302..				
5 Temperaturregler mit Anlegefühler	11428..				
6 Ventil ohne Voreinstellung „Baureihe A“ mit Voreinstellung „Baureihe E“ mit Voreinstellung „Baureihe AV6, ADV6, RFV6, F“	118.... 1163 ... 118....				
7 Thermostat „Uni . .“	1011 ...				
8 Klemmringverschraubung passend zu „Baureihe E“	102.... 1169 ...				
9 „Combi 4/3/2“ „Combi E“ voreinstellbare Heizkörperverschraubungen	109.... 116....				
10 Blindstopfen	110....				
11 Entlüftungsstopfen	110....				
12 Rohranlegeregler	1143000				
13 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr „Copex“ PE-X-Rohr, „Copert“ PE-RT-Rohr, alternativ: Kupferrohr	1500 ... 1402 ...				
14					
15					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Regufloor HW“ Regelstation mit witterungsgeführter Regelung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regufloor HW“ Regelstation	1151800				
2 „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler mit Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsatz 0–5 l/min.	14043..				
3 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb	101241 .				
4 Raumthermostat	1402...				
5 Anschlussleiste	140108 .				
6 Kugelhahn, flachdichtend	140638 .				
7					
8					
9					
10					
11					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Flächenheizung und -kühlung „Cofloor“ „Multidis SFI“ Messing-Verteiler für Industrieflächenheizung und -kühlung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Multidis SFI“ Messing-Verteiler	14144..				
2 Verschlusskappe	1414493				
3 Konsole	1414490				
4 „Optiflex“ Kugelhahn	1033314				
5 Kugelhahn DN 50	1406586				
6 Klemmringverschraubung für „Copex“ Kunststoffrohr	15079..				
7 „Copex“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
8 „Cofit P“ Press-Anschluß mit Außengewinde	15129..				
9 „Copex“ PE-X-Rohr	140....				
10					
11					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift



Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

Oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Durchflussregelung

Strangabsperventil „Hydrocontrol ATR“ und Durchflussregler „Hydromat QTR“, Rotguss, hoher kv-Wert

Strangabsperventil „Hycococon ATZ“ und Regulierventil „Cocon QTZ“, Messing



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperventil (IG) Rotguss	10675..				
2 „Hydromat QTR“ Durchflussregler (IG) Rotguss	10615..				
3 F+E Kugelhahn	1060191				
4 Isolierschalen für „Hydrocontrol ATR“ und „Hydromat QTR“	106008 .				
5 „Hycococon ATZ“ Strangabsperventil (IG)	106....				
6 „Cocon QTZ“ Regulierventil	11461..				
7					
8					
9					
10					
11					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Mengenbegrenzung


„Hydrocontrol VPR“ Strangregulier- und „Hydrocontrol APR“ Strangabsperventil, beiderseits Pressanschluss Rotguss, hoher kv-Wert



„Hycococon VTZ“ Strangregulier- und „Hycococon ATZ“ Strangabsperventil, AG, Messing, entzinkungsbeständig



Strangreguliertventil „Hydrocontrol VFC“ Flanschanschluss Grauguss und „Hydrocontrol VGC“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Hydrocontrol VPR“ Strangreguliertventil Rotguss, beiderseits Pressanschluss	10601..				
2 „Hydrocontrol APR“ Strangabsperventil Rotguss, beiderseits Pressanschluss	10675..				
3 „Hycococon VTZ“ Strangreguliertventil beiderseits AG und Überwurfmutter Messing mit Isolierung	10618..				
4 Strangabsperventil „Hycococon ATZ“ beiderseits AG und Überwurfmutter Messing, mit Isolierung	10674..				
5 „Hydrocontrol VFC“ Strangreguliertventil Flanschanschluss, Grauguss	106....				
6 F+E Kugelhahn + Messventil	1060381				
7 Tülle	106....				
8 Isolierschalen für „Hydrocontrol VTR“ und „Hydrocontrol ATR“	106008 .				
9 „Hydrocontrol VGC“ Strangreguliertventil Rollnut für Anschlusskupplungen, Grauguss	106305 .				
10 Isolierschalen für „Hydrocontrol VFC“ und „Hydrocontrol VGC“	10625..				
11					
12					
13					



Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Mengenbegrenzung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Hydrocontrol MTR“ Strangabsperventil mit integrierter Messblende	10604..				
2 Schmutzfänger	11200/10..				
3 „Hydrocontrol VFC“ Strangreguliertventil, Flanschanschluss	10626/29..				
4 „Optibal“ Kugelhahn	14063 8.				
5 „Hycoflow“ Strangreguliertventile mit Durchflussanzeige	10609..				
6					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!



Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Mengenbegrenzung

3



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Hydrocontrol AFC“ Strangabsperventil, Flanschanschluss	106205 .				
2 „Hydrocontrol VFC“ Strangreguliertventil, Flanschanschluss	1062...				
3 „Hydrocontrol STR“ Strangreguliertventil	136905 .				
4 „Regusol S-180“ Station für die Solarthermie	13682..				
5 „Regusol“ Klemmringverschraubung	13674..				
6					
7					
8					
9					
10					
11					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


Oventrop System

Strangabsperrrventil „Hydrocontrol ATR“ und Differenzdruckregler „Hydromat DTR“ Innengewindeanschluss, Rotguss, hoher kv-Wert



Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Differenzdruckregelung

Strangabsperrrventil „Hycococon ATZ“ und Differenzdruckregler „Hycococon DTZ“ Außengewindeanschluss, Messing, entzinkungsbeständig



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperrrventil (IG) Rotguss	10675..				
2 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler (IG) Rotguss	10645..				
3 Strangabsperrrventil „Hycococon ATZ“ Außengewinde mit Überwurfmutter Messing, entzinkungsbeständig, mit Isolierung	10674..				
4 „Hycococon DTZ“ Differenzdruckregler Außengewinde mit Überwurfmutter Messing, entzinkungsbeständig, mit Isolierung	10621/23..				
5 Tülle	106....				
6 Isolierschalen für „Hydrocontrol ATR“ und „Hydromat DTR“	106008 .				
7					
8					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Durchfluss- und Differenzdruckregelung

Durchflussregler „Hydromat QTR“ und Differenzdruckregler „Hydromat DTR“
 Außengewinde mit Überwurfmutter, Rotguss
 Rotguss, hoher kv-Wert



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Hydromat QTR“ Durchflussregler Außengewinde mit Überwurfmutter, Rotguss	10616..				
2 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler Außengewinde mit Überwurfmutter, Rotguss	10646..				
3 Tülle	106....				
4 Isolierschalen	106008..				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

 Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Differenzdruckregelung und Mengengbegrenzung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler	10645../ 10646..				
2 „Hydrocontrol VTR“ Strangregulierungsventil	10601../ 10605..				
3 Ventil mit Voreinstellung	118....				
4 Thermostat „Uni . .“	1011...				
5 Heizkörperverschraubung „Combi 4 / 3 / 2“ „Combi E“	109.... 116....				
6 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperrentil	10675../ 10676..				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Bypass-Lösung mit Differenzdruckregelung für Thermenheizung (Brennwerttechnik)

3



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Hycoccon ATZ“ Strangabsperrenteil	10673..				
2 „Hycoccon DTZ“ Differenzdruckregler	10620/21/22/23..				
3 Überströmventil	10852..				
4 Thermostat „Uni . .“	1011 ..				
5 ZB-Absperroverschraubung „Multiflex F“ 1/2" AG x 3/4" AG <u>oder</u>	1015883				
3/4" ÜM x 3/4" AG	1015813				
6 Thermostatventil „Baureihe AV 6“ und Thermostat „Uni . .“	1183... 1011 ...				
7 „Combi 4 / 3 / 2“ Heizkörperverschraubung	109....				
8					
9					
10					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Umschalten des Durchflusses bei Kombination verschiedener Wärmeerzeuger



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Tri-M TR“ Dreiwege-Mischventil	11317..				
2 „Tri-D TR“ Dreiwege-Verteilventil	11302..				
3 Temperaturregler mit Tauchfühler	11405..				
4 Schweißtüllen	113009 .				
Löttüllen	113019 .				
Gewindetüllen	113029 .				
5 Elektromotorischer Stellantrieb	10127..				
6					
7					
8					
9					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift


Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System


Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Zusätzliche Raumtemperaturregelung

3

Zonenregelung in Heizungsanlagen



Kühlanlagen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Hycocn HTZ“ (kvs 5,0), Messing (entzinkungsbeständig) Außengewinde mit Überwurfmutter	1068667				
2 Elektrothermischer Stellantrieb (0–10 V)	1012952				
3 „Hycocn ATZ“ Strangabsperventil (IG) Messing (entzinkungsbeständig)	10673..				
4 „Hycocn DTZ“ Differenzdruckregler (IG), Messing (entzinkungsbeständig)	10620/22..				
5 „Multiflex F“	10158..				
6 Elektronischer Raumthermostat (0–10 V)	1152151				
7 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperventil (IG) Rotguss	10675..				
8 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler (IG) Rotguss	10645..				
9 „Optibal“ Kugelhahn (IG)	10771..				
10 Taupunktwächter	1141951				
11 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb (2-Punkt)	10124..				
12 Raumthermostat	1152...				
13					
14					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


Oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Temperaturregelung in Kühlwasserkreisläufen

Zweileiter-System Kälte



Vierleiter-System (2 Wärmetauscher)



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 Ventil „Baureihe KTB“ (mit umgekehrter Schließfunktion)	11418..				
2 Thermostat „Uni FH“ mit Fernfühler	10116..				
3 Thermostat mit Fernverstellung und zusätzlichem Fernfühler	10123..				
4 Ventil „Baureihe A“	11801..				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift


Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System


Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung

3

Zweileiter-System: Kühlen



Zweileiter-System: Kühlen/Heizen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Regulierventil „Cocon 2TZ“	1145...				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb (2-Punkt)	10124..				
3 Taupunktwächter	1141951				
4 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperrentil (IG) Rotguss	10675..				
5 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler (IG) Rotguss	10645..				
6 Kugelhahn (IG)	10771..				
7 Raumthermostat	1152...				
8 Raumthermostat Heizen/Kühlen	1152251				
9					
10					
11					
12					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung

Dreileiter-System: Kühlen/Heizen



Vierleiter-System: Kühlen/Heizen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Ventil „Baureihe KTB“ mit linearer Durchflusskennlinie	1141...				
2 Elektromotorischer Stellantrieb „Uni EIB H“ oder „OVLONH“	1156065/ 1157065				
3 Taupunktwächter	1141951				
4 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperrentil (IG) Rotguss	10675..				
5 „Hydrocontrol VTR“ Strangreguliertil (IG) Rotguss	10601..				
6 Rücklaufverschraubung „Combi 3“	10904..				
7 Reguliertil „Cocon 2TZ“ mit linearer Durchflusskennlinie	1145...				
8 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb (2-Punkt)	10124..				
9 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler (IG) Rotguss	10645..				
10 Ventil „Baureihe A“	1181...				
11 Raumthermostat Heizen/Kühlen	1152251				
11					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift


Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System


Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung

3

Zweileiter-System: Kühlen mit Anbindung an die Bustechnik „EIB“/„LON“



Vierleiter-System: Kühlen/Heizen mit Umschaltung an Dreiwege-Verteilventil „Tri-D“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Optibal“ Kugelhahn (IG)	10771..				
2 Taupunktwächter	1141951				
3 Regulierventil „Cocon QTZ“	11461..				
4 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb (2-Punkt)	10124..				
5 Schmutzfänger	11200/10..				
6 Ventil „Baureihe A“	1181...				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:


oventrop System

Regulierung, Steuer- und Regeltechnik Hydraulische Schaltungen und Raumtemperaturregelung

Zweileiter-System: Kühlen



Vierleiter-System: Kühlen/Heizen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Regulierventil „Cocon QTZ“	1145...				
2 „Aktor T2P“ Elektrothermischer Stellantrieb (2-Punkt)	10124..				
3 „Optibal“ Kugelhahn (IG)	10771..				
4 Ventil „Baureihe PTB“	11541..				
5 Taupunktwächter	1141951				
6 Schmutzfänger	11200/10..				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
12					
14					
15					
16					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Absperr- und sonstige Rohrleitungsarmaturen Fernheizanlagen/Übergabestation mit direktem Heizkreisanschluss



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Optibal“ Kugelhahn PN 40 (alternativ Absperrventil 106 50 . .)	10656..				
2 Schmutzfänger PN 16/25	10680..				
3 „Hydromat QTR“ Durchflussregler Außengewinde mit Überwurfmutter	10616..				
4 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler Außengewinde mit Überwurfmutter	10646..				
5 Kugelhahn PN 40 (alternativ Absperrventil 106 50 . .)	10666..				
6 Entlüftungsventil PN 25	1067004				
7 Tüllen	106....				
8 Fernheizventil „Baureihe F“	118....				
9					
10					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Absperr- und sonstige Rohrleitungsarmaturen Fernheizanlagen/Übergabestation Primär-/Sekundärtrennung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Optibal“ Kugelhahn PN 40 (alternativ Absperrventil 106 50 . .)	10656..				
2 Schmutzfänger PN 16/25	10680..				
3 „Hydromat QTR“ Durchflussregler (IG) AG mit Überwurfmutter	10615.. 10616..				
4 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler (IG) AG mit Überwurfmutter	10645.. 10646..				
5 „Optibal“ Kugelhahn PN 40 (alternativ Absperrventil 106 50 . .)	10666..				
6 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperrentil (IG) AG mit Überwurfmutter	10675.. 10676..				
7 Tüllen	106....				
8 Ventil „Baureihe AV6“	118....				
9					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

 Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Speicher-Ladeset



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
2 „Regumat M3-180“ Station	13562..				
3 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
4 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
5 Tüllenanschluss-Set	135....				
6 Speicher-Ladeset	13590..				
7					
8					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Mehrkreisanlage



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
2 „Optiflex“ Messing Kugelhahn	103....				
3 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
4 „Regumat S-180“ Station	13560..				
5 „Regumat M3-180“ Station	13562..				
6 „Regumat F-180“ Festwertregel-Set	13542..				
7 Verteilerbalken	135158.				
8 Hydrocor WM	139501.				
9					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

 Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Parallelbetrieb einer Flächenheizung mit einem Radiatorheizkreis



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Regumat“ Wärmeübertrager	1351596				
2 „Regumat M3-180“ Station	13562..				
3 „Regumat FR-180“ Station	13540..				
4 „Regumat S-180“ Station	13540..				
5 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
6 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
7 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033 ..				
8 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	1300 ..				
9 Hydrocor WM	139501.				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Feststoff-Kesselanlage mit Holzfeuerung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
2 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033 ...				
3 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
4 „Regumat M3-180“ Station	13552..				
5 Sperrventil SVE, Messing	10700..				
6 „Tri-D TR“ Dreiwege-Verteilventil	11302..				
7 Elektromotorischer Stellantrieb	10127..				
8 „Aquastrom KFR“ Ventil	420... ..				
9 „Aquastrom VT“ Thermostatisches Regelventil	42065..				
10 „Hydrocor-HP“ Pufferspeicher	13850..				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Feststoff-Kesselanlage mit Holzfeuerung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
2 Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
3 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
4 „Regumat RTA-180“ Station für Feststoffkessel	13546..				
5 Anschlussverschraubung	1351655				
6 Verteilerbalken mit Isolierung	13515..				
7 „Regumat M3-180“ Station	13552..				
8 „Aquaström KFR“ Ventil	420....				
9 „Aquaström VT“ Thermostatisches Regelventil	42065..				
10 „Hydrocor-HP“ Pufferspeicher	13850..				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Feststoff-Kesselanlage mit „Regumat RTA“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
2 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
3 „Regumat RTA-130 Top“ Feststoffkessel Station für Anschluss eines Heizkaminofens von oben	1354682/83				
4 „Regumat M3-130“ Station	13552..				
5 „Regumat F-130“ Festwertregel-Set	13541..				
6 Verteilerbalken mit Isolierung für 3 Heizkreise mit Isolierung	1351583				
7 „Aquaström KFR“ Ventil	420...				
8 „Aquaström VT“ Thermostatisches Regelventil	42065..				
9 „Hydrocor-HP“ Pufferspeicher	13850..				
10 Hydrocor WM	139501.				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Feststoff-Kesselanlage (z. B. Pellets) mit Rücklauf Temperaturanhebung und 2 Heizkreisen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock mit Isolierung	13510..				
2 „Optiflex“ Messing Kugelhahn	1033...				
3 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
4 „Regumat RTA-180“ Station für Feststoffkessel	13545..				
5 „Regumat M3-180“ Station	13552..				
6 „Regumat F-180“ Festwertregel-Set	13541..				
7 Verteiler-Kombination „HydroFixx“ DN 25	1351698				
8					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung

Solares Aufheizen von Pufferspeichern mit Trinkwassererwärmung nach dem Durchflussverfahren



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regumaq XZ-30-B“ Frischwasserstation	138107 .				
2 „Regumat M3-130“ Station	13552..				
3 „Regumat F-130“ Festwertregel-Set	13541..				
4 Verteilerbalken mit Isolierung	1351571				
5 „Regusol X-Uno/Duo 25-B“	13610..				
6 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1389051				
7 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
8 „Regusol“ Entlüfter	1368304				
9 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
10 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
11 „Regumat S-130“ Station	13550..				
12 „Regumat RTA-130 VL“ Station für Feststoffkessel	135469 .				
13 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
14 „Hydrocor-HP“ Pufferspeicher	13850..				
15 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung

Solaranlage mit der „Regucor WHS“ Energiespeicher-Zentrale 2 Zonenbeladung und Einbindung eines Kaminofens oder Feststoffkessels



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regucor WHS“ Energiespeicher-Zentrale	138356.				
2 „Regucor WHS“ Erweiterung Heizkreis	1383570				
3 „Regumag XH“ Trinkwasserzirkulations-Set	138104.				
4 Sicherheitsgruppe Solar	1364248				
5 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
6 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
7 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
8 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
9 Elektromotorischer Stellantrieb 230 V	1012718				
10 Zubehörset - Zonenbeladung					
„Tri-D TR“ Dreiwege-Verteilventil	1130206				
„Tri-M TR“ Dreiwege-Mischventil	1131706				
11 „Optiflex“ Messing-Kugelbahn	1033...				
12 „Regumat RTA-130 Top“	1354683				
13					
14					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindung von Wärmeerzeugern mit Heizkreis/Warmwasserversorgung Kaskadierte Frischwasserstation für erhöhte Schüttleistung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Regumaq XZ-30-B“ Frischwasserstation	138107.				
2 „Regumaq K“ Kaskadierungs-Set	138108.				
3 „Regumat M3-130“ Station	13552..				
4 „Regumat F-130“ Festwertregel-Set	13541..				
5 Verteilerbalken mit Isolierung	1351571				
6 „Regusol X-Uno/Duo 25-B“	13610..				
7 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1389051				
8 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
9 „Regusol“ Entlüfter	1368304				
10 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
11 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
12 „Regumat S-130“ Station	13550..				
13 „Regumat RTA-130 VL“ Station für Feststoffkessel	135469 .				
14 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
15 „Hydrocor-HP“ Pufferspeicher	13850..				
16 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift


Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop

System

Solarthermie

Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit der „Regucor WHS“ Energiespeicher-Zentrale



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regucor WHS“ Energiespeicher-Zentrale	138356 .				
2 „Regucor WHS“ Erweiterung Heizkreis	1383570				
3 „Regumag XH“ Trinkwasserzirkulations-Set	138104 .				
4 Sicherheitsgruppe Solar	1364248				
5 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
6 „OKP“ Rohrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
7 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
8 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
9 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
10					
11					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Solarthermie

Solaranlage zur Unterstützung der Trinkwassererwärmung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regusol ELH-130-B“ Station mit Entlüfter und Sicherheitsgruppe	1360392				
2 „Regusol“ FSA-Befüll- und Spülarmaturen	1363051				
3 „Regusol“ Klemmringverschraubung	13674..				
4 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
5 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	13003..				
6 Tüllen	13003..				
7 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1369051				
8 „Regusol“ Entlüfter	1368304				
9 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
10 „Hydrocor-WB“ Brivalenter Trinkwasserspeicher	138530 .				
11 „Regusol SB“ Sicherheitsblock	1364140				
12 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
13 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
14 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Solarthermie

Erweiterung oder Neubau einer Anlage mit bivalentem Trinkwasserspeicher
(verschiedene Speicherausführungen möglich)



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
2 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
3 „Regusol ELH-130“ Station	1360392				
4 „Regusol“ FSA Befüll- und Spülarmatur	1363051				
5 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
6 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1389051				
7 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	13003..				
8 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
9 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
10 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
11 Sperrventil	10700..				
12 Speicher-Ladeset DN 25	1359050				
13 „Regusol SB“ Sicherheitsblock	1364140				
14					
15					
16					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Solarthermie

Erweiterung oder Neubau einer Anlage mit Kombispeicher
(verschiedene Speicherausführungen möglich)



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
2 „Regusol ELH-130“ Station	1360392				
3 „Regusol“ FSA Befüll- und Spülarmatur	1363051				
4 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
5 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
6 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	13890..				
7 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	13003..				
8 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
9 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
10 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
11 Sperrventil	10700..				
12 Speicher-Ladeset DN 25	1359050				
13 „Regusol SB“ Sicherheitsblock	1364140				
14					
15					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Solarthermie
Erweiterung oder Neubau einer Anlage mit Pufferspeicher



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
2 „Regusol X-Uno/Duo 25-B“	13610..				
3 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
4 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1369051				
5 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	13003..				
6 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
7 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
8 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
9 Sperrventil	10700..				
10 „Tri-D TR“ Dreiwege-Verteilventil mit elektrothermischem Stellantrieb	11302.. 10129..				
11 „Hydrocor-HP“ Pufferspeicher	13850..				
12 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
13 „Hydrocor WM“ Monovalenter Trinkwasserspeicher	139501.				
14					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!


_____ Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Solarthermie

Erweiterung oder Neubau einer Anlage bei Ost-West Dachausrichtung mit bivalentem Trinkwasserspeicher



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13612..				
2 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
3 „Regusol L-130“ Station	13600..				
4 „Regusol P-130 Ost-West“ Station	1368141				
5 „Regusol SB“ Sicherheitsblock	1364140				
6 „Regusol“ Nachfüllpumpe	1364250				
7 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1369051				
8 „Regtronic RM-B“ Systemregler	1369550				
9 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	13003..				
10 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
11 „Expa-Con“ Kappenventil	10890..				
12 „Optiflex“ Messing-Kugelhahn	1033...				
13 Sperrventil	10700..				
14 Speicher-Ladeset DN 25	1369050				
15 „Regusol“ FSA-Befüll- und Spülaratur	1363051				
16 „Hydrocor-WB“ Bivalenter Trinkwasserspeicher	138530 .				
17					
18					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Solarthermie Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und der Heizungsunterstützung




Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „MSM-Block“ Kesselsicherheitsblock	13510..				
2 „Regusol“ FSA-Befüll- und Spülaraturen	1363051				
3 „Regusol“-Nachfüllpumpe	1364250				
4 Sperrventil	10700..				
5 „Tri-D TR“ Dreiwege-Verteilventil	11302..				
6 Tüllen	1030...				
7 „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer	13003..				
8 Tüllen	13503..				
9 „Regusol P-130 Ost-West“ Station	1368141				
10 „Regusol“ Klemmringverschraubungen	13674..				
11 „Regusol L-130“ Station	13600..				
12 „Regusol“ MAG Anschluss-Set	1369051				
13 Verteilerbalken mit Isolierung	1351571				
14 „Regumat M3-130“ Station	13552..				
15 „Regumat F-130“ Festwertregel-Set	13541..				
16 „OKP“ Röhrenkollektor/„OKF“ Flachkollektor	13512..				
17 „Regusol SB“ Sicherheitsblock	1364140				
18 „Solar“ Membran-Ausdehnungsgefäß	13614..				
19 „Hydrocor-WB“ Bivalenter Trinkwasserspeicher	138530.				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System **Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik** Einzelraum-Temperaturregelung über Bussystem „DynaTemp CR-BS“




Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 DDC „CR-BS“ Steuer- und Regeleinheit	1153150/51				
2 „RM-C K“ Raummodul zur Unterputzmontage kabelgebunden, 1fach	1153121				
3 Kabelgebundener Fensterkontakt (bauseits)					
4 „Uni LHZ“ Thermostat	1150300				
5 Elektrothermischer Stellantrieb, 24V, 2-Punkt	1012416				
6 „RM-C K8“ Raummodul zur Aufputzmontage, 8fach	1153128				
7 „RM-C F8“ Funk-Raummodul zur Aufputzmontage, 8fach	1153118				
8 „RM-C F“ Funk-Raummodul zur Unterputzmontage, 1fach	1153101				
9 „FK-C F“ Solarbetriebener Funk-Fensterkontakt	1153070				
10 „BWM-C F“ Funk-Bewegungsmelder	1153180				
11 „SecuSignal“ Fenstergriff der Fa. Hoppe (bauseits)					
12 „Uni FHZ“ Thermostat mit Fernversteller	1152265				
13 „RP-C F“ Funk-Repeater zur Unterputzmontage	1153060				
14 Raumthermostat mit Absenkeingang, 24 V	1152052				
15 „TR-80“/„TR-250“ Transformator zur Spannungsversorgung, 24 V, 80 W/250 W	1153055/53				
16 „ABR-55“ Abdeckrahmen, weiß	1153170				

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System **Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik** Einzelraum-Temperaturregelung über Bussystem „DynaTemp CR-BX“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 DDC „CR-BX“ Zentrale Steuer- und Regeleinheit	1153250/51				
2 Raummodul für Fan-Coil (in Vorbereitung)					
3 Kabelgebundener Fensterkontakt (bauseits)					
4 Elektrothermischer Stellantrieb, 24V, 2-Punkt	1012416				
5 Elektromotorischer Stellantrieb, 24V, 0-10V	1012705				
6 „RBG-C K“ Raumbediengerät zur Aufputzmontage, kabelgebunden	1153271				
7 Raumbediengerät für Kühlregler, kabelgebunden (in Vorbereitung)					
8 „FK-C F“ Solarbetriebener Funk-Fensterkontakt	1153070				
9 „RM-C F“ Funk-Raummodul zur Unterputzmontage, 1fach	1153101				
10 Solarbetriebenes Funk-Raumbediengerät für Kühlregler (in Vorbereitung)					
11 „BWM-C F“ Funk-Bewegungsmelder	1153180				
12 „RM-C F8“ Funk-Raummodul zur Aufputzmontage, 8fach	1153118				
13 „RP-C F“ Funk-Repeater zur Unterputzmontage, 230 V	1153060				
14 „SecuSignal“ Fenstergriff der Fa. Hoppe (bauseits)					
15 „RBG-C F“ Solarbetriebenes Funk-Raumbediengerät	1153050				
16 Elektrothermischer Stellantrieb, 24V, 0-10V	1012953				
17 „TR-80“/„TR-250“ Transformator, 24V, 80W/250W	1153055/53				
18 „ABR-55“ Abdeckrahmen, weiß	1153170				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik Automatischer thermischer Abgleich und thermische Desinfektion in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen „DynaTemp CW-BS“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 DDC „CW-BS“ Steuer- und Kontrolleinheit	1153350/51				
2 „Aquaström DT“ Regulierventil incl. Feldmodul mit Stellantrieb 24V, 0-10V und Temperatursensor	11500..				
3 „FM-CW Plus“ Feldmodul zum Anschluss von Sensoren und Pumpen	1153321				
4 „Aquaström FR“	42023/27..				
5 Temperatursensor G 1/4	1150090				
6 „Aquaström KFR“	42062..				
7 „Optibal TW“ Trinkwasser-Kugelhahn	42088/89..				
10 Zirkulations-Umwälzpumpe	4206790				
11 Speicher-Temperatursensor, PT1000	1369093				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik Vernetzung von Stationen für Wärmeerzeuger/Heizkessel und Solarthermie „Datenlogger CS-BS-6“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Regusol EL-130-B“ mit Regler „Regtronic RC“	1366597				
2 „Regusol ELH-130-B“ mit Regler „Regtronic RC-P“	1360394				
3 „Regusol X-Duo-25-B“ mit Regler „Regtronic RX“	1361050				
4 „Regumaq XZ-30-B“ mit Regler „Regtronic RQ“	13810..				
5 „Regumat M3-130“ Station	13570..				
6 „Regtronic RH-B“ Heizkreisregler	1152093				
7 Datenlogger „CS-BS-6“	1159095				
8 Marktüblicher Router/Switch (z.B. FritzBox)	–				
9 Mobile Displays (iPhone, iPod touch, iPad, BlackBerry etc.)	–				
10 „Hydrocor-WB“ Bivalenter Trinkwasserspeicher	138530.				
11 „OKF“ Flachkollektor oder „OKP“ Röhrenkollektor	13612..				
12 „Regucor WHS“ Energiespeicher-Zentrale	138356.				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik Vernetzung von Stationen für Wärmeerzeuger/Heizkessel und Solarthermie Datenlogger „CS-BS-1“



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Datalog CS-BS-1“	1159096				
2 Marktüblicher Router/Switch (z.B. FritzBox)					
3 Mobile Displays (iPhone, iPod touch, iPad, BlackBerry etc.)					
4 PC/Laptop					
5 „Regucor WHS“ mit Regler „Regtronic RS“	1383461/66				
6 „OKF“ Flachkollektor oder „OKP“ Röhrenkollektor	13613..				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Zentrale Steuerung und Regelung in der Gebäudetechnik Systemkomponenten für die funkunterstützte Raumheizung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Synet CR“ Kommunikationszentrale	1150687				
2 „R-Tronic“ Funk-Thermostat	1150880/81/82				
3 „Aktor MH CON B“ Stellantrieb	1150875				
4 „R-Con“ Funkempfänger mit Logik-Modul	1150770/72				
5 „R-Con HC“ Erheizungsmodul Heizen/Kühlen	1150774				
6 „RP-S F“ Steckdosen Funk-Repeater	1150699				
7 „Fk-C F“ Funk-Fensterkontakt	1153070				
8 Raumklima bequem über Smartphone oder PC/Laptop steuern					
9 Marktüblicher Router/Switch (z.B. FritzBox)					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Ölheizungstechnik
 Einstrangsystem, automatische Entlüftung und Rücklaufzuführung,
 oberirdische Lagerung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Tankverschluss	2010...				
2 Entlüftungshaube	20200..				
3 Grenzwertgeber (mit mechanischem Inhaltsanzeiger)	2130512				
4 „Flexo-Bloc“ (schwimmende Absaugung)	205205 .				
5 „Oilstop V“ Membran-Antiheberventil	2104203				
6 „Olex“ Druckausgleichsarmatur	2107003				
7 „Toc-Duo-3“ Kombination Heizölfilter/Heizölentlüfter	21427..				
8 Schlauchleitung	2110...				
9 „Ofix-Oil“ Doppelnippel	2080...				
10 „Ofix-Oil“ Klemmringverschraubungen	2127...				
11 Reißleine	2052080				
12					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Ölheizungstechnik

Einstrangsystem, automatische Entlüftung und Rücklaufzuführung, unterirdische Lagerung, Anlage mit selbstüberwachender Saugleitung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Tankverschluss	2010...				
2 Peilrohrverschluss	2013051				
3 Grenzwertgeber	213005 .				
4 Entlüftungshaube	20200..				
5 Stopfbuchsverschraubung	20400..				
6 Schnellschlussventil	210005 .				
7 Isolierschraubung	208085 .				
8 Pneumatischer Inhaltsanzeiger	2060100				
9 „Oilpur E A“ Heizölfilter	2123...				
10 „Toc-Uno“ Heizölentlüfter	2142951				
11 Schlauchleitung	20800..				
12 „Ofix-Oil“ Doppelnippel	20804..				
13 „Ofix-Oil“ Klemmringverschraubungen	2127...				
14					
15					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Ölheizungstechnik

Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung,
manuelle Entlüftung, oberirdische Lagerung



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Tankverschluss	2010...				
2 Entlüftungshaube	20200..				
3 Grenzwertgeber	2130108				
4 Mechanischer Inhaltsanzeiger	2060312				
5 „Flexo-Bloc“ (schwimmende Absaugung)	205205 .				
6 „Oilstop MV“ Magnetventil	2104553				
7 „Olex“ Druckausgleichsarmatur	2107003				
8 „Oilpur E A R“ Heizölfilter mit Rücklaufzuführung	2122...				
9 Schlauchleitung	2110...				
10 „Ofix-Oil“ Doppelnippel	2080...				
11 „Ofix-Oil“ Klemmringverschraubungen	2127...				
12 Reißleine	2052080				
13					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Gasheizungstechnik Gasfeuerungsanlagen mit Einrohrgaszähler



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „GS“ Gasströmungswächter	3028...				
2 „Optigas“ Kugelhahn für Einrohrgaszähler in Eckform (auch mit TAE oder GS erhältlich)	3017..				
Gaszähler Anschlussplatte für Einrohrgaszähler DN25 (ohne Abb.)	3013351				
3 „GS“ Gasströmungswächter	3028...				
4 „Optigas“ Kugelhahn für Einrohrgaszähler in Durchgangsform mit Halteplatte (auch mit TAE erhältlich)	3017...				
5 „Optigas“ Absperrkugelhahn, wahlweise mit integrierter TAE	3016...				
6 „Optigas“ Anschluss-Kugelhahn Eckform (verchromt)	301495.				
7 „Optigas“ Anschluss-Kugelhahn Durchgangsform (roh oder verchromt)	30119..				
8					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!

 Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Gasheizungstechnik Gasfeuerungsanlagen mit Zweirohrgaszähler



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „GS“ Gasströmungswächter	3028...				
2 „Optigas“ Kugelhahn für Zweirohrgaszähler (auch mit TAE oder GS erhältlich)	30135..				
3 Gaszähler Anschlussplatte DN25 für Zweirohrgaszähler	3013352				
4 Zählerverschraubungen (auch mit GS erhältlich)	30192..				
5 „Optigas“ Montageeinheit für Zweirohrgaszähler DN25	301380.				
6 „Optigas“ Absperrkugelhahn, wahlweise mit integrierter TAE	3016...				
7 „Optigas“ Anschluss-Kugelhahn Eckform (verchromt)	301495.				
8 „Optigas“ Anschluss-Kugelhahn Durchgangsform (roh oder verchromt)	30119..				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme Armaturen für Trinkwasserinstallationen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Aquaström F“ Freistromventil	420....				
2 „Aquanova“ Wasserfilter	61.....				
3 Verschneidearmatur	61010..				
4 Anschlusssatz	6100...				
5 „Aquaström KFR“ Ventil	420....				
6 „Cofit S“, „Cofit P“ Anschluss-Set	15.....				
7 „Optibal TW“ Trinkwasserkugelbahn	420....				
8 „Aquaström P“ Probenahmeventil	420910.				
9 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
10 T-Stück	1513...				
11 „Aquaström T plus“ Thermostatventil mit Temperatur-Voreinstellung	420....				
12 „Aquaström VT“ Thermostatventil mit Temperatur-Voreinstellung und Volumenstrom-einstellung	4205...				
13 „Aquaström R“ Rückflussverhinderer	4208...				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme „Aquamodul“ Trinkwasser-Verteilsystem



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 T-Verteilerstück	42002..				
2 Winkel	4200255				
3 EAS (Einrohranschlusstück)	4200208				
4 Bypass-Armatur	4200308				
5 „Cofit S“ Anschluss-Set	150....				
„Cofit PD“ Anschluss-Set	153....				
6 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
7 „Aquaström“ Freistrom (F)/-KFR-Ventile	420....				
8 „Aquaström P“ Probenahmeventil	42091..				
9 „Aquaström T plus“ Thermostatventil mit Voreinstellung	420....				
10 Nippel	42002..				
11 Hauswasserstation	42045..				
12 „Optibal TW“ Trinkwasserkugelhahn	4208..				
13 „Aquaström R“ Rückflussverhinderer	4208...				
14 „Aquaström VT“ Thermostatventil mit Voreinstellungen	420....				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme Hydraulische Abgleichventile für Zirkulationsleitungen mit thermischer Desinfektion



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Aquaström T plus“ Thermostatisches Regelventil mit festem Restvolumenstrom	420....				
Alternativ: „Aquaström VT“ Thermostatisches Regelventil mit variablem Restvolumenstrom	420....				
Alternativ: „Aquaström UP-Therm“ Thermostatisches Regelventil mit festem reduziertem Restvolumenstrom	422....				
2 „Aquaström F“ Freistromventil	420....				
Alternativ: „Aquaström FR“ Freistrom-Rückschlagventil	420....				
Alternativ: „Aquaström UP-F“, „UP-KFR“ Unterputzventil	422....				
Alternativ: „Optibal TW“ Trinkwasserkugelhahn	420....				
3 „Aquaström KFR“ Kombination Freistrom-Rückschlagventil	420....				
4 „Aquaström P“ Probenahmeventil	42091..				
5 „Aquaström C“ mit Probenahmeventil	420....				


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme Temperaturregelung von Trinkwasser in Kleinanlagen



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Brawa-Mix“ Thermostatischer Brauchwassermischer	13003..				
2 Tüllen-Set / Klemmringverschraubung	13003..				
3 Rotguss-Thermometerzwischenstück	13009..				
4 „Aquaström KFR“ Freistrom-Rückschlagventil	420....				
5 „Aquanova“ Wasserfilter	612/620....				
6 „Aquaström F“ Freistromventil	420....				
7 Rotguss-Kaltwasserbremse	13020..				
8 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150....				
9 Rotguss-Schmutzfänger	11200..				
10 Halterung mit Wandscheibe „Cofit S“ Halterung mit Wandscheibe „Cofit PD“	1506... 15181..				
11 „Cofit S“ T-Stück	15045..				
12 „Cofit S“ Klemmringverschraubung	15079..				
13 „Aquaström F“ Freistromventil	420....				
14 „Cofit S“ Einschraubstutzen	15031..				
15					
16					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme Heizungsnachfüllstation



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Aquanova“ Wasserfilter	61				
2 „Aquaström F“ Freistromventil	420....				
3 „Aquaström KFR“ Freistrom-Rückschlagventil	420....				
4 Heizungsnachfüllstation	1055004				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme
 Zirkulations-Pumpenbaugruppe für den
 Ein-/Zweifamilienhausbereich



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Optibal TW“ Trinkwasserkugelhahn	4208...				
2 „Regucirc B“ Zirkulationsstation	4206776				
3 „Aquaström C“ statisches Zirkulationsregulierventil	420....				
4 „Aquaström F“ Freistromventil	420....				
5 „Aquaström P“ Probenahmeventil	42091..				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen.
 Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“.
 Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern
 sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten.
 Technische Änderungen vorbehalten!


 Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Trinkwassersysteme

Zirkulations-Pumpenbaugruppe mit Brauchwassermischer für den Ein-/Zweifamilienhausbereich



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stück- zahl		
1 „Aquastrom F/KFR“ Ventil	420....				
2 „Aquastrom KFR/FR“ Ventil	420....				
3 „Regucirc M“ Zirkulationsstation	4206780				
4 Rotguss-Schmutzfänger	11200..				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindungstechnik „Combi-System“ Einsatzbereich Heizung „Cofit P/PD“ Pressfitting „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 Press-T-Stück	15130..				
2 Press-Winkel 90°	15128..				
3 Press-Übergangswinkel mit Außengewinde	15123..				
4 „Hydrocontrol ATR“ Strangabsperrentil (IG)	10675..				
5 „Hydrocontrol VTR“ Strangreguliertil (IG)	10603..				
6 „Hydromat DTR“ Differenzdruckregler	10646..				
7 Press-Anschluss mit Überwurfmutter	15120..				
8 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150.... 154....				
10					
11					
12					
13					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindungstechnik „Combi-System“ Einsatzbereich Sanitär „Cofit P/PD“ Pressfitting „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Cofit“ Press-T-Stück	15131.. 15131..				
2 Press-Anschluss mit Überwurfmutter	15121.. 15321..				
3 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150.... 154....				
4 „Aquastrom F“ Freistromventil	420....				
5 Wandscheibe mit Press-Anschluss, Winkelform	15171..				
6 Press-Übergangswinkel mit Außengewinde	15123.. 15323..				
7 Wandscheibe mit Pressanschluss	15170.. 15370..				
8					
9					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!


Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindungstechnik „Combi-System“

Einsatzbereich Heizung „Cofit S“ Schraub-Verbindungstechnik
 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150.... 154....				
2 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr „Copex“ PE-Xe-Rohr „Copert“ PE-RT-Rohr	150/154.... 1400... 1402...				
3 „Cofit S“ T-Stück	15045..				
4 „Cofit S“ Klammerringverschraubung	15079..				
5 „Cofit S“ Einschraubstutzen	15031..				
6 Kugelhahn	14063..				
7 „Multidis SF“ Edelstahlverteiler (0-5 l/min.)	14043..				
8 Elektrothermischer Stellantrieb	10128..				
9					
10					


Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Verbindungstechnik „Combi-System“ Einsatzbereich Sanitär „Cofit S“ Schraub-Verbindungstechnik „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr



Artikel	Oventrop Art.-Nr.	Großhandel Art.-Nr.	Stückzahl		
1 „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	150.... 154....				
2 „Cofit S“ T-Stück	15045..				
3 „Cofit S“ Klemmerringverschraubung	15079..				
4 „Cofit S“ Einschraubstutzen	1503164				
5 „Aquastrom F“ Freistromventil	420....				
6 „Cofit S“ Halterung mit Wandscheibe	15060..				
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Es handelt sich hierbei um Beispiele von vereinfachten System-Darstellungen. Weitere Ausführungen finden Sie im Oventrop Katalog „Technik“. Die technischen Hinweise des Herstellers in Handbüchern und Datenblättern sowie Einbauanleitungen, Normen, Vorschriften usw. sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten!

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Projectsupport



Sie wünschen Unterstützung bei der Planung eines Projektes im Bereich Heizung, Kühlung, Wasser?
 Wir werden schnell mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie kostenlos und unverbindlich bezüglich eines möglichen Einsatzes von Oventrop Armaturen + Systemen beraten.
 Bitte berücksichtigen Sie, dass wir im „dreistufigen Vertriebsweg“ tätig sind.

Absender :

Firma _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Internet _____

oder Firmenstempel:

Branche: ☐ Installateur ☐ Großhändler ☐ Architekt ☐ Ing.-Büro ☐ Behörde ☐ Privat

Gewünschte Unterstützung

- ☐ Technische Beratung
- ☐ Unterstützung bei der Berechnung
- ☐ Bitte rufen Sie uns an

☐ Sonstiges: *) _____

*) Bitte formulieren Sie möglichst genau Ihr Anliegen, damit wir Sie bestmöglich unterstützen können (z.B. Hilfe bei der Berechnung einer Flächenheizung, Stand der Projektplanung, Art der vorliegenden Unterlagen usw.).

OVENTROP GmbH & Co. KG, Tel.: +49 (0) 29 62 82-0, Fax: +49 (0) 29 62 82-400,
 E-Mail: mail@oventrop.de, Internet: www.oventrop.de

Bauvorhaben/Objekt:		☐ Anfrage ☐ Angebot ☐ Planung ☐ Bestellung ☐ Ausschreibung	
Absender:	Empfänger:	begleitende Unterlagen:	
		Sachbearbeiter:	Datum:

oventrop System

Software



Für die Planung einer optimalen Heizungs- oder Kühlanlage ist eine Berechnung unerlässlich.
Wir werden Ihnen schnell und für Sie kostenlos die gewünschte Software zukommen lassen.

Absender :

Firma _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Internet _____

oder Firmenstempel:

Branche: ☐ Installateur ☐ Großhändler ☐ Architekt ☐ Ing.-Büro ☐ Behörde ☐ Privat

Gewünschte Software (Programme/Datensätze)

Programme (kostenloser Download auch im Internet unter www.oventrop.de)

- ☐ „OVplan“ Rohrnetzberechnung Heizung, Fußbodenheizung, Trinkwasser und Kühlung
- ☐ „OVgas“ Gas-Rohrnetzberechnung
- ☐ „OVsol“ Solar-Rohrnetzberechnung
- ☐ „OVselect“ Ventilauslegungsprogramm
- ☐ „Ove.r.p.“ ermöglicht die Berechnung der Energieeffizienzklassen aller in den ErP-Richtlinien (Los 1 und Los 2) möglichen Verbundanlagen. Von der reinen Trinkwasseranlage bis zur Kombination Trinkwasser mit Heizungsunterstützung.

Datensätze

- ☐ Datanorm / GAEB
- ☐ Datensätze für Berechnungsprogramme
- ☐ Produktdatenbanken „EIB“, Applikationsprogramme „LON“

☐ Bitte rufen Sie uns an

☐ Sonstiges: _____

OVENTROP GmbH & Co. KG, Tel.: +49 (0) 29 62 82-0, Fax: +49 (0) 29 62 82-400,
E-Mail: mail@oventrop.de, Internet: www.oventrop.de

