




Armături de racordare pentru radiatoare și circuite de încălzire în pardoseală Multiblock

Armături de racordare cu ventil termostatic

Multiblock T/TQ/TU/TFU



Perfect echilibrat
estetic și
funcțional

AVANTAJE

- + posibilitate de racordare la toate țevile din materiale uzuale
- + armăturile pot fi utilizate ca ventile termostactice cu presetare
- + sunt disponibile modele pentru echilibrarea hidraulică manuală (**AV 9**) și automată (**Q-Tech**)
- + racordurile de tur și retur la libera alegere (**T/TU/TFU**)
- + siguranță mare datorită racordurilor cu etanșare moale către radiator
- + capace decorative elegante în culorile antracit, alb, cromat sau inox pentru armonizarea cu radiatoarele moderne și cu radiatoarele de baie

Armătură de racordare elegantă

PERFECT ECHILIBRAT ESTETIC ȘI FUNCȚIONAL

Multiblock este o combinație practică între un ventil termostatic - cu miez de ventil **AV9** sau **Q-Tech** - și o îmbinare cu filet pentru radiatoarele moderne și pentru armăturile acestora.

Armătura poate fi utilizată în aproape orice situație de instalare. Pe lângă modelul drept sau colțar, există și o variantă pivotantă.

Utilizați în combinație cu termostatele noastre elegante și cu capacele decorative în varianta **albă**, **cromată**, **antracit** și **design-inox**, robinetii Multiblock sunt o **prezență atractivă** în spațiile moderne de locuit.

Robineții **Multiblock** se livrează și la set cu capac decorativ și, la alegere, cu termostatul **Uni SH** sau **pinox**.




Multiblock T cu capac decorativ și termostat pinox

VARIABIL LA INSTALARE

La instalare nu este necesar să țineți cont de sensul de curgere prin robinetii **Multiblock T/TQ/TU/TFU**. Turul și returul sunt la libera alegere. Termostatul se poate racorda la **Multiblock T/TU** modelul colțar, precum și la **Multiblock TFU** atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.


MODELE PENTRU INSTALAȚII MONO- ȘI BITUBULARE:

- **Multiblock T** model colțar și drept, pentru sisteme bitubulare
- **Multiblock TQ** model colțar și drept, pentru sisteme bitubulare, cu tehnologia **Q-Tech**
- **Multiblock TU** model colțar și drept, pentru sisteme mono-/bitubulare
- **Multiblock TFU** pivotant, pentru sisteme mono-/bitubulare



Sistem **Multiblock T** și **Unibox RTL** pentru încălzirea prin pardoseală

Armături de racordare cu ventil termostatic și limitator de temperatură pe retur Multiblock T-RTL / Multiblock TQ-RTL



Pentru încălzire și
controlul unui
circuit de
pardoseală

AVANTAJE

- + combinația ideală pentru instalații cu radiatoare și încălzire prin pardoseală
- + reglajul separat al radiatorului și al circuitului de pardoseală cu o singură armătură
- + posibilitate de reglare a temperaturii pe retur a circuitului de încălzire prin pardoseală
- + posibilitate de izolare a radiatorului
- + miez de ventil **AV9** pentru echilibrarea hidraulică manuală (**Multiblock T-RTL**)
- + miez de ventil **QA** pentru echilibrarea hidraulică automată (**Multiblock TQ-RTL**)

Armătură de racordare combinată

PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI UN CIRCUIT DE PARDOSEALĂ


Robinetul **Multiblock T-RTL** vă permite să folosiți o singură armătură pentru combinarea unei instalații de radiatoare cu un circuit de încălzire prin pardoseală.

Armătura compactă include un miez de ventil **AV9** cu pre-setări infinite pentru **echilibrarea hidraulică manuală**, precum și un regulator **RTL** pentru **limitarea temperaturii pe retur**.

Acest lucru vă permite să reglați în mod independent temperatura camerei și temperatura pe retur.

ECHILIBRAREA HIDRAULICĂ AUTOMATĂ

Robinetul **Multiblock TQ-RTL**, de o construcție similară, vă permite **echilibrarea hidraulică automată** mulțumită miezului de ventil **QA**.



Sistem **Multiblock TQ-RTL** cu **Q-Tech**



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Multiblock T-RTL cu capac decorativ și termostat **pinox** - un design de excepție

UN DESIGN ELEGANT

În combinație cu termostatele noastre elegante, precum și cu capacele decorative în varianta **albă sau cromată**, robineții **Multiblock** se armonizează perfect cu radiatorul. Un **adevărat element stilistic** în spațiul modern de locuit.

Robineții **Multiblock T-RTL** se livrează și la set cu capac decorativ și, la alegere, cu termostatul **Uni SH** sau **pinox**.

MODELE:

- **Multiblock T-RTL**
cu miez de ventil **AV9**, pentru sisteme bitubulare
- **Multiblock TQ-RTL**
cu miez de ventil **QA**, pentru sisteme bitubulare

Multiblock T/TU/TQ/TFU

Modele și sensuri de curgere



MULTIBLOCK T/TU

Funcții:

- reglarea radiatorului
- presetarea debitului
- izolare
- umplere/golire

MULTIBLOCK TQ

Funcții:

- reglarea radiatorului
- presetarea debitului
- izolare
- umplere/golire
- echilibrare hidraulică automată

MULTIBLOCK TFU (PIVOTANT)

Funcții:

- reglarea radiatorului
- presetarea debitului
- izolare
- umplere/golire
- racorduri pivotante


Modele:

Model/cod art.	Sistem monotubular	Sistem bitubular	Racord radiator	Umplere și golire	Racord termostat pe stânga	Racord termostat pe stânga sau pe dreapta
Multiblock T (colțar)						
1184014	—	●	F ¾ piuliță olandeză	●	●	—
1184084	—	●	F ½ FE	●	●	—
Multiblock T (colțar)						
1184013	—	●	F ¾ piuliță olandeză	●	—	●
1184083	—	●	F ½ FE	●	—	●
Multiblock TU (colțar)						
1184024	●	●	F ¾ piuliță olandeză	—	●	—
1184034	●	●	F ½ FE	—	●	—
Multiblock TU (drept)						
1184023	●	●	F ¾ piuliță olandeză	—	—	●
1184033	●	●	F ½ FE	—	—	●

● da — indisponibil

Multiblock T-RTL/TQ-RTL

Modele și sensuri de curgere



MULTIBLOCK T-RTL

Funcții:

- reglarea radiatorului și a circuitului de încălzire prin pardoseală
- presetarea debitului
- izolare

MULTIBLOCK TQ-RTL

Funcții:

- reglarea radiatorului și a circuitului de încălzire prin pardoseală
- presetarea debitului
- izolare
- echilibrarea hidraulică automată

Modele:

Model/cod art.	Sistem monotubular	Sistem bitubular	Racord radiator	Umplere și golire	Racord termostat pe stânga	Racord termostat pe stânga sau pe dreapta
Multiblock TQ						
(colțar) 1184073	—	●	F ½ FE	●	●	—
(drept) 1184074	—	●	F ½ FE	●	●	●
Multiblock TFU						
(pivotal) 1184025	●	●	F ¾ FE	●	●	●
(pivotal) 1184035	●	●	F ½ FE	●	●	●
Multiblock T-RTL (colțar)						
1184016	—	●	F ¾ piuliță olandeză	—	●	—
1184086	—	●	F ½ FE	—	●	—
Multiblock TQ-RTL (colțar)						
1184076	—	●	F ½ FE	—	●	—

● da — indisponibil



Climatul camerei



Hidraulică



Stații,
stocatoare



Apă potabilă



Instalații cu
combustibil lichid,
instalații
termosolare



Automatizarea
locuințelor
și clădirilor

Oventrop este un partener în domeniul încălzirii și răcirii eficiente și al igienei apei potabile. Sistemele modulare și serviciile oferite reprezintă soluții de avangardă ce pot fi folosite de toți experții în domeniu – cu ușurință și flexibilitate – de la proiectare la instalare, de la domeniul industrial până la cel comercial. În calitate de întreprindere de familie, Oventrop este un partener competent, cu o experiență îndelungată.