

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Oventrop GmbH & Co. KG  
Paul Oventrop Strasse 1  
DE-59 939 Olsberg  
Telefon: +49 2962 82  
Telefax: +49 2962 82  
Internet: www.orientrop.de

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Afspærringsarmatur i bygning  
OPTIBAL TW  
dimension DN15 – DN80**

**FABRIKAT:**

Oventrop GmbH & Co. KG, Tyskland

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: OV
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder  
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

OPTIBAL TW kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

OPTIBAL kuglehane i dimensioner større end 2" må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstruktion og funktion | Kuglehanen er hurtiglukkende.                                |
| Betjening                | Med håndgreb.                                                |
| Montering                | Til- og afgang er mufte/mufte, mufte/nippel eller presender. |
| Materiale                | Rødgods.                                                     |
| Dimensioner              | DN15 – DN80                                                  |
| Tryktab                  | Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.        |



Thomas Bruun