

Vite installé.

Vite configuré.

Nos thermostats
d'ambiance ClimaCon F





Une solution système modulaire, de nombreuses options pour la régulation de la température ambiante

LES AVANTAGES DES THERMOSTATS D'AMBIANCE CLIMACon F POUR LES INSTALLATEURS



- + Solution système *modulaire*
- + Installation *facile*
- + Configuration *rapide*
- + **Utilisation** avec des pompes à chaleur, les stations d'appartement **Regudis W**, la plaque à bornes **FloorCon** et les **Unibox**

LES AVANTAGES DES THERMOSTATS D'AMBIANCE CLIMACon F POUR LES CLIENTS FINAUX



- + Commande *intuitive*
- + Régulation de la température ambiante *économique* en énergie
- + Design *moderne*



ClimaCon F 210
uniquement
chauffage / uniquement
rafraîchissement



ClimaCon F 310
chauffage ou
rafraîchissement



ClimaCon F 90
uniquement
chauffage / uniquement
rafraîchissement



ClimaCon F 100
chauffage ou
rafraîchissement

Quatre variantes, de nombreuses options

Que tu veuilles contrôler uniquement le chauffage ou le rafraîchissement, ou les deux via une pompe à chaleur – avec seulement quatre variantes de modèles, tu as **la solution adaptée à chaque application**.


EN SAVOIR PLUS



Plus d'infos sur les différentes modèles et l'application ainsi que des schémas de câblage électrique sur climacon.oventrop.com

INSTALLATION FACILE

- 1** Vite prêt : *Fixe simplement la plaque de montage avec deux vis* sur le boîtier encastré ou directement sur le mur. Maintenant tu as les deux mains libres pour faire les branchements.
- 2** *Tu cliques ensuite le thermostat d'ambiance directement sur la plaque de montage.*



TOUT EST FACILE AVEC L'APPLICATION (CLIMACON F 210 ET F 310)



- + Paramétrage *confortable* via smartphone
- + Aperçu *clair* des tous les paramètres
- + Configuration *rapide*
- + Zone d'installation *protégée*
- + *Toujours à jour* avec des mises à jour

		ClimaCon F 90	ClimaCon F 100		ClimaCon F 210	ClimaCon F 310	
		230 V	230 V	24 V	230 V	230 V	24 V
Réf.		1155009	1155010	1155510	1155021	1155031	1155531
Applica- tion	Uniquement chauffage/uniquement rafraîchissement	●	—	—	●	—	—
	Chauffage ou rafraîchissement (commutable)	—	●	—	—	●	—
Affichage	Température de consigne	●	●	—	●	●	—
	Température réelle	—	—	—	●	●	—
	État (chauffage / rafraîchissement)	—	—	—	●	●	—
	Mode (Auto / Eco)	—	—	—	●	●	—
Options de para- métrage	Paramétrage de la température au thermostat d'ambiance	●	●	—	●	●	—
	Paramétrage de la température via profils horaires dans l'application	—	—	—	●	●	—
	Abaissement au thermostat d'ambiance	—	—	—	●	●	—
	Abaissement planifié via application	●*	●*	—	●	●	—
	Température d'abaissement	4 K	4 K	—	Flexible via appli	Flexible via appli	—
	Limitation de la température via application	—	—	—	●	●	—
	Fonction de limitation externe	—	—	—	—	—	●

* Fonction esclave – uniquement possible en cas d'utilisation de thermostats d'ambiance maître (ClimaCon F 210 / F 310) ou d'une plaque à bornes FloorCon



9999305 | 368_FR_2022_12 Sous réserve de modifications techniques..

Remis par :