

Plaque à bornes FloorCon

Réglage simple de surfaces chauffantes et rafraîchissantes

oventrop



Équilibrage hydraulique ? Réalisé de manière thermo-adaptative. Avec FloorCon.

Câbler, activer, c'est tout – tu peux désormais mettre en service rapidement et facilement les systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes. Notre **FloorCon** assure l'équilibrage hydraulique sans que tu aies à régler manuellement l'installation.

Tu peux compter sur une ***efficacité élevée et constante,*** car l'équilibrage s'optimise en permanence en mode de fonctionnement normal. Une régulation de la température de départ en fonction des besoins assure une efficacité supplémentaire. La plaque à bornes **FloorCon** est particulièrement adaptée à l'utilisation avec nos stations d'appartement **Regudis W-HTE**.

Avec **FloorCon**, tu disposes d'une solution sûre et efficace pour l'installation de surfaces chauffantes et rafraîchissantes dans les petits et moyens immeubles d'habitation. Nous nous chargeons de la planification grâce à notre ***service d'assistance à la conception et aux projets*** – pendant ce temps, tu peux te concentrer sur l'essentiel : mener à bien tes projets ! Et tu peux être sûr que tout est adapté.

TES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

+ Mise en service ***rapide, simple et sûre*** : équilibrage hydraulique complet sans réglage manuel
+ ***Réduire les coûts :*** utiliser des moteurs thermiques bon marché
+ ***Réutiliser les thermostats d'ambiance existants*** lors de la rénovation
+ ***Haute efficacité :*** équilibrage optimisé en permanence et température de départ réglée de manière thermo-adaptative, optimale pour l'utilisation avec nos stations d'appartement **Regudis W-HTE**
+ ***Affectation libre des canaux*** avec **FloorCon F 300,** par exemple pour le pré-assemblage ou les configurations de circuits de chauffage complexes

Câbler, activer, c'est tout.
Avec FloorCon.



1 **FloorCon F 300 / F 200**
2 Distributeur/collecteur pour circuits de chauffage
3 **Aktor T 2P**
4 Capteur de température au circuit de chauffage
5 Surface chauffante
6 Capteur de température de départ
7 Contrôleur de température
8 Thermostats d'ambiance
9 **Regudis W-HTE**
10 **Aktor VLT**
11 Module de régulation de la température de départ

Dimensionnement bien exécuté ?
Nous t'aidons.

TU VEUX DIMENSIONNER DES SYSTÈMES AVEC FLOORCON ?

C'est facile avec notre logiciel de conception **OVplan**. Si tu le souhaites, nous pouvons réaliser le dimensionnement pour toi - il suffit de nous contacter :

03.88.59.13.13
mail@oventrop.fr



Nos nouvelles plaques à bornes FloorCon.
Avec accessoires.

FloorCon F 300

FloorCon F 200

FLOORCON F 300 / F 200
Réf. 1400985 / 1400984

+ ***Équilibrage hydraulique thermo-adaptatif***
+ Raccordement de jusqu'à ***huit thermostats d'ambiance*** à un maximum de ***douze circuits de chauffage*** ou moteurs
+ Jusqu'à deux groupes avec leur ***propre programme horaire***
+ Possibilité de raccorder un ***change over*** pour la commutation entre le mode chauffage et le mode rafraîchissement
+ ***Raccordement*** pour circulateur, contrôleur de température et contrôleur de point de rosée
+ Contact ***libre de potentiel***
+ En option ***régulation thermo-adaptative*** avec **Aktor VLT**
+ ***Affectation ultérieure et libre des circuits de chauffage*** des thermostats d'ambiance (FloorCon F 300)

En savoir plus sur
floorcon.oventrop.com

Accessoires FloorCon F

AKTOR VLT
Réf. 1029085

- Pour la régulation thermo-adaptative de la température de départ
- Température de départ maximale préréglable de 20 °C à 55 °C

CONTRÔLEUR DE TEMPÉRATURE
Réf. 1143000

- Pour la limitation de la température de départ maximale
- Température limite préréglable de 20 °C à 90 °C

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE RETOUR
Réf. 1029094 (0,85 m)
Réf. 1029095 (2,1 m)

- Nécessaire 1x par circuit de chauffage
- Avec clip pour une fixation rapide et sûre sur le tube
- 0,85 m pour coffrets ou 2,1 m pour stations d'appartement

9999626_FR_2025_01
Sous réserve de modifications techniques.

Climat ambiant

Hydraulique

Stations

Eau potable

Mazout

Maison intelligente,
Bâtiment intelligent

Oventrop est le partenaire idéal pour les installations de chauffage, de rafraîchissement et d'eau potable. Les systèmes et services modulaires offrent des solutions innovantes avec lesquelles tous les professionnels du sanitaire, du chauffage et de la climatisation travaillent en toute flexibilité et facilité - de la conception à l'industrie et au commerce en passant par l'artisanat. En tant qu'entreprise familiale, Oventrop accompagne ses partenaires depuis de nombreuses années grâce aux compétences de ses équipes.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Allemagne
Tél. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com

Oventrop S.à.r.l. · « Parc d'activités les coteaux de la Mossig »
1 rue Frédéric Bartholdi · F-67310 Wasselonne, France
Tél. 03.88.59.13.13 · Fax 03.88.59.13.14 · mail@oventrop.fr · www.oventrop.fr

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.