Regudis H
Woningstations
Compact en efficiënt

oventrop

Compleet,
alles in een compact station



VOORDELEN

+ ***Compact***
+ ***Twee*** vermogensklassen
+ ***Elektronische regelaar*** voor weerafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur van de verwarming
+ ***Begrenzing van de retourtemperatuur*** naar het verwarmingssysteem
+ In de fabriek gemonteerde ***functiemodule***
+ ***Geheel getest en ingesteld*** geleverd

* DN 20: 20 kW bij primair 80/55 °C, secundair 70/50 °C, DN 25: 50 kW bij primair 80/55 °C, secundair 70/50 °C

Toekomstzekere aansluiting **op verwarmingssystemen**

ONZE WONINGSTATIONS

Binnenkort kunnen lokale en stadsverwarmings-systemen de meeste verwarming verzorgen. ***Stadsverwarmingssystemen*** leveren duurzame energie in de stad. ***Lokale verwarmingssystemen*** bedienen wijken of buurten, en doen dat steeds vaker met duurzame energie of een wisselende mix.

U kunt de aansluiting van het gebouw ***slim en betrouwbaar*** uitvoeren met onze **Regudis H** stations. Met een platenwarmtewisselaar dragen ze warmte van het warmtenetwerk over aan het tapwater en verwarmingssysteem van één- en meergezinswoningen.

Deze compacte stations zijn leverbaar in twee vermogensklassen en meerdere aansluitconfiguraties.

De ***waterzijdige inregeling is heel eenvoudig***: de geïntegreerde **Cocon Q** regelafsluiters verzorgen een constant debiet, onafhankelijk van schommelingen in het verwarmingssysteem. Zo is alles perfect geregeld.

Woningstation
gewoon compleet

STATIONS, KLAAR VOOR MONTAGE MET MODULES VOOR ÉÉN- EN MEERGEZINSWONINGEN

Regudis	Nominale doorsnede	Artikelnr.
Regudis H-MHT	DN 20	1393027
	DN 25	1393037
Regudis H-MT	DN 20	1392027
	DN 25	1392037



COMPACT STATION MET MODULE VOOR VERWARMING VAN EEN BUFFERVAT

Regudis	Nominale doorsnede	Artikelnr.
Regudis H-H	DN 20	1391021
	DN 25	1391031



STATION ZONDER MODULES, VOOR PROJECTSPECIFIEKE UITBREIDING IN HET WERK

Regudis	Nominale doorsnede	Artikelnr.
Regudis H	DN 20	1391026
	DN 25	1391036



Modulaire accessoires
100% intelligent

Regumat S-180 DN 25
met kogelkraan voor de pomp

Regumat M3-180 DN 25
met kogelkraan voor de pomp

Verdeler voor Regumat DN 25

Regumaq X-45
Tapwaterstation

Regtronic EM
Uitbreidingsmodule

Regtronic KM-TCP
Communicatiemodule

Hydrocor WM
Enkelvoudig buffervat voor tapwater

Hydrocor HP
Buffervat

Membraan expansievat

Partners in complete systemen
Oventrop en Kring

Sterke partners

VOORAANSTAANDE TECHNIEK VOOR WARMTENET-WERKEN MET ONZE PARTNER KRING

Door de samenwerking tussen Oventrop en Kring krijgt u beschikking over ***maatwerk oplossingen voor verwarmingssystemen***, tot en met elke woning.

Kring is uw partner voor klantspecifieke oplossing voor de ***aansluiting van woningen en bedrijfspanden op verwarmingssystemen***. **Oventrop** is uw deskundige partner voor ***efficiënte verwarming en koeling, en zuiver drinkwater***.

Samen zijn we uw ***professionele partners*** voor lokale en stadsverwarmingssystemen. We hebben onder andere *complete woningstations en tapwaterstations*, met vele toepassingen. En dat met respect voor ons milieu.

MEER INFORMATIE

De modernste en betrouwbare techniek voor verwarmingssystemen met onze partner Kring: **kring-waerme.de**

Goed ontwerp?
Wij regelen het

U wilt een systeem ontwerpen met een **Regudis H** woningstation? Indien gewenst kunnen wij het ontwerp voor u verzorgen. Neem contact met ons op via ***info@oventrop.nl*** of ***030-662 42 09***.

9999602|362_NL_BE_2023_03
Technische wijzigingen voorbehouden.

Binnenklimaat

Hydraulica

Stations,
buffervaten

Drinkwater

Olie

Smart Home,
Smart Building

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater.
Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering.
Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.