



# Flypass

Многофункционален свързващ  
фитинг

# Flypass

## Многофункционален свързващ фитинг



### ПРЕДИМСТВА


- + Въртящите се на 180° трипътни сфери позволяват **многообразие от позиции на превключване**
- + Позициите на превключване могат да бъдат отчетени на базата на формата на ръкохватката и чрез отпечатаните посоки на потока
- + **Плоскоуплътняваща връзка към страната на уреда**, благодарение на което не са необходими междинни елементи за присъединяване на регулиращи и функционални вентили
- + Могат да се превключват в **байпасен режим**
- + Предлагат се множество регулиращи и функционални вентили за директна връзка
- + **Удължените ръкохватки** позволяват изолиране на фитинга
- + В доставката е включен сферичен вентил за пълнене и източване
- + Налична е връзка за допълнителен сферичен вентил за пълнене и източване
- + Диференциалното налягане може да бъде измерено чрез свързаните след това компоненти




## Гъвкав и надежден Flypass 4TZ

С нашия свързващ фитинг *Flypass 4TZ* можете да свързвате уреди за отопление и охлаждане по гъвкав и надежден начин. Независимо дали за вентилаторни конвектори, модули за таванно охлаждане или индукционни уреди – свързващият фитинг може да се използва многофункционално.


Можете да монтирате нашия многостранен продукт в произволна посока на потока. Положението на монтаж е свободно избираемо: хоризонтално, наклонено или вертикално, във възходящи и низходящи участъци.




# Функции




Нормален режим




Байпасен режим



Изолиране




Пълнене и обезвъздушаване от страна на инсталацията




Източване от страна на инсталацията/уреда, обезвъздушаване и промиване от страна на инсталацията


## ФУНКЦИИ С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




Източване, обезвъздушаване и промиване от страна на инсталацията




Пълнене и промиване от страна на уреда



Изолиране и източване от страна на уреда



Допълване, обезвъздушаване и промиване от страна на уреда с втори сферичен вентил за пълнене и източване



Измерване на диференциалното налягане, напр. с OV-DMC 3

## Варианти на свързване

Можете да комбинирате *Flypass 4TZ* с регулиращи и функционални вентили според нуждите.

### Външна резба, плоско упл.

директно свързване

### Външна резба, конично упл.

директно свързване с вложка:

- за DN 15: 1661100
- за DN 20: 1650793

### Вътрешна резба

свързване с адаптер:

- за DN 15: 1149075
- за DN 20: 1149076

### Вътрешна резба DN 25

свързване с адаптер:

- за DN 20: 1149071

# Модели



## FLYPASS 4TZ

Вътрешна резба/холендрова гайка с уплътнение, плоскоупл. PN 16

Ном.размер	Връзка	Прод.№
DN 15	вътрешна резба G ½	1149504
DN 20	вътрешна резба G ¾	1149506



## КОМПЛЕКТ FLYPASS C COCON QTZ

Състои се от Flypass, филтър и независим от налягането регулиращ вентил Сосон QTZ, изцяло предварително монтирани, с изпитани функции и херметичност..

Ном.размер	Диапазон на регулиране (l/h)	Прод.№
DN 15	30 - 210	1149450
DN 15	150 - 1.050	1149650
DN 20	150 - 1.050	1149551
DN 20	250 - 1.800	1149556
DN 25	400 - 2.500	1149557
DN 32	600 - 4800	1149658



## КОМПЛЕКТ FLYPASS C HYDROCONTROL

Състои се от Flypass, филтър и щранг регулиращ вентил HydroControl MTR, изцяло предварително монтирани, с изпитани функции и херметичност.

Ном.размер	kvs	Прод.№
DN 15 LF	0,55	1149562
DN 15 HF	2,10	1149563
DN 20	3,70	1149564



## ИЗОЛАЦИОННИ ОБВИВКИ

Изоляционни обвивки за Flypass и комплекти Flypass.

Ном.размер	Модел	Прод.№
DN 15/20	Топлоизолационна обвивка	1149580
DN 25	Топлоизолационна обвивка	1149582
DN 15/20	Изоляционна обвивка, херметична	1149581



Климат в  
помещенията



Хидравлика



Станции,  
резервоари



Питейна вода



Дизел



Smart Home,  
Smart Building

Oventrop е партньорът за ефективно отопление, охлаждане и чиста питейна вода. Модулните системи и услуги предлагат пионерски решения, с които всички ОВиК специалисти могат да работят гъвкаво и лесно – от проектирането до монтажа, от промишлеността до търговията.

Като семеен бизнес, Oventrop от дълги години е спътник на своите партньори – компетентно и лично.

**Овентроп регионален офис** · бул. Гоце Делчев 103; 1000 София, България

· Г-н Пламен Латев

Тел. +359 888 258 252

· [p.latev@oventrop.bg](mailto:p.latev@oventrop.bg)

· Г-н Красимир Ганчев

Тел. +359 884 444 304

· [k.ganchev@oventrop.bg](mailto:k.ganchev@oventrop.bg)



**oventrop**

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland

Тел. +49 2962 820 · Факс +49 2962 82400 · [mail@oventrop.com](mailto:mail@oventrop.com) · [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)