




## FloorCon aansluitblok

Vloerverwarming en -koeling  
eenvoudig te regelen



# Waterzijdige inregeling?

## Dat doen we met continue optimalisatie Met FloorCon

**Bedraden, inschakelen, klaar:** u neemt vloerverwarming en -koeling extra snel en eenvoudig in gebruik. Onze FloorCon regelt de waterzijdige inregeling - u hoeft de installatie niet meer met de hand in te regelen.

U kunt vertrouwen op een **constant hoog rendement**, en de inregeling wordt voortdurend geoptimaliseerd. De vraagafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur verhoogt het rendement verder. De FloorCon kan bijzonder goed gecombineerd worden met onze Regudis W-HTE woningstations.


Met FloorCon heeft u een betrouwbare en efficiënte oplossing voor de installatie van vloerverwarming en -koeling in kleine en middelgrote woningen. Wij ontwerpen het systeem voor u, met onze **ontwerp- en projectondersteuning**, zo heeft u meer tijd voor het installeren. En u kunt erop vertrouwen dat alles past.

### DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE



- + **Snelle, eenvoudige en zekere inbedrijfstelling:** volledige waterzijdige inregeling, zonder handinstelling
- + **Kostenbesparend:** werkt met betaalbare thermische aandrijvingen
- + De **bestaande ruimtethermostaten** kunnen bij renovatie gehandhaafd blijven
- + **Hoog rendement:** continu geoptimaliseerde inregeling en adaptief geregelde aanvoertemperatuur, perfect voor toepassing met onze Regudis W-HTE woningstations
- + **Vrije kanaaltoewijzing** met FloorCon F 300, bijvoorbeeld voor instelling vooraf of ongebruikelijke indeling van de verwarmingsgroepen

# Bekabelen, inschakelen, klaar Met FloorCon



## Gemakkelijk ontwerp?

Wij regelen het

### U WILT EEN SYSTEEM ONTWERPEN MET FLOORCON?

Dat is heel eenvoudig met onze **OVplan** ontwerp software. Indien gewenst kunnen wij het ontwerp voor u verzorgen. Neem contact met ons op:

+31 (0) 30 662 42 09  
info@oventrop.nl



# Onze nieuwe FloorCon aansluitblokken

## Met toebehoren



FloorCon F 300



FloorCon F 200

### FLOORCON F 300 / F 200

Art.nr. 1400985/1400984

- + *Continu geoptimaliseerde waterzijdige inregeling*
- + Aansluiting van maximaal **8 ruimtethermostaten** op maximaal **12 verwarmingsgroepen** of aandrijvingen
- + Tot twee groepen met **eigen tijdprogramma's**
- + **Omschakelsignaal** voor omschakeling tussen verwarming en koeling
- + **Aansluitingen** voor pomp, temperatuurbewaking en dauwpuntbewaking
- + **Potentiaalvrij** contact
- + Optie: continu *geoptimaliseerde regeling van de aanvoertemperatuur* met Aktor VLT
- + De *verwarmingsgroepen kunnen naderhand vrij worden toegewezen* aan de ruimtethermostaten (FloorCon F 300)



Voor meer informatie:  
[floorcon.orientop.com](http://floorcon.orientop.com)

## FloorCon F toebehoren



### AKTOR VLT

Art.nr. 1029085

- Voor continu geoptimaliseerde regeling van de aanvoertemperatuur
- Maximale aanvoertemperatuur van 20 tot 55 °C voorinstelbaar



### TEMPERATUURBEWAKER

Art.nr. 1143000

- Voor begrenzing van de maximale aanvoertemperatuur
- Grenstemperatuur van 20 tot 90 °C instelbaar



### RETOURTEMPERATUURSENSOR

Art.nr. 1029094 (0,85 m)  
Art.nr. 1029095 (2,1 m)

- 1 vereist voor elke verwarmingsgroep
- Met klem voor snelle en betrouwbare montage op de leiding
- 0,85 m voor verdelerkasten of 2,1 m voor woningstations



Binnenklimaat



FloorCon F 300 / F 200



Binnenklimaat



Hydraulica



Stations,  
buffervaten



Drinkwater



Olie



Smart Home,  
Smart Building

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater. Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering. Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht  
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · [info@oventrop.nl](mailto:info@oventrop.nl) · [www.oventrop.nl](http://www.oventrop.nl)

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom  
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · [info@oventrop.be](mailto:info@oventrop.be) · [www.oventrop.be](http://www.oventrop.be)