oventrop

Termékválogatás

Radiátor szelepek, termofejek

VIII2324

TERMOSZTATIKUS FEJEK

Standard • M 30 x 1.5

Uni LH
Folyadéktöltetű érzékelővel, belső korlátozásra alkalmas, fagyvédelmi funkcióval, látássérültek számára jelzővel ellátott kivitel

Fehér	1011465

PRAKTIKUS, segédenergia nélküli szabályozó fej

GAZDASÁGOS, igény szerint állítja be a radiátor hőjét

Uni LH design kivitelek

Antracit RAL7016	1011467
Króm	1011469

Uni XH VT=0,2

Fehér	1011365

Vindo TH projekt fej

Fehér	1013066

Design • M 30 x 1.5

Uni SH

Fehér	1012066
Króm	1012069
Fehér / króm	1012065
Selyemacél	1012085

Gűrű burkolatok Uni SH 1012065-hoz

Króm	1012081
Antracit szürke	1012080

Burkolat (5 db) Az „Uni XH/XHM/LH/LHZ/LA/SH", „vindo TH" és „pinox H" fejek anyájának fedésére.

Fehér	1011393
Antacit szürke	1011380
Selyemacél	1011383

Kapillárcsöves modellek

Távoli elérés

Uni LH - M 30 x 1.5

2 m kapillárcső	1011665
5 m kapillárcső	1011666

Uni XH - M 30 x 1.5

2 m kapillárcső	1011565
5 m kapillárcső	1011566

Távállítóval ellátott modell

Uni FH - M 30 x 1.5

2 m kapillárcső	1012295
5 m kapillárcső	1012296
10 m kapillárcső	1012297

Távérzékelős távállításos modell

2 m kapillárcső	1012395
5 m kapillárcső	1012396

Uni FHU - modell - M 30 x 1.5

2 m kapillárcső	1012595

Vandál és lopásbiztos

Uni LHB Állíthatatlan és lopásgátló. Rejtett beállítási tartománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kiválasztott kényelem szabályozását anélkül, hogy azt a felhasználó beállítaná. Fokozott ellenállást biztosít a vandalizmussal szemben.

Uni LHB	1011410
Beállító kulcs	1011497

Lopásgátló sapka Uni LH termosztátra szerelhető, lopás és vandalizmus ellen.

Blokkolás nélkül	1011865
Blokkolással	1011866

Lopásgátló gyűrű Uni XH/XHM/LH/LHC/LHZ/SH/L/LA és vindo TH termosztátok anyájára szereléshez, 5 db-os készlet, fehér változat

Gyűrű	1011766

Uni XD/LD és vindo TD termosztátra szerelhető, 5 db-os készlet, fehér változat

Szorítókörmös gyűrű	1011775

Szorítókörmös kivitelek

Uni LD

Fehér	1011475

Uni LDV és Uni LDVL
Szerelés adapter nélkül Danfoss szorítókörmös szelepekre

Ø 34 Sorozat RAV	1616575
Ø 26 Sorozat RAVL	1616675

Uni XD

Fehér	1011375

Vindo TD

Fehér	1013076

Pinox D design modell

Fehér	1012176
Króm	1012175

Adapterek

Sarokadapter
M 30 x 1.5 / M 30 x 1.5

Fehér	1011450
Antracit	1641451

Szorítókörmös kivitel

Fehér	1011452

M 30 x 1,5 rögzítő adapter
M 30 x 1,0 menetes csatlakozású termosztatikus szelepek átalakításához

M 30 x 1.5	1011445

Univerzális beállítókulcs

Beállítókulcs Uni LHB termosztátokhoz, és AV9 szelephez

Beállítókulcsl	1011489

Egyéb kiegészítők

Kézikerék termosztatikus beállítás nélkül

M 30 x 1.5	1012565
Szorítókörmös	1012575

TERMOSZTATIKUS SZELEPEK

Modellek	DN	AV9 Standard	CV9 Króm	AV9 Öntömítő	AV9 G ¾ x R ½	RFV9 Rövidházas	ADV9 Fermé à 5%	A Nagy áramlás	AQ Hidr. beszab.	AQ Öntömítő
Sarok	10	1183703				1185003	1188363	1181003	1182063	
	15	1183704	1162054	1183784	1183747	1185004	1188364	1181004	1182064	1182084
	20	1183706				1185006	1188366	1181006	1182066	
	25	1183708						1181008	1182068	
	30							1181010		
Egyenes	10	1183803				1185103	1188463	1181103	1182163	
	15	1183804	1162154	1183884	1183847	1185104	1188464	1181104	1182164	1182184
	20	1183806				1185106	1188466	1181106	1182166	
	25	1183808						1181108	1182168	
	30							1181110		
Axiális	10	1183903						1181403	1182263	
	15	1183904			1183942			1181404	1182264	
	20	1183906						1181406	1182266	
Térsarok, jobb	10	1183471						1181391	1182361	
	15	1183473	1162473		1183447			1181393	1182363	
Térsarok, bal	10	1183470						1181390	1182360	
	15	1183472	1162472		1183446			1181392	1182362	

Radiátor visszatérők

Modellek	DN	Combi 2 Standard	Combi C Króm	Combi 2 Öntömítő.	Combi LR Magas KVS	Combi 3 Vidange +
Sarok	10	1091061			1027562	1090361
	15	1091062	1164554	1091052	1027564	1090362
	20	1091063			1027566	1090363
	25				1027568	
Egyenes	10	1091161			1027662	1090461
	15	1091162	1165554	1091152	1027664	1090462
	20	1091163			1027666	1090463
	25				1027668	

PACK RADIABOX AUTO-ÉTANCHE - DN 15

Set équerre	RADIABOX_EQU
Set droit	RADIABOX_DRT

CSATLAKOZÓ KÉSZLET (1 db) G 1/2 BELSŐ MENETHEZ

Szorítógyűrűs csavarzat Cofit S, BM 1/2", 16x2 mm X G 1/2 KM, műanyag csőre

16 x 2.0 mm x G 1/2 M	1507355

Réz csőhöz, nyomócsavarzat (1 db)

G 1/2 x 16 mm	1028156

Szorítógyűrűs csavarzat, 16 mm, 3/4" km-re, párban, réz-és precíziós acélcsőre

Szorítógyűrűs csavarzat, 16 mm, 3/4" km-re, (2 db), réz-és precíziós acélcsőre

G 3/4 x 16 mm	1016844

Szorítógyűrűs csavarzat, Copipe csőhoz 16,x mm X G 3/4 külsőmenet, nikkelezett, (2 db)

G 3/4 x 16 x 2.0 mm	1507935

Szorítógyűrűs csavarzat, 3/4" km-re, műanyag-csőre (2 db)

G 3/4 x 16 x 1.5 mm	1016882
G 3/4 x 16 x 2.0 mm	1016874

TERMOSZTATIKUS SZELEPEK FÜRDŐSZOBAI RADIÁTROKHOZ

Csatlakozási oldal
DN15

Szelepek a radiátoron (előremenő + visszatérő):

	Falból szerelt				Padlóból szerelt
	Sarok	Térsarok jobb	Térsarok bal	Axiális	Egyenes
					
+ Előremenők típusai					
Exkluzív szelep AV9 szelepbetéttel	Antracit RAL7016	1163032	1163433	1163432	1163232	1163132
	Króm	1163052	1163453	1163452	1163252	1163152
	Fehér RAL9016	1163062	1163463	1163462	1163262	1163162
	Nemesacél	1163082	1163483	1163482		1163182
	Arany	1163072				1163172
Exkluzív szelep Q-Tech szelepbetéttel	Króm	1163552				1163652
	Fehér RAL9016	1163562				1163662
+Visszatérő típusai		+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám
Exkluzív visszatérő szelep	Antracit RAL7016	1166032	1166032	1166032	1166032	1167032
	Króm	1166052	1166052	1166052	1166052	1167052
	Fehér RAL9016	1166062	1166062	1166062	1166062	1167062
	Nemesacél	1166082	1166082	1166082		1167082
	Arany	1166072				1167072
+Szorítógyűrűs csavarzatok						
1 db-os kivitel	G ½ M x 12 mm	1169492	1169092	1169192	1169592	1169292
	G ½ M x 15 mm	1169493	1169093	1169193	1169593	1169293
	G ½ M x 16 mm		1169094	1169194		1169294

Csatlakozó szerelvények
DN15

	- Falból szerelt	- Padlóból szerelt
	Sarok	Egyenes
		
+ Szeleptípusok		
Multiblock T	1/2" km x 3/4" km	1184084	1184083
	3/4" hollandi x 3/4" km	1184014	1184013
	1/2", km, 3/4 " km	1184074	1184073
+TÍPUSOK :		
	Antracit RAL7016	1184089	1184088
	Króm	1184091	1184090
	Fehér RAL9016	1184096	1184095
	Selyemacél	1184098	1184097



+ RACCORD :
Raccords à serrage (par2) pour filetage mâle G ¾

14 mm/Cuivre, Acier	1016842
16 mm/Cuivre, Acier	1016844
12 x 1.1 mm/PER,...	1016883
16 x 1.5 mm/PER,...	1016882
16 x 2.0/Multicouche	1507935

RÁDIÓVEZÉRLÉS RADITÁROKHOZ

R-TRONIC
Elektronikus rádiós termosztát R-Tronic a szobahőmérséklet szabályozásához állítható időprogramok szerint

Lehetővé teszi a helyiség fő éghajlati változóinak nyomon követését:
– Környezeti hőmérséklet °C-ban–
Relatív környezeti páratartalom
relatív páratartalom százalékban
Szén-dioxid CO2 ppm-ben

Modellek	Ali.				Partíciók	Cikkszám				Cikkszám
RT B	Akkus	×			3	1150680	+	**Mote 320**	M 30 x 1.5	1150665
RTF B	Akkus	×	×		3	1150681			fixation à griffes	1150675
RT B EnOcean	Akkus	×			3	1150780	+	**Mote 320** EnOcean	M 30 x 1.5	1150765
RTF B EnOcean	Akkus	×	×		3	1150781				

Tartozékok

FK- C F Rádió ablakérintkező EnOcean rádiótechnológia, napelemes

Fehér	**1153070***

*: 230 V-os R-Tronic szükséges. Kompatibilis az R-Tronic 1-es verziójával 01-06-02

Hálózati egység az akkumulátoros működés átalakításához

Fali tartú	**1150692**

Hálózati tartó az akkumulátoros működés átalakításához

Asztali állvány	**1150694**

MODLÁRIS VEZÉRLÉS RADIÁTOROKRA

CLIMACON
Egy amoduláris rendszermegoldás, sok lehetőség a helyiség hőmérséklet szabályozására

F 90 vagy F 210: az alapelv mindkettőnél ugyanaz, ugyanolyan gyors a telepítés, mint a konfigurálás és a konfigurálás. Az F 210 a termosztátból vagy a ClimaCon alkalmazáson keresztül konfigurálható.

Modell		Paraméterek	Kivitel	Cikkszám			Cikkszám
F 90	230 V		Analóg	1155009	+	**Meghajtó** M 30 x 1.5	1012415
F 210	230 V	Alkalmazással bővítve	Digitális	1155021			

ESZKÖZ KARBANTARTÁSHOZ ÉS MODERNIZÁLÁSHOZ

DEMO BLOC
Eszköz, amely lehetővé teszi a szelepház gyors és egyszerű cseréjét, tisztítását vagy javítását a berendezés leürítése nélkül. Csere esetén javasolt olyan új szelepbetétek beépítése, mint például a minőségbiztosítási modellek, amelyek lehetővé teszik az átállást a telepítés automatikus kiegyensúlyozására. (csatlakozókészlet a "QA" mechanizmushoz, ref. 1188094)

DEMO BLOC	**1188051**

Videó útmutató:

Ez a DEMO BLOC oktatóanyag a mechanizmusok kevesebb, mint 2 perc alatti szétszerelését mutatja be, szervizidő közepén és a telepítés ürítése nélkül. A tisztítási művelet után a mechanizmus visszakerül a szelepházba anélkül, hogy levegőt adna a hálózathoz. Ez a lépés lehetővé teszi a régi mechanizmus lecserélését egy Q-Tech önkiegyensúlyozó modellre.

Alkatrészek, tartozékok, Demo Bloc-hoz

Tisztítófej	**1188400**

Szelepkiszedő

M 30 x 1	**1188089**
csatl. betét QA	**1188094**

Mérőtartozék nyomáskülönbséghez

rudazat	**1188093**

Beállítás		Cikkszám
A, AV9, AQ, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, EQ, AF, RF, RFV9, RFQ és RFV6 sorozathoz		
QA M 30 x 1.5	Automatikus beállítás 17 előre beállított érték	1187065
AV 9 M 30 x 1.5	Kézi beállítás 9 előre beállított érték,kv = 0,67	1187047
A, AV9, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, AF, RF, RFV9 és RFV6 sorozathoz		
Speciális változat	Szelepbetét, felcserélt bekötésre, kv = 0,45	1187070

TARTOZÉKOK BEÉPÍTETT SZELEPES RADIÁTOROKHOZ

Szett radiátorhoz, szorítókörmös csatlakozással

Alkotóelemek
1 x 1011475 Uni LD termofej (szorítókörmös)
1 x 1015814 / 13 és 1015711 Multiflex ¾" x ¾ M 1 x 1101704 vakdugó ½"
1 x 1648086 Clapet à griffes ½"

MULTIFLEX F

Radiátor belső menethez G ½ G ½ M x G ¾ M	sarok	1015884
	egyenes	1015883
	elforgatható	1015781

Radiátor külső menethez G ¾ G ¾ écrou x G ¾ M	sarok	1015814
	egyenes	1015813
	elforgatható	1015711

Takaró Multiflex ZB szelephez, fehér

fehér (1015813/14/83/84 számú termékekhez)	1015896

CSATLAKOZÓKÉSZLET (2 db) G ¾ KÜLSŐ MENETHEZ

Műanyag csőhöz	
12 x 1.1 mm	1016883
16 x 1.5 mm	1016882

Réz és acélcsőhöz	
12 mm	1016841
14 mm	1016842
16 mm	1016844

Többrétegű csőhöz	
16 x 2,0 mm x G ¾ écrou	1507935
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou	1507940

Cikkszám/típus/ csatlakozás/kvs	Kompatibilis radiátor márkák*
M 30 x 1,5	
"GH", 1018080 szelepbetét, 6 előbeállítással, kvs: 1,5, 1/2 KM **"GHQ"** dinamikus szabályozásra, 1019080 / G ½ BM	- ARBONIA *(2002-ig)* - BAUFA - BREMO - DEF - MANAUT - DIANORM *(1)* - DIA-THERM - HM HEIZKÖRPER - HOVAL - PURMO *(1)* - RADSON *(1)* - RETTIG *(1)* - RUNTAL (1) 2012 végéig
16 H 11 "GH" 6 előbeállítási értékkel, szelepes fűtőtestekhez, G 1/2" km, kv=0.70, kvs=1.50, "GHQ", dinamikus szabályozásra, szelepülék átmérő 16 H 11	- BRUGMAN *(2013)-ig* - DE LONGHI *(2016-ig)* - RIBE - VEHA - QUINN - STELRAD Novello M - VEHA Trendline
"GH" szelepbetét, 6 előbeállítási értékkel, szelepes fűtőtestekhez, G 1/2" km, kv=0.70, kvs=1.50, csőülékkel "GHQ," csőülékkel, dinamikus szabályozásra	- BRUGMAN *(2013-tól* - CARADON - DE LONGHI *(2016-tól)* - DURA - FERROLI/IMA - HENRAD - KORADO - SUPERIA *(2005-től)* - U.S. STEEL - FNIMETAL Reggane 3010 - HENRAD Premium 8
16 H 11 Pontos **"GHF" szelepbetét finom előbeállítással, szelepes fűtőtestekhez, G 1/2" km, kv=0.32, kvs=0.37, ülék átmérő 16 H 11**	- BRUGMAN *(2013-ig)* DE LONGHI*(2016-ig)* - RIBE - VEHA
Pontos "GHF "szelepbetét finom előbeállítással, szelepes fűtőtestekhez, G 1/2" km, kv=0.32, kvs=0.37, csőülékkel	- HENRAD - KORADO - BRUGMAN - *(2013-tól)* - SCHAFER - SUPERIA *(2005-től)* - THOR *(2005)-től* - CARADON - DURA - FERROLI / IMA - VEHA
Szorítókörmös csatlakozással	
"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási értékkel, szelepes fűtőtestekhez, szelepülék-tömítéssel "GDQ," dinamikus szabályozásra, szelepülék felőli tömítéssel	- ARBONIA *(2002-ig)* - BAUFA - BREMO - DEF - DIANORM *(1)* - DIA-THERM - HM HEIZKÖRPER - HOVAL - MANAUT - PURMO *(1)* - RADSON *(1)* - RETTIG *(1)* - RUNTAL *(1) jusqu'à fin 2010*
16 H 11 "GD" szelepbetét, 8 előbeállítási értékkel, szelepes fűtőtestekhez, ülék átmérő: 16 H 11 "GDQ", dinamikus szabályozásra, szelepülék átmérő: 16 H 11, szorítókörmös csatlakozással	- BRÖTJE (*kb. 1994-től* - BRUGMAN *(2013-ig)* - DE LONGHI *(2016-ig)* - RIBE - VEHA - DE DIETRICH Ornis - FINIMETAL T6 *(2014)-től*
"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási értékkel, szelepes fűtőtestekhez, csőülékkel "GDQ", csőülékkel, dinamikus szabályozásra, szorítókörmös kialakítással	- FERROLI / IMA - KORADO - CARADON - SUPERIA *(2005-től)* - BRUGMAN *(2013-tól)* - DE LONGHI *(2016-tól)* - BRÖTJE *(2003)-tól* - HENRAD - VASCO - DURA

*S us réserve de modifications technique des fabricants de radiateur

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.