

FloorCon aansluitblok

Vloerverwarming en -koeling eenvoudig te regelen

oventrop

Waterzijdige inregeling? Dat doen we met continue optimalisatie Met FloorCon

Bedraden, inschakelen, klaar: u neemt vloerverwarming en -koeling extra snel en eenvoudig in gebruik. Onze **FloorCon** regelt de waterzijdige inregeling - u hoeft de installatie niet meer met de hand in te regelen.

U kunt vertrouwen op een ***constant hoog rendement***, en de inregeling wordt voortdurend geoptimaliseerd. De vraagafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur verhoogt het rendement verder. De **FloorCon** kan bijzonder goed gecombineerd worden met onze **Regudis W-HTE** woningstations.

Met **FloorCon** heeft u een betrouwbare en efficiënte oplossing voor de installatie van vloerverwarming en -koeling in kleine en middelgrote woningen. Wij ontwerpen het systeem voor u, met onze ***ontwerp- en projectondersteuning***, zo heeft u meer tijd voor het installeren. En u kunt erop vertrouwen dat alles past.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

+ ***Snelle, eenvoudige en zekere inbedrijfstelling:*** volledige waterzijdige inregeling, zonder handinstelling
+ ***Kostenbesparend:*** werkt met betaalbare thermische aandrijvingen
+ De ***bestaande ruimtethermostaten*** kunnen bij renovatie gehandhaafd blijven
+ ***Hoog rendement:*** continu geoptimaliseerde inregeling en adaptief geregelde aanvoertemperatuur, perfect voor toepassing met onze **Regudis W-HTE** woningstations
+ ***Vrije kanaaltoewijzing*** met **FloorCon F 300**, bijvoorbeeld voor instelling vooraf of ongebruikelijke indeling van de verwarmingsgroepen

Bekabelen, inschakelen, klaar
Met FloorCon



1 **FloorCon F 300 / F 200**
2 Verdeler voor verwarmingsgroepen
3 **Aktor T 2P**
4 Temperatuursensor van de verwarmingsgroep
5 Vloerverwarming
6 Aanvoertemperatuursensor
7 Temperatuurbewaking
8 Ruimtethermostaten
9 **Regudis W-HTE**
10 **Aktor VLT**
11 Aanvoertemperatuur regelmodule

Gemakkelijk ontwerp?
Wij regelen het

U WILT EEN SYSTEEM ONTWERPEN MET FLOORCON?

Dat is heel eenvoudig met onze **OVplan** ontwerp software. Indien gewenst kunnen wij het ontwerp voor u verzorgen. Neem contact met ons op:

+31 (0) 30 662 42 09
info@oventrop.nl

Onze nieuwe FloorCon aansluitblokken
Met toebehoren

FloorCon F 300

FloorCon F 200

FLOORCON F 300 / F 200
Art.nr. 1400985/1400984

+ ***Continu geoptimaliseerde waterzijdige inregeling***
+ Aansluiting van maximaal ***8 ruimtethermostaten*** op maximaal ***12 verwarmingsgroepen*** of aandrijvingen
+ Tot twee groepen met ***eigen tijdprogramma's***
+ ***Omschakelsignaal*** voor omschakeling tussen verwarming en koeling
+ ***Aansluitingen*** voor pomp, temperatuurbewaking en dauwpuntbewaking
+ ***Potentiaalvrij*** contact
+ Optie: continu ***geoptimaliseerde regeling van de aanvoertemperatuur*** met **Aktor VLT**
+ De ***verwarmingsgroepen kunnen naderhand vrij worden toegewezen*** aan de ruimtethermostaten (**FloorCon F 300**)

Voor meer informatie:
floorcon.oventrop.com

FloorCon F toebehoren

AKTOR VLT
Art.nr. 1029085

- Voor continu geoptimaliseerde regeling van de aanvoertemperatuur
- Maximale aanvoertemperatuur van 20 tot 55 °C voorinstelbaar

TEMPERATUURBEWAKER
Art.nr. 1143000

- Voor begrenzing van de maximale aanvoertemperatuur
- Grenstemperatuur van 20 tot 90 °C instelbaar

RETOURTEMPERATUURSENSOR
Art.nr. 1029094 (0,85 m)
Art.nr. 1029095 (2,1 m)

- 1 vereist voor elke verwarmingsgroep
- Met klem voor snelle en betrouwbare montage op de leiding
- 0,85 m voor verdelerkasten of 2,1 m voor woningstations

Binnenklimaat
FloorCon F 300 / F 200

9999652 | 356_NL_2023_09
Technische wijzigingen voorbehouden.

Binnenklimaat

Hydraulica

Stations,
buffervaten

Drinkwater

Olie

Smart Home,
Smart Building

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater.
Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering.
Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.