

Radiátor szelepek, termofejek



TERMO SZTATIKUS FEJEK

Standard • M 30 x 1.5

	Uni LH Folyadéktöltetű érzékelővel, belső korlátozásra alkalmas, fagyvédelmi funkcióval, látássérültek számára jelzővel ellátott kivitel
	Fehér

PRAKTIKUS, segédenergia nélküli szabályozó fej

GAZDASÁGOS, igény szerint állítja be a radiátor hőjét

	Uni LH design kivitelek
	Antracit RAL7016
	Króm
	Uni XH VT=0,2
	Fehér
	Vindo TH projekt fej
	Fehér

Vandál és lopásbiztos

	Uni LHB Állíthatatlan és lopásgátló. Rejtett beállítási tartománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kiválasztott kényelem szabályozását anélkül, hogy azt a felhasználó beállítaná. Fokozott ellenállást biztosít a vandalizmussal szemben.
	Uni LHB
	Beállító kulcs

	Lopásgátló sapka Uni LH termosztátra szerelhető, lopás és vandalizmus ellen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lopásgátló gyűrű Uni XH/XHM/LH/LHC/LHZ/SH/L/LA és vindo TH termosztátok anyájára szereléshez, 5 db-os készlet, fehér változat
	Gyűrű
	
	
	
	
	
	
	

	Uni XD/LD és vindo TD termosztátra szerelhető, 5 db-os készlet, fehér változat
	
	
	
	

	Szorítókörmös gyűrű
--	---------------------

Design • M 30 x 1.5

	Uni SH
	Fehér
	Króm
	Fehér / króm

	Gűrű burkolatok Uni SH 1012065-hoz
	Króm
	Antracit szürke

Burkolat (5 db) Az „Uni XH/XHM/LH/LHZ/LA/SH”, „vindo TH” és „pinox H” fejek anyájának fedésére.

	Fehér
	Antacit szürke
	Selyemacél

Szorítókörmös kivitelek

	Uni LD
	Fehér
	Uni LDV és Uni LDVL
	Szerelés adapter nélkül Danfoss szorítókörmös szelepekre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uni XD
	Fehér
	Vindo TD
	Fehér

	Pinox D design modell
	Fehér
	Króm

Kapillárcsöves modellek

	Távoli elérés
	Uni LH - M 30 x 1.5
	2 m kapillárcső
	5 m kapillárcső

	Uni XH - M 30 x 1.5
	2 m kapillárcső
	5 m kapillárcső

	Távállítóval ellátott modell
	Uni FH - M 30 x 1.5
	2 m kapillárcső
	5 m kapillárcső
	10 m kapillárcső

	Távérzékelős távállítós modell
	2 m kapillárcső
	5 m kapillárcső

	Uni FHU - modell - M 30 x 1.5
	2 m kapillárcső

Adapterek

	Sarokadapter M 30 x 1.5 / M 30 x 1.5
	Fehér
	Antracit
	Szorítókörmös kivitel
	Fehér

	M 30 x 1,5 rögzítő adapter M 30 x 1,0 menetes csatlakozású termosztatikus szelepek átalakításához
	M 30 x 1.5




Univerzális beállítókulcs

	Beállítókulcs Uni LHB termosztátokhoz, és AV9 szelephez
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Egyéb kiegészítők

	Kézikerék termosztatikus beállítás nélkül
	M 30 x 1.5
	Szorítókörmös

TERMO SZTATIKUS SZELEPEK

Modellek	DN	AV9	CV9	AV9	AV9	RFV9	ADV9	A	AQ	AQ
										
		Standard	Króm	Öntömitő	G ¾ x R ½	Rövidházas	Fermé à 5%	Nagy áramlás	Hidr. beszab.	Öntömitő
	10	1183703				1185003	1188363	1181003	1182063	
	15	1183704	1162054	1183784	1183747	1185004	1188364	1181004	1182064	1182084
	20	1183706				1185006	1188366	1181006	1182066	
	25	1183708						1181008	1182068	
	30							1181010		
	10	1183803				1185103	1188463	1181103	1182163	
	15	1183804	1162154	1183884	1183847	1185104	1188464	1181104	1182164	1182184
	20	1183806				1185106	1188466	1181106	1182166	
	25	1183808						1181108	1182168	
	30							1181110		
	10	1183903						1181403	1182263	
	15	1183904			1183942			1181404	1182264	
	20	1183906						1181406	1182266	
	10	1183471						1181391	1182361	
	15	1183473	1162473		1183447			1181393	1182363	
	20									
	10	1183470						1181390	1182360	
	15	1183472	1162472		1183446			1181392	1182362	

Radiátor visszatérők

Modellek	DN	Combi 2	Combi C	Combi 2	Combi LR	Combi 3
						
		Standard	Króm	Öntömitő.	Magas KVS	Vidange +
	10	1091061			1027562	1090361
	15	1091062	1164554	1091052	1027564	1090362
	20	1091063			1027566	1090363
	25				1027568	
	10	1091161			1027662	1090461
	15	1091162	1165554	1091152	1027664	1090462
	20	1091163			1027666	1090463
	25				1027668	

PACK RADIABOX AUTO-ÉTANCHE - DN 15

	Set équerre	RADIABOX_EQU
	Set droit	RADIABOX_DRT

CSATLAKOZÓ KÉSZLET (1 db) G 1/2 BELSŐ MENETHEZ

Szorítógyűrűs csavarzat Cofit S, BM 1/2", 16x2 mm X G 1/2 KM, műanyag csőre	
16 x 2.0 mm x G 1/2 M	1507355




Réz csőhöz, nyomócsavarzat (1 db)	
G 1/2 x 16 mm	1028156



Szorítógyűrűs csavarzat, 16 mm, 3/4" km-re, párban, réz-és precíziós acélcsőre

Szorítógyűrűs csavarzat, 16 mm, 3/4" km-re, (2 db), réz-és precíziós acélcsőre	
G 3/4 x 16 mm	1016844

Szorítógyűrűs csavarzat, Copipe csőhöz 16,x' mm X G 3/4 külsőmenet, nikkelezett, (2 db)	
G 3/4 x 16x2.0 mm	1507935

Szorítógyűrűs csavarzat, 3/4" km-re, műanyag-csőre (2 db)	
G 3/4 x 16x1.5 mm	1016882
G 3/4 x 16x2.0 mm	1016874

TERMOSTATIKUS SZELEPEK FÜRDŐSZOBAI RADIÁTROKHOZ						
Csatlakozási oldal DN15		Szelepek a radiátoron (előremenő + visszatérő):				
		Falból szerelt	Padlóból szerelt			
		Sarok	Térsarok jobb	Térsarok bal	Axiális	Egyenes
						
						
+ Előremenők típusai						
Exkluzív szelep AV9 szelepbetéttel	Antracit RAL7016	1163032	1163433	1163432	1163232	1163132
	Króm	1163052	1163453	1163452	1163252	1163152
	Fehér RAL9016	1163062	1163463	1163462	1163262	1163162
	Nemesacél	1163082	1163483	1163482		1163182
	Arany	1163072				1163172
Exkluzív szelep Q-Tech szelepbetéttel	Króm	1163552				1163652
	Fehér RAL9016	1163562				1163662
+Visszatérő típusai		+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám	+ cikkszám
Exkluzív visszatérő szelep	Antracit RAL7016	1166032	1166032	1166032	1166032	1167032
	Króm	1166052	1166052	1166052	1166052	1167052
	Fehér RAL9016	1166062	1166062	1166062	1166062	1167062
	Nemesacél	1166082	1166082	1166082		1167082
	Arany	1166072				1167072
+Szorítógyűrűs csavarzatok						
1 db-os kivitel	G ½ M x 12 mm	1169492	1169092	1169192	1169592	1169292
	G ½ M x 15 mm	1169493	1169093	1169193	1169593	1169293
	G ½ M x 16 mm		1169094	1169194		1169294

Csatlakozó szerelvények DN15		- Falból szerelt	- Padlóból szerelt
		Sarok	Egyenes
			
+ Szeleptípusok			
Multiblock T	1/2" km x 3/4" km	1184084	1184083
	3/4" hollandi x 3/4" km	1184014	1184013
	1/2", km, 3/4 " km	1184074	1184073
+TÍPUSOK :			
	Antracit RAL7016	1184089	1184088
	Króm	1184091	1184090
	Fehér RAL9016	1184096	1184095
	Selyemacél	1184098	1184097

+ RACCORD :	
Raccords à serrage (par2) pour filetage mâle G ¾	
14 mm/Cuivre, Acier	1016842
16 mm/Cuivre, Acier	1016844
12 x 1.1 mm/PER,...	1016883
16 x 1.5 mm/PER,...	1016882
16 x 2.0/Multicouche	1507935

RÁDIÓVEZÉRLÉS RADITÁROKHOZ						
		R-TRONIC Elektronikus rádiós termosztát R-Tronic a szobahőmérséklet szabályozásához állítható időprogramok szerint				
		Ali.				Partíciók
Modellek						Cikkszám
RT B	Akkus	x			3	1150680
RTF B	Akkus	x	x		3	1150681
RT B EnOcean	Akkus	x			3	1150780
RTF B EnOcean	Akkus	x	x		3	1150781
						Cikkszám
				+ Mote 320		M 30 x 1.5
						fixation à griffes
						1150665
						1150675
				+ Mote 320 EnOcean		M 30 x 1.5
						1150765

Tartozékok					
	FK- C F Rádió ablakérintkező EnOcean rádiótechnológia, napelemes				
	Fehér	1153070*	Fali tartú	1150692	Asztali állvány
					1150694
		*: 230 V-os R-Tronic szükséges. Kompatibilis az R-Tronic 1-es verziójával 01-06-02			

MODLÁRIS VEZÉRLÉS RADIÁTOROKRA						
		CLIMACON Egy amoduláris rendszermegoldás, sok lehetőség a helyiség hőmérséklet szabályozására				
Modell		Paraméterek	Kivitel	Cikkszám		
F 90	230 V		Analóg	1155009	+ Meghajtó	
F 210	230 V	Alkalmazással bővítve	Digitális	1155021		
					M 30 x 1.5	
					1012415	

ESZKÖZ KARBANTARTÁSHOZ ÉS MODERNIZÁLÁSHOZ					
		DEMO BLOC Eszköz, amely lehetővé teszi a szelepház gyors és egyszerű cseréjét, tisztítását vagy javítását a berendezés leürítése nélkül. Csere esetén javasolt olyan új szelepbetétek beépítése, mint például a minőségbiztosítási modellek, amelyek lehetővé teszik az átállást a telepítés automatikus kiegyensúlyozására. (csatlakozókészlet a "QA" mechanizmushoz, ref. 1188094)			
				Alkatrészek, tartozékok, Demo Bloc-hoz	
				Tisztítófej	1188400
				Szelepkiszedő	
				M 30 x 1	1188089
				csatl. betét QA	1188094
				Mérőtartozék nyomáskülönbséghez	
				rudazat	1188093
				Beállítás	Cikkszám
				A, AV9, AQ, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, EQ, AF, RF, RFV9, RFQ és RFV6 sorozathoz	
				QA M 30x1.5	Automatikus beállítás 17 előre beállított érték
				1187065	
				AV 9 M 30x1.5	Kézi beállítás 9 előre beállított érték,kv = 0,67
				1187047	
				A, AV9, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, AF, RF, RFV9 és RFV6 sorozathoz	
				Speciális változat	Szelepbetét, felcserélt bekötésre, kv = 0,45
					1187070

TARTOZÉKOK BEÉPÍTETT SZELEPES RADIÁTOROKHOZ

Szett radiátorhoz, szorítókörmös csatlakozással



Alkotóelemek

1 x 1011475 Uni LD termofej (szorítókörmös)
1 x 1015814 / 13 és 1015711 Multiflex ¾" x ¾" M 1 x
1101704 vakdugó ½"
1 x 1648086 Clapet à griffes ½"

MULTIFLEX F



Radiátor belső menethez G ½ G ½ M x G ¾ M

sarok	1015884
egyenes	1015883
elforgatható	1015781



Radiátor külső menethez G ¾ G ¾ écrou x G ¾ M

sarok	1015814
egyenes	1015813
elforgatható	1015711

Takaró Multiflex ZB szelephez, fehér



fehér (1015813/14/83/84 számú termékekhez)	1015896
---	---------

CSATLAKOZÓKÉSZLET (2 db) G ¾ KÜLSŐ MENETHEZ



Műanyag csőhöz

12 x 1.1 mm	1016883
16 x 1.5 mm	1016882

Réz és acélcsőhöz

12 mm	1016841
14 mm	1016842
16 mm	1016844

Többrétegű csőhöz

16 x 2,0 mm x G ¾ écrou	1507935
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou	1507940



Cikkszám/típus/ csatlakozás/kvs

M 30 x 1,5



"GH", 1018080 szelepbetét, 6
előbeállítással, kvs: 1,5, 1/2 KM
"GHQ" dinamikus
szabályozásra, 1019080 /
G ½ BM



"GH" 6 előbeállítási értékkel,
szelepes fűtőtestekhez, G 1/2"
km, kv=0.70, kvs=1.50,

"GHQ", dinamikus szabályozásra,
szelepek átmérő 16 H 11

Kompatibilis radiátor márkák*

*5 - us réserve de modifications technique des
fabricants de radiateur

- ARBONIA (2002-ig)
- BAUFA
- BREMO
- DEF
- MANAUT
- DIANORM ⁽¹⁾
- DIA-THERM
- HM
- HEIZKÖRPER
- HOVAL
- PURMO ⁽¹⁾
- RADSON
- RETTIG ⁽¹⁾
- RUNTAL
- (1) 2012 végeig

- BRUGMAN (2013-ig)
- DE LONGHI (2016-ig)
- RIBE
- VEHA
- QUINN
- STELRAD Novello M
- VEHA Trendline



"GH" szelepbetét, 6 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
G 1/2" km, kv=0.70, kvs=1.50,
csőülékkel

"GHQ", csőülékkel, dinamikus
szabályozásra

- BRUGMAN (2013-tól)
- CARADON
- DE LONGHI (2016-tól)
- DURA
- FERROLI/IMA
- HENRAD
- KORADO
- SUPERIA (2005-től)
- U.S. STEEL
- FNIMETAL Reggane 3010
- HENRAD Premium 8



"GHF" szelepbetét finom
előbeállítással, szelepes
fűtőtestekhez, G 1/2" km, kv=0.32,
kvs=0.37, ülék átmérő 16 H 11

- BRUGMAN (2013-ig)
- DE LONGHI (2016-ig)
- RIBE
- VEHA



"GHF" szelepbetét finom
előbeállítással, szelepes
fűtőtestekhez, G 1/2" km,
kv=0.32, kvs=0.37, csőülékkel

- HENRAD
- KORADO
- BRUGMAN
- (2013-tól)
- SCHAFER
- SUPERIA (2005-től)
- THOR (2005)-től
- CARADON
- DURA
- FERROLI / IMA
- VEHA

Szorítókörmös csatlakozással



"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
szelepek-tömítéssel

"GDQ", dinamikus szabályozásra,
szelepek felőli tömítéssel

- ARBONIA (2002-ig)
- BAUFA
- BREMO
- DEF
- DIANORM ⁽¹⁾
- DIA-THERM
- HM HEIZKÖRPER
- HOVAL
- MANAUT
- PURMO ⁽¹⁾
- RADSON ⁽¹⁾
- RETTIG ⁽¹⁾
- RUNTAL

⁽¹⁾ jusqu'à fin 2010



"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
ülék átmérő: 16 H 11

"GDQ", dinamikus szabályozásra,
szelepek átmérő: 16 H 11,
szorítókörmös csatlakozással

- BRÖTJE (kb. 1994-től)
- BRUGMAN (2013-ig)
- DE LONGHI (2016-ig)
- RIBE
- VEHA
- DE DIETRICH Ornis
- FINIMETAL T6 (2014)-től



"GD" szelepbetét, 8 előbeállítási
értékkel, szelepes fűtőtestekhez,
csőülékkel

"GDQ", csőülékkel, dinamikus
szabályozásra, szorítókörmös
kialakítással

- FERROLI / IMA
- KORADO
- CARADON
- SUPERIA (2005-től)
- BRUGMAN (2013-tól)
- DE LONGHI (2016-tól)
- BRÖTJE (2003)-től
- HENRAD
- VASCO
- DURA



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

www.oventrop.hu, email: mail@oventrop.hu, +36-1-2806-720