



Vite installé.

Vite configuré.

Nos thermostats d'ambiance
ClimaCon F

Installer, configurer, profiter
en un tour de main.

Une solution système modulaire, de nombreuses possibilités pour la régulation de la température ambiante

Tes clients préfèrent le confort d'une installation de surfaces chauffantes et rafraîchissantes ? Avec nos **thermostats d'ambiance ClimaCon F**, nous te fournissons une **solution système** que tu peux installer facilement et configurer rapidement.

Ainsi, tu as la solution appropriée pour ton client : du thermostat d'ambiance qui règle uniquement la température à une solution plus avancée et numérique pour le chauffage ou le rafraîchissement que l'on peut commander via une application. Le soin apporté au confort est identique : la variante simple peut également être paramétrée au degré près. En plus, nos **thermostats d'ambiance ClimaCon F** sont **adaptés pour fonctionner avec des pompes à chaleur**.

Notre solution système ClimaCon F convient aux maisons individuelles et aux appartements – et peut être facilement installée après coup. Son nouveau **design singulier** montre à quoi peut ressembler la domotique moderne.

LES AVANTAGES DES THERMOSTATS D'AMBIANCE CLIMACon F POUR LES INSTALLATEURS



- + **Solutions système modulaire** : de la version simple à la version numérique avec un large éventail de fonctions
- + **Installation facile** : branchement électrique confortable sur la plaque de montage du thermostat d'ambiance par système d'encliquetage
- + **Configuration rapide** : ClimaCon F 210 et F 310 via l'application pour smartphone
- + **Utilisable avec des pompes à chaleur, compatible avec la plaque à bornes** et les moteurs électrothermiques Oventrop



LES AVANTAGES DES THERMOSTATS D'AMBIANCE CLIMACon F POUR LES CLIENTS FINAUX



- + **Commande intuitive** : éléments de commande clairs et réduits et application pour les fonctions de confort
- + **Régulation de la température ambiante économe en énergie** : Mode Éco par ex. en cas d'absence ou pendant la nuit
- + **Design moderne** : nouvelle présentation uniforme du système

Surfaces chauffantes et rafraîchissantes ? Réglage avancé.

Avec nos modules, tu as *une solution pour le système global de surfaces chauffantes et rafraîchissantes* : pour faire fonctionner nos thermostats d'ambiance ClimaCon F, tu as besoin de nos moteurs électrothermiques. Tu peux ensuite les connecter au système de surfaces chauffantes Cofloor et à d'autres composants, par exemple à notre plaques à bornes. Tu peux aussi combiner les thermostats d'ambiance ClimaCon F avec la régulation de la température par pièce Unibox.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, C'EST FACILE

Avec notre système, tu règles la température ambiante tout *en économisant de l'énergie* : avec un câblage maître-esclave, il est possible de baisser la température globalement - ou localement au niveau de chaque thermostat d'ambiance numérique.

Que tu veuilles contrôler uniquement le chauffage ou le rafraîchissement, ou les deux via une pompe à chaleur - avec seulement quatre variantes de modèles, tu as *la solution adaptée à chaque application*.

Numérique ou analogique ? Voilà comment tu peux gérer toutes les exigences.

Tes clients souhaitent une solution numérique pour la régulation de la température ambiante - ou préfèrent-ils une solution analogique ? Les thermostats d'ambiance ClimaCon F sont disponibles dans les deux versions. Le principe est le même pour les deux : ils sont aussi rapides à installer qu'à configurer et à paramétrer.

Avec notre *thermostat d'ambiance numérique* ClimaCon F 310, tu configures facilement via l'application, le paramétrage se fait via *l'application ou les touches*. L'application permet également de définir des profils horaires et bien plus encore.

Pour le *thermostat d'ambiance analogique* ClimaCon F 100, la température ambiante est paramétrée à l'aide *d'un sélecteur rotatif au degré près*.

→ Tu trouveras les *détails techniques* de tous les modèles en *page 7*.



Numérique : ClimaCon F 310

Analogique : ClimaCon F 100



Climat ambient	
ClimaCon F 210 uniquement chauffage / uniquement rafraîchissement	ClimaCon F 90 uniquement chauffage / uniquement rafraîchissement
ClimaCon F 310 Chauffage ou rafraîchissement	ClimaCon F 100 Chauffage ou rafraîchissement



Fonctionnement efficace de pompes à chaleur avec ClimaCon F

Une interaction parfaite : Grâce à un signal de change over, les pompes à chaleur réversibles commandent la commutation entre le chauffage et le rafraîchissement au niveau du thermostat d'ambiance ClimaCon F.

C'est une fonction supplémentaire importante, car de plus en plus de pompes à chaleur sont installées. Même si une pompe à chaleur n'est pas encore installée, le thermostat d'ambiance ClimaCon F avec signal de change over devrait être utilisé - pour être prêt pour l'avenir.

Installation ? Vite fait, bien fait.

Fixe simplement la plaque de montage avec deux vis sur le boîtier encastré ou directement sur le mur. Nous te recommandons de l'installer sur le boîtier encastré, pour que tu puisses y ranger confortablement les câbles. Tu as maintenant les deux mains libres pour le branchement. Tu clipses ensuite le thermostat d'ambiance directement sur la plaque de montage.

EN SAVOIR PLUS



Plus d'informations sur les différents modèles et des liens vers les textes d'appel d'offres sur climacon.ventrop.com

Duo de choc. Nos stations d'appartement modulaires et nos thermostats d'ambiance

Une régulation précise de la température ambiante fonctionne lorsque *tout s'accorde* - comme nos stations d'appartement Regudis W-HTE et nos thermostats d'ambiance ClimaCon F. Ils sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Et tu peux travailler avec un système modulaire sur lequel tu peux compter.

Si tu installes notre station d'appartement Regudis W-HTE, tu peux répondre aux exigences d'économie d'énergie grâce à nos thermostats d'ambiance ClimaCon F : Avec eux, tu peux définir une température d'abaissement via un profil horaire.

ClimaCon F 90 ClimaCon F 100 ClimaCon F 210 ClimaCon F 310

		ClimaCon F 100		ClimaCon F 210		ClimaCon F 310	
		230 V	230 V	24 V	230 V	230 V	24 V
	Réf.	1155009	1155010	1155510	1155021	1155031	1155531
Application	Uniquement chauffage / uniquement rafraîchissement	●	—	—	●	—	—
	Chauffage ou rafraîchissement (commutable)	—	●	●	—	●	●
Affichage	Température de consigne	●	●	●	●	●	●
	Température réelle	—	—	—	●	●	●
	État (chauffage / rafraîchissement)	—	—	—	●	●	●
	Mode (Auto / Éco)	—	—	—	●	●	●
Options de paramétrage	Paramétrage de la température au thermostat d'ambiance	●	●	●	●	●	●
	Paramétrage de la température via profils horaires dans l'application	—	—	—	●	●	●
	Activation de l'abaissement au thermostat	—	—	—	●	●	●
	Abaissement planifié via application	●*	●*	●*	●	●	●
	Température d'abaissement	4 K	4 K	4 K	Flexible via l'application	Flexible via l'application	Flexible via l'application
	Limitation de la température via application	—	—	—	●	●	●
	Fonction de limitation externe – arrêt automatique lorsque la température max./min. paramétrée via l'application est atteinte	—	—	—	—	—	●

* Fonction esclave – uniquement possible en cas d'utilisation de thermostats d'ambiance maîtres (ClimaCon F 210 / F 310) ou d'une plaque à bornes FloorCon

Température précise. Design innovant. Paramétrage intelligent.

Avec leur *design innovant, singulier et épuré*, nos thermostats d'ambiance ClimaCon F s'intègrent dans chaque environnement. Et ils sont très discrets : les LED ne s'allument que brièvement lorsque le thermostat d'ambiance est commandé manuellement ou lorsque les paramètres sont modifiés via l'application.

Le thermostat d'ambiance numérique ClimaCon F peut être commandé très facilement via *Bluetooth par le biais d'une application*. Les profils horaires que tu peux définir sont particulièrement confortables. Par exemple, les jours de semaine, le chauffage par le sol est automatiquement à la température de confort le matin et si personne n'est à la maison pendant la journée, le chauffage baisse. Cela permet d'économiser de l'énergie.

Alternativement, le modèle numérique peut être commandé directement sur le thermostat d'ambiance. La structure est *très simple et auto-explicative*, le confort de commande est donc élevé. Avec seulement trois touches visibles, les utilisateurs peuvent par exemple mettre en marche et arrêter de manière intuitive, paramétrer la température souhaitée, définir un profil horaire ou activer le Mode Éco.

ICI, TU PEUX ACCÉDER DIRECTEMENT À L'APPLICATION POUR LE CLIMAT AMBIANT :



Google Play Store
tiny.cc/climacon1



App Store
tiny.cc/climacon2

SYSTÈME INDÉPENDANT

Nos thermostats d'ambiance numériques ClimaCon F sont filaires et n'ont pas besoin d'être connectés à un réseau de maison intelligente. La commande fonctionne *directement entre le smartphone et le thermostat d'ambiance*, sans centrale de maison intelligente. Pour configurer et paramétrer, tu as seulement besoin de l'application ClimaCon, qui est disponible gratuitement pour Android et iOS.

TOUT EST FACILE AVEC L'APPLICATION (CLIMACON F 210 ET F 310)



- + *Aperçu clair* de tous les paramètres sur l'écran du smartphone
- + *Configuration rapide* : installation de l'application, apprentissage du thermostat d'ambiance, configuration des paramètres
- + *La zone d'installation protégée* évite les paramétrages erronés par le client
- + *Toujours à jour* : les mises à jour permettent de garder les thermostats d'ambiance à jour, par exemple lorsque des fonctions supplémentaires sont disponibles
- + *Confort pour l'utilisateur* : définir des profils horaires et des limites de température et ajuster la température actuelle facilement via le smartphone



Oventrop
Wir regeln das.
Seit 1851.



Nous sommes le partenaire idéal
pour les installations de chauffage,
de rafraîchissement et d'eau potable.



Avec nos systèmes modulaires, tous les professionnels du sanitaire, du chauffage et de la climatisation travaillent en toute flexibilité et facilité – car ils peuvent combiner les solutions pionnières en fonction de leurs besoins. Notre étroite collaboration avec l'artisanat et notre longue expérience dans la technologie des systèmes font de nous le leader en matière de compétences.

En tant qu'entreprise familiale de la région du Sauerland, nous accompagnons nos partenaires de manière fiable et personnelle depuis des années. Notre expertise va de la planification à l'installation et de la mise en service à la maintenance. Grâce aux services numériques, nous créons une véritable valeur ajoutée tout au long du processus de production.

Nous fabriquons des produits de qualité qui se combinent pour former des systèmes flexibles dans le monde entier - faciles à installer, économes en énergie et toujours fiables.

Wir regeln das. Seit 1851.

CE QUI NOUS DISTINGUE :



Portefeuille de produits combinables de manière modulaire

Avec plus de 4 000 produits dans les domaines climat ambiant, hydraulique, eau potable, stations et Maison Intelligente, nous trouvons toujours une connexion appropriée.



Service personnalisé

Notre équipe compétente se fera un plaisir de vous aider par téléphone ou sur place, par exemple pour le dimensionnement et la mise en service de nos produits.



Pionnier

Dans les années 1960, nos filtres à mazout ont contribué à ouvrir la voie au chauffage au mazout. Et aujourd'hui, nos stations d'appartement sont parfaitement adaptées aux énergies renouvelables.




Le meilleur du secteur en matière de design

Nous sommes l'entreprise la plus primée et récompensée du secteur de la robinetterie de chauffage.



Climat ambiant



Hydraulique



Stations,
Ballons d'eau chaude



Eau potable



Mazout



Maison intelligente,
Bâtiment intelligent

Oventrop est le partenaire idéal pour les installations de chauffage, de rafraîchissement et d'eau potable. Les systèmes et services modulaires offrent des solutions innovantes avec lesquelles tous les professionnels du sanitaire, du chauffage et de la climatisation travaillent en toute flexibilité et facilité - de la conception à l'industrie et au commerce en passant par l'artisanat. En tant qu'entreprise familiale, Oventrop accompagne ses partenaires depuis de nombreuses années grâce aux compétences de ses équipes.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Allemagne
Tél. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com

Oventrop S.à.r.l. · « Parc d'activités les coteaux de la Mossig » · 1 rue Frédéric Bartholdi
F-67310 Wasselonne, France
Tél. 03.88.59.13.13 · Fax 03.88.59.13.14 · mail@oventrop.fr · www.oventrop.fr