oventrop

Sélection des Incontournables

Robinetterie de radiateur

VIII2324

TÊTES THERMOSTATIQUES

Standard • M 30 x 1.5

Uni LH
Thermostat à bulbe liquide, avec pastille mémoire, fonction hors-gel et dispositif de réglage palpable pour personnes malvoyantes. VT = 0,4

Blanc	1011465

PRATIQUE, la tête thermostatique est un régulateur proportionnel fonctionnant sans énergie auxiliaire.

ÉCONOMIQUE, il adapte la chaleur du radiateur en fonction des besoins !

Comment bloquer une température :
Scanne le QR-code pour visionner le tuto

Uni LRH ● modèle limité à 21°C

Blanc	1011462

Uni LH avec cache écrou déco

Noir RAL7016	1011467
Chrome	1011469

Uni XH VT=0,2

Blanc	1011365

Vindo TH modèle chantier VT=0,2

Blanc	1013066

Modèles à griffes

Uni LD

Blanc	1011475

Uni LDV et Uni LDVL
Montage sans adaptateur sur les robinets thermostatiques DANFOSS avec fixation à griffes.

Ø 34 Série RAV	1616575
Ø 26 Série RAVL	1616675

Uni XD

Blanc	1011375

Vindo TD

Blanc	1013076

Pinox D modèle design

Blanc	1012176
Chromé	1012175

Design • M 30 x 1.5

Uni SH

Blanc	1012066
Chrome	1012069
Blanc / chrome	1012065
Acier inoxydable	1012085

Bague colorée pour Uni SH 1012065

Bague chromée	1012081
Bague noire	1012080

Cache écrou (5 pièces)
Pour couvrir l'écrou des têtes «Uni XH/XHM/LH/LHZ/LA/SH», «vindo TH» et «pinox H».

Blanc	1011393
Noir	1011380
Acier inoxydable	1011383

Solutions antivol

Uni LHB
Indéréglable et antivol

Dispose d'une plage de réglage cachée, permettant de maîtriser le confort sélectionné, sans déréglage par l'occupant. Offre une résistance accrue au vandalisme.

Uni LHB	1011410
Clé de réglage	1011497

Capuchon antivol
Pour le montage sur le thermostat Uni LH, contre le vol et le vandalisme.

Sans blocage	1011865
Avec blocage de t°	1011866

Anneau antivol
pour le montage sur l'écrou des thermostats Uni XH/XHM/LH/LHC/LHZ/SH/L/LA et vindo TH, jeu de 5 pièces, modèle blanc

Anneau d'écrou	1011766

pour le montage sur les thermostats Uni XD/LD et vindo TD, jeu de 5 pièces, modèle blanc

Anneau de griffes	1011775

Modèles avec capillaire pour emplacements spécifiques

Bulbe à distance

Uni LH - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1011665
Capillaire 5 m	1011666

Uni XH - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1011565
Capillaire 5 m	1011566

Commande à distance

Uni FH - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1012295
Capillaire 5 m	1012296
Capillaire 10 m	1012297

Commande et bulbe à distance

Capillaire 2 m	1012395
Capillaire 5 m	1012396

Uni FHU - Design - M 30 x 1.5

Capillaire 2 m	1012595

Adaptateurs

Adaptateur d'angle
M 30 x 1.5 / M 30 x 1.5

Blanc	1011450
Noir	1641451

Griffes / griffes

Blanc	1011452

Adaptateur fixation M 30 x 1.5
Pour la transformation de robinets thermostatiques avec raccordement fileté M 30 x 1.0

M 30 x 1.5	1011445

Outil universel

Outil pour têtes et corps
Pour le réglage de la tête LHB, le préréglage du corps et le démontage de la poignée graduée des têtes thermostatiques

Outil	1011489

Autres accessoires

Poignée de réglage manuel
Sans réglage thermostatisé

M 30 x 1.5	1012565
Griffes	1012575

CORPS DE ROBINET THERMOSTATIQUE

Modèle	DN	AV9	CV9	AV9	AV9	RFV9	ADV9	A	AQ	AQ	RFQ
		Standard	**Chromé**	**Auto-étan.**	**G ¾ x R ½**	**Réduit**	**Fermé à 5%**	**Gros débits**	**Auto-équil.**	**Auto-étan.**	**Réduit**
Équerre 	10	1183703				1185003	1188363	1181003	1182063		1182503
	15	1183704	1162054	1183784	1183747	1185004	1188364	1181004	1182064	1182084	1182504
	20	1183706				1185006	1188366	1181006	1182066		1182506
	25	1183708						1181008	1182068		
	30							1181010			
Droit 	10	1183803				1185103	1188463	1181103	1182163		1182603
	15	1183804	1162154	1183884	1183847	1185104	1188464	1181104	1182164	1182184	1182604
	20	1183806				1185106	1188466	1181106	1182166		1182606
	25	1183808						1181108	1182168		
	30							1181110			
Éq. inversé 	10	1183903						1181403	1182263		
	15	1183904			1183942			1181404	1182264		
	20	1183906						1181406	1182266		
Angle à droite	10	1183471						1181391	1182361		
	15	1183473	1162473		1183447			1181393	1182363		
Angle à gauche 	10	1183470						1181390	1182360		
	15	1183472	1162472		1183446			1181392	1182362		

RACCORDEMENT AU RADIATEUR

Modèle	DN	Combi 2	Combi C	Combi 2	Combi LR	Combi 3
		Standard	**Chromé**	**Auto-étan.**	**KVS élevés**	**Vidange +**
Coude 	10	1091061			1027562	1090361
	15	1091062	1164554	1091052	1027564	1090362
	20	1091063			1027566	1090363
	25				1027568	
Té 	10	1091161			1027662	1090461
	15	1091162	1165554	1091152	1027664	1090462
	20	1091163			1027666	1090463
	25				1027668	

PACK RADIABOX AUTO-ÉTANCHE - DN 15

Set équerre	RADIABOX_EQU
Set droit	RADIABOX_DRT

SET DE RACCORDEMENT (PAR 1) POUR FILETAGE FEMELLE G 1/2

Tube multicouche et PER

16 x 2.0 mm x G 1/2 M	1507355

Tube cuivre

G 1/2 x 16 mm	1028156

SET DE RACCORDEMENT (PAR 2) POUR FILETAGE MÂLE G 3/4

Tube cuivre et acier (par 2)

Écrou G 3/4 x 16 mm	1016844

Tube multicouche Copipe (par 2)

Écrou G 3/4 x 16 x 2.0 mm	1507935

Tube PER (par 2)

Écrou G 3/4 x 16 x 1.5 mm	1016882
Écrou G 3/4 x 16 x 2.0 mm	1016874

ROBINETTERIE DESIGN POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

RACCORDEMENT LATÉRAL DN15

Robinetterie au radiateur (départ + retour) :

- AU MUR



Équerre	Angle à droite	Angle à gauche	Équerre inversé

- AU SOL



Droit

+ DÉPART : un corps au choix

		Équerre	Angle à droite	Angle à gauche	Équerre inversé	Droit
Corps Série E Préréglages AV9	Noir RAL7016	1163032	1163433	1163432	1163232	1163132
	Chromé	1163052	1163453	1163452	1163252	1163152
	Blanc RAL9016	1163062	1163463	1163462	1163262	1163162
	Acier inoxydable	1163082	1163483	1163482		1163182
	Doré	1163072				1163172
Corps Série EQ Q-Tech	Chromé	1163552				1163652
	Blanc RAL9016	1163562				1163662

+ RETOUR : un coude ou un té

		+ coude	+ coude	+ coude	+ coude	+ té
Retour Série E	Noir RAL7016	1166032	1166032	1166032	1166032	1167032
	Chromé	1166052	1166052	1166052	1166052	1167052
	Blanc RAL9016	1166062	1166062	1166062	1166062	1167062
	Acier inoxydable	1166082	1166082	1166082		1167082
	Doré	1166072				1167072

+ RACCORD : selon le coloris choisi

par 1 pièce

G ½ M x 12 mm	1169492	1169092	1169192	1169592	1169292
G ½ M x 15 mm	1169493	1169093	1169193	1169593	1169293
G ½ M x 16 mm		1169094	1169194		1169294

RACCORDEMENT CENTRAL DN15

- AU MUR



Équerre

- AU SOL



Droit

+ ROBINETTERIE : au choix

		Équerre	Droit
Multiblock T	AV9 - Femelle Rp ½	1184084	1184083
	AV9 - Mâle G ¾	1184014	1184013
	Q-Tech - Femelle Rp ½	1184074	1184073

+ CACHE :

Cache	Noir RAL7016	1184089	1184088
	Chromé	1184091	1184090
	Blanc RAL9016	1184096	1184095
	Acier inoxydable	1184098	1184097



+ RACCORD :
Raccords à serrage (par2) pour filetage mâle G ¾

14 mm/Cuivre, Acier	1016842
16 mm/Cuivre, Acier	1016844
12 x 1.1 mm/PER,...	1016883
16 x 1.5 mm/PER,...	1016882
16 x 2.0/Multicouche	1507935

COMMANDE RADIO APPLIQUÉE AUX RADIATEURS

R-TRONIC
Thermostat radio électronique R-Tronic pour la régulation de la température ambiante d'après des programmes horaires réglables

Permet de surveiller les principales variables climatiques de la pièce :
– Température ambiante en °C
– Humidité ambiante relative RH en %
– Dioxyde de carbone CO_2 en ppm

Modèle	Ali.				Participants	Réf.
RT B	à piles	×			3	1150680
RTF B	à piles	×	×		3	1150681
RTFC K	230 V à encast.	×	×	×	8	1150682
RTFC K	230 V à poser	×	×	×	8	1150684
RT B EnOcean	à piles	×			3	1150780
RTF B EnOcean	à piles	×	×		3	1150781

		Réf.
Mote 320	M 30 x 1.5	1150665
	fixation à griffes	1150675
Mote 320 EnOcean	M 30 x 1.5	1150765

Accessoires

FK- C F Contact de fenêtre radio
Technologie radio EnOcean, fonctionnant à l'énergie solaire

blanc	1153070*

*: R-Tronic alimenté en 230 V requis. Compatible avec le R-Tronic version 1 01-06-02

Bloc d'alimentation
Pour la transformation du fonctionnement sur piles

support mural	1150692

Support d'alimentation
Pour la transformation du fonctionnement sur piles

support de table	1150694

COMMANDE MODULAIRE APPLIQUÉE AUX RADIATEURS

CLIMA CON
Une solution système modulaire, de nombreuses possibilités pour la régulation de la température ambiante

F 90 ou F 210 : le principe est le même pour les deux, ils sont aussi rapides à installer qu'à configurer et à paramétrer. F 210 se configure depuis le thermostat ou via l'application ClimaCon.

Modèle	Ali.	Paramétrage	Affichage	Réf.
F 90	230 V		analogique	1155009
F 210	230 V	étendu via l'application	numérique	1155021

		Réf.
Aktor	M 30 x 1.5	1012415

OUTIL POUR L'ENTRETIEN ET LA MODERNISATION

DEMO BLOC
Outil permettant un remplacement, un nettoyage ou une réparation rapides et aisés sur le corps de robinet sans vidanger l'installation.
En cas de remplacement, il est recommandé d'intégrer de nouveaux mécanismes tels que des modèles QA permettant le passage à un équilibrage automatique de l'installation.
(jeu d'accouplement pour mécanime «QA» réf. 1188094 inclus)

DEMO BLOC	1188051

VIDÉO TUTO :

Ce tuto DEMO BLOC montre le démontage des mécanismes en moins de 2 minutes, en pleine période de service et SANS VIDANGER l'installation. Après une opération de nettoyage, le mécanisme est réintroduit dans le corps de robinet sans ajout d'air dans le réseau. Cette étape permet le remplacement de l'ancien mécanisme par un modèle auto-équilibrant Q-Tech.

Accessoire de nettoyage
Adaptable sur tous les robinets

Tête de nettoyage	1188400

Jeux d'accouplement

M 30 x 1	1188089
mécanisme QA	1188094

Accessoire de mesure
pour la pression différentielle

Tige de mesure	1188093

Mécanisme		Réglage	Référence
pour Série A, AV9, AQ, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, EQ, AF, RF, RFV9, RFQ et RFV6			
QA M 30 x 1.5		Réglage automatique 17 valeurs de préréglage	1187065
AV 9 M 30 x 1.5		Réglage manuel 9 valeurs de préréglage, kv = 0,67	1187047
pour série A, AV9, AV6, ADV9, ADV6, CV9, E, AF, RF, RFV9 et RFV6			
Spécial inversion		En cas d'inversion des circuits aller et retour, sans préréglage, kv = 0,45	1187070

ÉQUIPEMENT POUR RADIATEUR À ROBINETTERIE INTÉGRÉE

RADIASET

Composition
1 x 1011475 Thermostat Uni LD (à griffes)
1 x 1015814 / 13 ou 1015711 Multiflex ¾" écrou x ¾ M
1 x 1101704 Bouchon auto-étanche ½"
1 x 1648086 Clapet à griffes ½"

Radiaset	équerre	1011483
	droit	1011391
	orientable	1611390

MULTIFLEX F

Pour radiateur filetage femelle G ½ G ½ M x G ¾ M	équerre	1015884
	droit	1015883
	orientable	1015781

Pour radiateur filetage mâle G ¾ G ¾ écrou x G ¾ M	équerre	1015814
	droit	1015813
	orientable	1015711

CACHE MULTIFLEX DROIT ET ÉQUERRE (sauf orientable)

	finition blanc	1015896

SET DE RACCORDEMENT (PAR 2) POUR FILETAGE MÂLE G ¾

Tube PER

12 x 1.1 mm	1016883
16 x 1.5 mm	1016882

Tube cuivre et tube acier

12 mm	1016841
14 mm	1016842
16 mm	1016844

Tube multicouche

16 x 2,0 mm x G ¾ écrou	1507935
20 x 2,5 mm x G ¾ écrou	1507940

Référence / Type Raccordement / kvs	Marques de radiateurs compatibles*
M 30 x 1,5	*Sous réserve de modifications techniques des fabricants de radiateur
 «GH» étanchéité frontale **1018080** / à préréglage G ½ mâle / 1,05 **«GHQ» étanchéité frontale** **1019080** / Auto-équilibrage G ½ mâle / -	- ARBONIA *(jusqu'à 2002)* - BAUFA - BREMO - DEF - MANAUT - DIANORM *(1)* - DIA-THERM - HM HEIZKÖRPER - HOVAL - PURMO *(1)* - RADSON *(1)* - RETTIG *(1)* - RUNTAL *(1) jusqu'à fin 2010*
 16 H 11 **«GH» étanchéité extérieure** **1018082** / à préréglage G ½ mâle / 1,05 **«GHQ» étanchéité extérieure** **1019082** / Auto-équilibrage G ½ mâle / -	- BRUGMAN *(jusqu'à 2013)* - DE LONGHI *(jusqu'à 2016)* - RIBE - VEHA - QUINN - STELRAD Novello M - VEHA Trendline
 «GH» étanchéité extérieure **1654398** / à préréglage G ½ mâle / 1,05	- ACOVA Vuelta - CHAPPEE Samba - DE DIETRICH Artis - ZEHNDER Charleston - IDEAL STANDARD Europano
 «GH» étanchéité intérieure **1018083** / à préréglage G ½ mâle / 1,05 **«GHQ» étanchéité intérieure** **1019083** / Auto-équilibrage G ½ mâle / -	- BRUGMAN *(à partir de 2013)* - CARADON - DE LONGHI *(à partir de 2016)* - DURA - FERROLI/IMA - HENRAD - KORADO - SUPERIA *(à partir de 2005)* - U.S. STEEL - FNIMETAL Reggane 3010 - HENRAD Premium 8
 16 H 11 Précis **«GHF» étanchéité extérieure** **1018097** / à préréglage G ½ mâle / 0,37	- BRUGMAN *(jusqu'à 2013)* - DE LONGHI *(jusqu'à 2016)* - RIBE - VEHA
 Précis **«GHF» étanchéité intérieure** **1018098** / à préréglage G ½ mâle / 0,37	- HENRAD - KORADO - BRUGMAN *(à partir de 2013)* - SCHAFER - SUPERIA *(à partir de 2005)* - THOR *(à partir de 2005)* - CARADON - DURA - FERROLI / IMA - VEHA
Fixation à griffes	
 «GD» étanchéité frontale **1018099** / à préréglage G ½ mâle / 1,05 **«GDQ» étanchéité frontale** **1019099** / Auto-équilibrage G ½ mâle / -	- ARBONIA *(jusqu'à 2002)* - BAUFA - BREMO - DEF - DIANORM *(1)* - DIA-THERM - HM HEIZKÖRPER *(1) jusqu'à fin 2010* - HOVAL - MANAUT - PURMO *(1)* - RADSON *(1)* - RETTIG *(1)* - RUNTAL
 16 H 11 **«GD» étanchéité extérieure** **1018086** / à préréglage G ½ mâle / 1,05 **«GDQ» étanchéité extérieure** **1019086** / Auto-équilibrant G ½ mâle / -	- BRÖTJE *(de env. 1994 à env. 2003)* - BRUGMAN *(jusqu'à 2013)* - DE LONGHI *(jusqu'à 2016)* - RIBE - VEHA - DE DIETRICH Ornis - FINIMETAL T6 *(à partir de 2014)*
 «GD» étanchéité intérieure **1018084** / à préréglage G ½ mâle / 1,05 **«GDQ» étanchéité intérieure** **1019084** / Auto-équilibrant G ½ mâle / -	- FERROLI / IMA - KORADO - CARADON - SUPERIA *(à partir de 2005)* - BRUGMAN *(à partir de 2013)* - DE LONGHI *(à partir de 2016)* - BRÖTJE *(à partir de 2003)* - HENRAD - VASCO - DURA

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop S.à.r.l. · « Parc d'activités les coteaux de la Mossig » · 1 rue Frédéric Bartholdi · 67310 Wasselonne, France
Tél. 03.88.59.13.13 · Fax 03.88.59.13.14 · mail@oventrop.fr · www.oventrop.fr