# HydroControl

## Könnyebb mérési metódussal

oventrop

# **Minden csőtípushoz.**
## Jobb áramlással, mint bárki más.
## Az új HydroControl.

Tudjon meg többet a hydrocontrol.oventrop.com

## Nagy formátumú hidraulika **Modulárisan szabályozott.**

Még jobbá tettük a HydroControl-unkat, hogy Ön gyorsabban és könnyebben dolgozhasson. Csak egy dolog maradt változatlan: új strangszabályozó szelepeink is abszolút megbízhatóak. Hosszú élettartam – mert Németországban gyártják, a legjobb Oventrop minőségben. Az új HydroControl felváltja az előző generációt, mérhetően egyszerűbb – és minden szakember és építő számára előnyökkel jár:

### HYDROCONTROL STRANGSZABÁLYOZÓ

+ Strangvezetékek *moduláris hidraulikus szabályozáshoz* zárt központi fűtési és hűtőrendszerekben
+ Áramlás szabályozása nyomáskülönbség méréssel az OV-DMC 3 mérőrendszerrel
+ Ferde ülékű kialakításban, biztonságos, fokozatmentesen változtatható előbeállítással, amely bármikor ellenőrizhető
+ *Minden funkcionális elem a kézikerék oldalán található*
+ Alapfelszereltségként HydroPort mérő-, ürítő- és töltőszelepekkel felszerelve
+ Erős és ergonomikus kialakítású

### ELŐNYÖK TERVEZŐKNEK, KIVITELEZŐKNEK, ÜZEMELTETŐKNEK

+ Egyszerű kialakítás a nagy áramlási tartománynak köszönhetően
+ Könnyű kiválasztás: a mérés, ürítés és feltöltés a HydroPort segítségével, mindegyik a termék tartozéka
+ Jobb szabályozási tartomány alacsony beállítások mellett is

### ELŐNYÖK NAGYKERESKEDŐKENK

+ Kedvezőbb raktározás a kevesebb típus miatt
+ *Minden alkalmazási területhez*
+ Moduláris rendszer: DN400-as méretig

### ELŐNYÖK BEFEKTETŐKNEK ÉS ÉPÍTŐKNEK

+ Tartósan megbízható és precíz
+ *Funkcionalitás és megbízhatóság egyben*
+ *Hidraulikus kiegyensúlyozás minden épülettípushoz*

# Új strangszabályozóink
megkönnyítik a munkáját.

- Gyors és könnyebb munka
- Abszolút megbízható
- Hosszú élettartamú Oventrop minőség

**HYDROCONTROL IM ICC SYDNEY**

Az izgalmas projektről az ov.de/ref_17 oldalon tájékozódhat

## Tervezz és számolj gyorsabban a HydroSettel

A HydroSet egy digitális adatcsúszka az előre beállított érték kényelmes kiszámításához.




Azonnal kezdje el a hydroset-et. oventrop.com

**HYDROCONTROL V**
Strangszabályozó

| DN | PN | Csatlakozás | Csatlakozási méret | Kvs | Cikkszám | Hőszigetelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | BM/BM | Rp ½ | 3,9 | 1062404 | 1069610 |
| 20 | | | Rp ¾ | 6,9 | 1062406 | 1069611 |
| 25 | | | Rp 1 | 11 | 1062408 | 1069612 |
| 32 | | | Rp 1¼ | 20,8 | 1062410 | 1069613 |
| 40 | | | Rp 1½ | 28,7 | 1062412 | 1069614 |
| 50 | | | Rp 2 | 42,9 | 1062416 | 1069615 |
| 15 | 16 | KM/KM | G ¾ | 3,9 | 1062604 | 1069610 |
| 20 | | | G 1 | 6,9 | 1062606 | 1069611 |
| 25 | | | G 1¼ | 11 | 1062608 | 1069612 |
| 32 | | | G 1½ | 20,8 | 1062610 | 1069613 |
| 40 | | | G 1¾ | 28,7 | 1062612 | 1069614 |
| 50 | | | G 2⅜ | 42,9 | 1062616 | 1069615 |

**HYDROCONTROL M**
Strangszabályozó
rögzített mérőperemmel

| DN | PN | Csatlakozás | Csatlakozási méret | Kvs | Cikkszám | Hőszigetelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ULF | 25 | BM/BM | Rp ½ | 0,19 | 1065844 | 1069610 |
| 15 LF | | | Rp ½ | 0,4 | 1065834 | 1069610 |
| 15 MF | | | Rp ½ | 0,9 | 1065824 | 1069610 |
| 15 | | | Rp ½ | 2,2 | 1065804 | 1069610 |
| 20 | | | Rp ¾ | 4,3 | 1065806 | 1069611 |
| 25 | | | Rp 1 | 8,6 | 1065808 | 1069612 |
| 32 | | | Rp 1¼ | 15,9 | 1065810 | 1069613 |
| 40 | | | Rp 1½ | 23,4 | 1065812 | 1069614 |
| 50 | | | Rp 2 | 35 | 1065816 | 1069615 |

**HYDROCONTROL A**
Strangelzáró

| DN | PN | Csatlakozás | Csatlakozási méret | Kvs | Cikkszám | Hőszigetelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | BM / BM | Rp ½ | 4,1 | 1067524 | 1069610 |
| 20 | | | Rp ¾ | 7,8 | 1067526 | 1069611 |
| 25 | | | Rp 1 | 14,1 | 1067528 | 1069612 |
| 32 | | | Rp 1¼ | 24,8 | 1067530 | 1069613 |
| 40 | | | Rp 1½ | 32,4 | 1067532 | 1069614 |
| 50 | | | Rp 2 | 49,8 | 1067536 | 1069615 |
| 15 | 16 | KM/KM | G ¾ | 4,1 | 1067624 | 1069610 |
| 20 | | | G 1 | 7,8 | 1067626 | 1069611 |
| 25 | | | G 1¼ | 14,1 | 1067628 | 1069612 |
| 32 | | | G 1½ | 24,8 | 1067630 | 1069613 |
| 40 | | | G 1¾ | 32,4 | 1067632 | 1069614 |
| 50 | | | G 2⅜ | 49,8 | 1067636 | 1069615 |

**HYDROCONTROL D**
Nyomáskülönbség-szabályozó szelep

| DN | PN | Csatlakozás | Csatlakozási méret | DP tartomány [kPa] | Cikkszám | Hőszigetelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | BM/BM | Rp ½ | 5–30 | 1064524 | 1069620 |
| 20 | | | Rp ¾ | | 1064526 | 1069621 |
| 25 | | | Rp 1 | | 1064528 | 1069622 |
| 32 | | | Rp 1¼ | | 1064530 | 1069623 |
| 40 | | | Rp 1½ | | 1064532 | 1069624 |
| 50 | | | Rp 2 | | 1064536 | 1069625 |
| 15 | 16 | KM/KM | G ¾ | 5–30 | 1064624 | 1069620 |
| 20 | | | G 1 | | 1064626 | 1069621 |
| 25 | | | G 1¼ | | 1064628 | 1069622 |
| 32 | | | G 1½ | | 1064630 | 1069623 |
| 40 | | | G 1¾ | | 1064632 | 1069624 |
| 50 | | | G 2⅜ | | 1064636 | 1069625 |
| 15 | 25 | BM/BM | Rp ½ | 25–70 | 1064724 | 1069620 |
| 20 | | | Rp ¾ | | 1064726 | 1069621 |
| 25 | | | Rp 1 | | 1064728 | 1069622 |
| 32 | | | Rp 1¼ | | 1064730 | 1069623 |
| 40 | | | Rp 1½ | | 1064732 | 1069624 |
| 50 | | | Rp 2 | | 1064736 | 1069625 |

**TARTOZÉKOK**

| Megnevezések: | Art.-Nr. |
|---|---|
| HydroPort adapter G 3/4 külső menethez | 1069601 |
| HydroPort bővítők HydroControl V-hez szigetelőhéjjal | 1069602 |
| HydroPort bővítők HydroControl M-hez szigetelőhéjjal | 1069603 |
| Univerzális HydroPort hosszabbítók, 2 x 75 mm | 1069604 |
| Plombáló készlet | 1089091 |

Műszaki változtatások fenntartva.

Helyiség klíma

Hidraulika

Transzport blokkok
Tartályok

Ivóvíz

Olaj

"Okos otthon"
"Okos épület"

Az Oventrop a hatékony fűtés, hűtés és tiszta ivóvíz partnere. A moduláris rendszerek és szolgáltatások olyan úttörő megoldásokat kínálnak, amelyekkel minden HVAC szakember rugalmasan és egyszerűen dolgozik – a tervezéstől a kereskedésen át az iparig és kereskedelemig. Családi vállalkozásként az Oventrop hosszú éveken át hozzáértően és személyesen támogatja partnereit.

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

**Oventrop GmbH & Co. KG** · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland Tel. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com
Oventrop-HU, mail@oventrop.hu, +361-2806720