

Helyiséghőmérséklet-szabályozás

Termosztátok és szerelvényeik





Termosztátok
Elegánsan és
energiahatékonyan

Kellemes hőérzetet biztosítunk

VÁLTOZATOSSÁG ÉS EGYÉNISÉG

Termosztátjaink és szerelvényeink széles választékával magas színvonalat érünk el: minden termosztát egyrészt a *kiváló tervezési minőség*, másrészt az *energiatakarékos szabályozás* elvén alapul.

A LEGJOBB MÓDON IRÁNYÍTOTT

Termosztátjaink és csatlakozó szerelvényeink választéka széles skálájú, mint a mai, változatos berendezési stílusok. Az elegáns dizájn és a színváltozatok tökéletesen illeszkednek az Ön berendezési stílusához, valamint a mai fűtőtestek és radiátorok formájához és színéhez.

Termosztátaink és szerelvényeink széles választéka ideális a radiátorok átalakításához és korszerűsítéséhez is. A hatóságok számára készült, vandalizmus elleni védelem modelljei egészítik ki a választékot.

Termosztátjainkhoz és szerelvényeinkhez kivétel nélkül csak kiváló minőségű anyagokat használunk. A felületek simák és könnyen tisztíthatók.



ÉSZREVÉTELLEN OPTIMALIZÁLT FŰTÉS


A termosztatikus szelepek alapok az Ön egyéni kellemes közérzetének. Előbeállításuknak köszönhetően lehetővé teszik a fűtővíz mennyiségének hidraulikus szabályozását, ezáltal az egyes radiátorok energiahatékony hőteljesítményét.

Ez azt jelenti, hogy a hidraulikus kiegyensúlyozás biztosítja, hogy otthonában minden fűtőfelület egyenletesen és ezáltal energiahatékonyan működjön. Ez optimalizálja a fűtési technológiát, pénzt takarít meg és védi a környezetet.

*... és ez nagyon jó érzés. Neked. A klíma miatt.
... de a pénztárcád miatt is.*



Termosztátfejek az Oventrop-tól



IDŐTLEN ELEGANCIA ÉS FUNKCIONALITÁS

Az Uni L és Uni X termosztát sorozatunk elegáns és időtlen kialakítású.

A többszörös dizájn díjas termosztátokat az alábbi színekben szállítjuk: Uni L: fehér, antracit, szürke, arany és króm. Uni X: fehér

Így ideálisak modern fűtőtestekhez és radiátorokhoz a nappaliban és a fürdőszobában egyaránt.



Design-díjak

ELŐNYEI:

- + Nincs szükség adapterre
- + Biztonságosan rögzíthető a termosztát
- + Könnyű szerelés
- + Rövid beépítési méret
- + Elegáns és időtlen design

- + Határoló elemek és tapítható beállítási segédletek
- + A hollandi anya elegáns lefedésére díszburkolat elérhető
- + Alkalmas M 30 x 1,5 (Uni LH/XH), vagy szorítókörmös (Uni LD/XD) szeleptestekhez

Klasszikus, jó közérzetet biztosító termosztátok

NEKED KÉSZÍTETTÜK

Az Uni L és Uni X radiátor termosztátok egy memo tárcsával vannak felszerelve a kiválasztott beállítás megjelölésére. Ez megkönnyíti a kívánt hőmérséklet beállítását a forgótárcsa elfordítása után.

A termosztátban vagy a termosztáton lévő korlátozó elemekkel könnyedén korlátozhatja vagy blokkolhatja a beállítási tartományt.

A tapintható beállítási jelek segítenek az alapbeállításban, a "3"-as állás, könnyen megtalálható újra.

Segítség a kedvezőtlen fényviszonyok miatt, vagy a gyengénlátók számára.

A kezelés és az olvashatóság optimálisan összehangolt, a beállíthatóság kiváló.



Uni L termosztátok különböző színekben

ENERGIAHATÉKONYSÁG TÁVÉRZÉKELŐ SEGÍTSÉGÉVEL

A termosztátoknak képesnek kell lenniük akadálytalanul „érezni” a helyiség levegőjét a megfelelő és hatékony szabályozás érdekében. Ez nem mindig így van, például a függönyök és díszburkolat mögött, vagy az ablakpárkányok alatt. Ezért javasoljuk az Uni L és Uni X termosztátokat távérzékelővel, vagy Uni FH távállítóval.



1 Uni L speciális termosztátok a termosztatikus szelepek különböző csatlakozásaihoz, lásd a 10. oldalon

Energiahatékonyság fenntartása távállítással, távérzékeléssel

„pinox“ A termosztát!
„Form follows function“



Funkció és
tökéletes forma
egy termékben

ELŐNYEI:

- + Egykaros termosztát folyadékérzékelővel
- + A hőmérséklet egyszerű és pontos beállítása
- + Többszörös díjnyertes design-szerelvény
- + A kialakítása az általános egykaros szaniter szerelvényekre hasonlít
- + Letisztult vonalak, a felesleges élek és sarkok nélkül
- + Alkalmas M 30 x 1,5 szeleptestekhez (pinox H) illetve a szorítókörmös csatlakozású szelepekhez (pinox D)
- + Króm és fehér kivitelben kapható

Stílusos, kellemes érzetet

biztosító termosztát

SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ FORMA

Az amerikai építész, Louis Sullivan „Forma követi a funkciót” elve és a modern lakberendezési stílusok formanyelve inspirált bennünket a pinox radiátor termosztát kifejlesztésére.

A termosztát tervezésénél kiemelten fontosnak tartottuk a tiszta és jól áttekinthető vonalakat. A tervezési nyelv és a felületek tekintetében a modern szaniter szerelvényekre orientáltunk.

Szándékosan kerültük a felesleges sarkokat és éleket.

A funkcionális és tökéletes forma, igazi szemet gyönyörködtetővé varázsolja radiátorát.

Nem ok nélkül: a pinox termosztát már számos neves díjat nyert meg.



ELEGÁNS DESIGN - PRAKTIKUMMAL

A fogantyúval pontosan és egyszerűen beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. A termofej segéd feszültség nélkül működik.

A zárt forma és a sima felület fontos a higiéniai szempontok miatt, mint például az alacsony szennyeződés érzékenység és a könnyű tisztíthatóság.




DESIGN PLUS



Design-díjak

Uni SH

modern és karcsú design



PONTOSAN A TE STÍLUSOD

Uni SH elegáns és diszkrét - a legkisebb termosztátjaink.

Működésében, kiváló irányíthatóságában, kezelhetőségében és olvashatóságában azonban semmiképpen nincs a „nagytestvérei” árnyékában.

Kiváló minőségű kidolgozásával és színváltozataival az Uni SH felkelti a figyelmet nappalijában és fürdőszobájában.

Egy Uni SH „hab a tortán” a fűtésben és egy jól kiválasztott radiátoron.



Design-díjak

ELŐNYEI:

- + A hőmérséklet egyszerű és pontos beállítása
- + Kiváló kezelhetőség és leolvashatóság
- + Tapintható beállítási segédeszközök
- + Fehér/króm, fehér, króm és selyemacél kivitelben kapható

- + plusz burkolatok a
- + Modern, karcsúsított design
- + M 30 x 1,5 méretű szeleptestekre alkalmas
- + Több tervezési-, design-díjat megnyert termék
- + Magasabb higiénikai követelményeknek megfelelő termék (kórházi felhasználás)



Kellemes hőérzetet biztosítunk

VALÓDI SZABÁLYOZÁS

A modern, karcsú kialakítású Uni SH radiátortermosztát a vonzó formát kiváló funkcióval ötvözi.

A kezelés és az olvashatóság optimálisan összehangolt, a szabályozása kiváló.

A karcsú kialakításnak köszönhetően, könnyen kézreáll.

A tapintható beállítási segédletek segítenek az alapbeállításban, a „3”-as állás könnyen újra megtalálható.
Ez plusz segítség kedvezőtlen fényviszonyok miatt, vagy gyengénlátók számára.




A TÖKÉLETES FELLÉPÉS

Az E termosztatikus szelepeinkkel kombinálva a termosztátok tökéletesen illeszkednek az Ön dizájn radiátoraihoz.

Az elegáns termosztatikus szelepek sarok-, egyenes-, axiális és térsarok változatban kaphatók.

A könnyen kezelhető felület, fehér, krómozott és selyemacél kivitelben kapható.



Uni L speciális termosztátok ... Ideje váltani

BEFEKETÉS AZ ENERGIATAKARÉKOS RENDSZEREKBE

Szeretné modernizálni meglévő hagyományos vagy szelepes radiátorait, és nem köt kompromisszumot az energiahatékonyság és a termosztátok szabályozási viselkedése terén?

Ekkor speciális termosztátjaink (menetes csatlakozással vagy bilincscsatlakozással) megkönnyítik az utólagos felszerelést és a korszerűsítést.

A tervezés, a kezelés és a szabályozási viselkedés megegyezik a szabványos termosztát programmal.



Megnevezés	Szín	Csatlakozási méret	Cikkszám	Más gyártó, vagy régi OV-szelepekhez való alkalmasság
Uni L	fehér	M 30 x 1,0	1011401	Oventrop, 1998-ig
Uni LK	fehér	M 28 x 1,0	1613501	Kosmia
Uni LA	fehér	M 28 x 1,5	1613401	Herz
Uni LI	fehér	M 32 x 1,0	1616200	Ista, 1985-től
Uni LR	fehér	M 33 x 2,0	1616301	Rossweiner
Uni LM	fehér	M 38 x 1,5	1616100	Meges
Uni LO	fehér	M 38 x 1,5	1616500	Oreg (Ondal)
Uni LDV	fehér	Szorítókörmös csatlakozás (Ø 26 mm)	1616675	Danfoss, RAV
Uni LDVL	fehér	Szorítókörmös csatlakozás (Ø 34 mm)	1616575	Danfoss, RAVL
Uni LV	fehér	Szorítókörmös csatlakozás	1616001	Vaillant, 1981-től
Maxi/mini	fehér	M 40 x 1,5	1015500	Oventrop maxi/mini, 1974-ig

Megerősített modelljeink rejtett hőmérséklet-beállítással, integrált lopásgátló berendezéssel és megnövelt hajlítószilárdsággal (100 kg-ig terhelhető)

Vandalizmus elleni védelemre alkalmas				
Uni LHB	fehér	M 30 x 1,5	1011450	●
Uni LDB	fehér	Szorítókörmös csatlakozás	1011440	●

● korlátozás nélkül

További termosztátok az Oventrop katalógusban (1. termékcsoport) és a www.ventrop.com oldalon található.

EQ termosztátszelepek

Energiatakarékosság és design

Q-TECH szelepbetét adja a különbséget

Elegáns Q-Tech termosztatikus szelepeink gondoskodnak arról, hogy otthona minden radiátora egyenletesen legyen ellátva, és mindenhol megtalálja a kívánt hőmérsékletet. Alacsony zajszintű működés és akár 20 százalékos energia-megtakarítás is benne van.

És mindezt időigényes számítások nélkül.

Hogyan lehetséges ez?

Egész egyszerűen: Q-Tech-el ellátott termosztatikus szelepeink lehetővé teszik az automatikus hidraulikus kiegyensúlyozást. Ezek megkönnyítik a térfogatáram szabályozását az adott fogyasztóhoz a fűtési és hűtési rendszerekben.

A Q-Tech szelepek ideálisak a meglévő fűtési rendszerek utólagos felszereléséhez és felújításához.

Az előbeállítások részletes számítása nem szükséges.

Az EQ termosztatikus szelepek sarok és egyenes kivitelben kaphatók.

Felülete sárgaréz/nikkelezett.

Az EQ változatokat fehér porszórt és króm változatban is szállítjuk.

Kivitel	Méret	Felülete	Csatl. méret	Üzemi hőmérséklet	Cikkszám	Q-Tech
EQ sarok	DN 15	krómozott	M 30 x 1,5	2 bis 110 °C	1163552	●
EQ sarok	DN 15	fehér portszórt	M 30 x 1,5	2 bis 90 °C	1163562	●
EQ egyenes	DN 15	krómozott	M 30 x 1,5	2 bis 110 °C	1163652	●
EQ egyenes	DN 15	fehér portszórt	M 30 x 1,5	2 bis 90 °C	1163662	●

● korlátozás nélkül



További termosztátszelepek az Oventrop katalógusban (1. termékcsoport) és a www.ventrop.com oldalon találhatóak.

Uni LH és pinox termofejjel radiátorszelep-készletek

Testre szabott és energiatakarékos

IDEÁLIS MODERN, ÉS DESIGN RADIÁTOROKHOZ

Hogy minden passzoljon, radiátorkészleteket állítottunk össze Uni LH, Pinox és Uni SH termosztátjainkhoz.

Minden készlet tartalmazza a radiátor csatlakoztatásához és a szobahőmérséklet energiatakarékos szabályozásához szükséges összes szerelvényt.

Az Uni LH készletek a termosztatikus szeleptől függően kézi és automatikus hidraulikus kiegyensúlyozásra egyaránt alkalmasak.

Az Uni SH és Pinox készletek alkalmasak kézi hidraulikus kiegyensúlyozásra.

Uni LH szettek

AQ termosztátszeleppel és visszatérő csavarzattal

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Mért	
AQ termosztátszelep / Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	sarok	fehér	1703063	DN 10	
AQ termosztátszelep / Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	sarok	fehér	1613064	DN 15	
AQ termosztátszelep / Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	egyenes	fehér	1703163	DN 10	
AQ termosztátszelep / Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	egyenes	fehér	1703164	DN 15	

Uni LH szett

AV9 előbeállítható termosztátszeleppel és visszatérő csavarzattal

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Méret	
AV9 termosztátszelep/ Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	sarok	fehér	1683703	DN 10	
AV9 termosztátszelep/ Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	sarok	fehér	1683704	DN 15	
AV9 termosztátszelep/ Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	egyenes	fehér	1683803	DN 10	
AV9 termosztátszelep/ Combi 2 visszatérő csavarzat / Uni LH	egyenes	fehér	1683804	DN 15	

További termosztátszelepek az Oventrop katalógusban (1. termékcsoport) és a www.orientrop.com oldalon találhatók.



Multiblock T szett pinox H termosztáttal

Csatlakozó szerelvények radiátorokhoz

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Radiátor csatl. méret	
Multiblock T / Design burkolat / pinox termofejjel	egyenes	fehér	1184185	G 1/2 BM	
Multiblock T / Design burkolat / pinox termofejjel	egyenes	króm	1184285	G 1/2 BM	
Multiblock T / Design burkolat / pinox termofejjel	sarok	fehér	1184186	G 1/2 BM	
Multiblock T / Design burkolat / pinox termofejjel	sarok	króm	1184286	G 1/2 BM	

Multiblock T-RTL szett pinox H termofejjel Csatlakozó szerelvényb radiátorhoz és felületfűtéshez

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Méret	
Multiblock T-RTL / Design burkolat / pinox termofejjel	sarok	fehér	1184189	G 1/2 BM	
Multiblock T-RTL / Design burkolat / pinox termofejjel	sarok	króm	1184289	G 1/2 BM	

Szett Uni SH termofejekkel

Elegáns és energiahatékony



Multiblock T szett Uni SH fejjel

Csatlakozószerelvények radiátorhoz

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Méret
Multiblock T / Design burkolat / Uni SH / SH-Cap	egyenes	fehér / króm	1184183	G 1/2 BM
Multiblock T / Design burkolat / Uni SH / SH-Cap	egyenes	króm	1184283	G 1/2 BM
Multiblock T / Design burkolat / Uni SH / SH-Cap	egyenes	selyemacél	1184383	G 1/2 BM
Multiblock T / Design burkolat / Uni SH / SH-Cap	sarok	fehér / króm	1184184	G 1/2 BM
Multiblock T / Design burkolat / Uni SH / SH-Cap	sarok	króm	1184284	G 1/2 BM
Multiblock T / Design burkolat / Uni SH / SH-Cap	sarok	selyemacél	1184384	G 1/2 BM



Multiblock TFU szett Uni SH termofejjel

Csatlakozó szerelvény radiátorhoz

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Méret	
Multiblock TFU / Design burkolat / Uni SH / SH-díszburkolat	átfordítható	fehér / króm	1184135	G 1/2 BM	
Multiblock TFU / Design burkolat / Uni SH / SH-díszburkolat	átfordítható	króm	1184235	G 1/2 BM	

Multiblock T-RTL szett Uni-SH-val

Csatlakozó szerelvény radiátorhoz és padlófűtéshez

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Méret	
Multiblock T-RTL / Design burkolat / Uni SH / SH-díszburkolat	sarok	fehér / króm	1184188	G 1/2 BM	
Multiblock T-RTL / Design burkolat / Uni SH / SH-díszburkolat	sarok	krómm	1184288	G 1/2 BM	

Uni SH szett

Exkl. kivitel termosztátszelep és visszatérő csavarzat

Szett tartalma	Kivitel	Szín	Cikkszám	Méret	
Termosztátszelep E / Combi E visszatérő csavarzat / Uni SH	sarok	króm	1164052	DN 15	
Termosztátszelep E / Combi E visszatérő csavarzat / Uni SH	egyenes	króm	1164152	DN 15	
Termosztátszelep E / Combi E visszatérő csavarzat / Uni SH	térsarok bal	króm	1164352	DN 15	
Termosztátszelep E / Combi E visszatérő csavarzat / Uni SH	térsarok jobb	króm	1164452	DN 15	



Raumklima



Hydraulik



Stationen,
Speicher



Trinkwasser



Öl, Solar



Smart Home,
Smart Building

z Oventrop a hatékony fűtés, hűtés és tiszta ivóvíz partnere. A moduláris rendszerek és szolgáltatások olyan úttörő megoldásokat kínálnak, amelyekkel minden HVAC szakember rugalmasan és egyszerűen dolgozhat – a tervezéstől és a kereskedelemtől az iparig és a kereskedelemig. Családi céggént az Oventrop hosszú éveken keresztül hozzáértően és személyesen támogatja