


Регулиране на стайната температура

Термостати и вентили





Перфектната настройка Термостати

Индивидуален комфорт на топлината

РАЗНООБРАЗИЕ И ИНДИВИДУАЛНОСТ

С нашата богата гама от термостати и вентили ние преследваме високите стандарти:

Всички термостати са базирани на принципа на **високо качество на дизайна** от една страна и на **ефективното регулиране на енергията** – от друга.

СТИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изборът от нашите термостати и вентили е толкова обширен, колкото богато е разнообразието на модерното обзавеждане. **Еlegantният дизайн** и цветните варианти пасват перфектно на вашия интериор, както и на формата и цвета на съвременните радиатори.

Нашата богата продуктова гама от термостати и вентили е идеалният избор и при преоборудване и модернизация на вашите радиатори. Моделите с капачка за защита от вандализъм допълват нашите предложения.

За нашите термостати и вентили ние използваме само висококачествени материали. Повърхностите са гладки и лесни за почистване.



ЗНАЧИТЕЛНО ОПТИМИЗИРАНО ОТОПЛЕНИЕ

Термостатните вентили са основата за вашата **индивидуална температура на комфорт**. Благодарение на предварителната настройка те дават възможност за **хидравлично съгласуване** на дебита на горещата вода, а така – и за **енергийноефективно топлоотдаване** на отделните радиатори.


Това означава, че **хидравличният баланс** гарантира, че всички отоплителни площи във вашия дом се захранват равномерно, а така – и енергийноефективно. Това оптимизира вашата технология на отопление, спестява пари и защитава околната среда.

А това е едно изключително приятно чувство. За вас. За климата. И за вашия портфейл.



Термостатни глави

Made by Oventrop



отлично
поведение на
регулиране

НЕПРЕХОДНА ЕЛЕГАНТНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Нашите термостати Uni L и Uni X (на снимката) впечатляват със своя *елегантен и непреходен дизайн*.

Ние доставяме термостатите, отличени многократно с награди за дизайн, в различни цветове:

Uni L: бял, антрацит, сигнално сив, златен и хромиран

Uni X: бял

Това ги прави идеални за модерните радиатори в жилищата и в баните.



Ausgezeichnetes Design

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА В ЕДИН ПОГЛЕД:

- + не е необходим адаптер
- + сигурно закрепване на термостатите
- + лесен монтаж
- + малък размер
- + елегантен и непреходен дизайн
- + ограничителни елементи и тактилни помощни средства за настройка
- + предлага се и декоративен пръстен за скриване на холендровата гайка
- + подходящи за корпуси на вентили M 30 x 1,5 (Uni LH/XH) или с клемна връзка (Uni LD/XD)

Класически комфорт на топлината

СЪЗДАДЕНИ ЗА ВАС

Радиаторните термостати Uni L¹ и Uni X са оборудвани с **мемо-шайба** за маркиране на избраната настройка. Това улеснява повторната настройка на желаната температура след завъртане на ръкохватката.

С **ограничителните елементи** в или на термостатите можете удобно да ограничите или блокирате диапазона на регулиране.

Тактилните помощни средства за настройка ви помагат да откриете лесно базовата настройка „3“. Едно **абсолютно предимство** при неблагоприятни условия на осветеност или при хора с увредено зрение.

Работата и възможността за отчитане са оптимално съгласувани, а поведението на регулиране е отлично.



Термостати Uni L в различни цветове

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ДОРИ И В НИШИ

За да регулират правилно и енергийно ефективно, термостатите трябва да могат да „усетят“ въздуха в помещението. Не винаги такъв е случаят в ниши, зад завеси или под подпрозоречни первази.

Поради тази причина ние предлагаме термостатите Uni L и Uni X също и с изнесен сензор или като Uni FH с дистанционна настройка.



¹ Специални термостати Uni L за различни връзки на термостатните вентили вж. стр. 10

Енергийно ефективни и в ниши с помощта на изнесен сензор или дистанционна настройка

Термостатът pinox

Form follows function



функционален и
перфектно
оформен

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА В ЕДИН ПОГЛЕД:

- + еднолостов термостат с течен сензор
- + лесна и прецизна настройка на температурата
- + термостат, отличен с множество награди за дизайн
- + моделът е съгласуван със стандартните еднолостови смесители
- + изчистени и подредени линии, без ненужни ръбове и ъгли
- + подходящ за корпуси на вентили M 30 x 1,5 (pinox H) или с клемна връзка (pinox D)
- + предлага се в бяло или хромиран

Стилен комфорт на топлината

ИСТИНСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЗА ОКОТО

Принципът „*Form follows function*“ („Формата следва функцията“) на американския архитект Луис Съливан и дизайнът на формите в модерните стилове на обзавеждане бяха нашето вдъхновение при разработването на радиаторните термостати **pinox**.

При проектирането на термостатите поставихме силен акцент върху **изчистените и подредени линии**. Дизайнът на формите и повърхностите са базирани на модерните смесители за баня. Съзнателно са избегнати излишните тъгли и ръбове.

С **функционалната си и визуално изчистена форма** **pinox** превръща вашите радиатори в истинска **наслада за окото**.

Независимо дали в хола или в банята – pinox винаги стои добре!

Неслучайно **pinox** вече е спечелил многобройни реномирани конкурси за дизайн.



КРАСИВИЯТ ДИЗАЙН Е И ПРАКТИЧЕН

Използвайте ръкохватката, за да настроите желаната температура **прецизно и лесно**. Регулаторът работи без помощна енергия.

Благодарение на затворената форма и на гладката повърхност, сме взели предвид и хигиеничните аспекти – например изключително ниска податливост към замърсявания и лесно почистване.



DESIGN PLUS



Отличен дизайн

Uni SH

модерен и изтънчен дизайн



отлично
поведение на
регулиране

ТОЧНО В ТВОЙ СТИЛ

Еlegantен и дискретен – така се представя нашият Uni SH – най-малкият сред предлаганите от нас термостати.

Той обаче по никакъв начин не отстъпва на тях по отношение на своята функционалност и отлично поведение на регулиране.

Със своята висококачествена финална обработка и цветни варианти, термостатът Uni SH ще изпъква във вашия хол или баня.

„Черешката на тортата“ на вашия радиатор.



Отличен дизайн

ПРЕДИМСТВА

- + лесна и прецизна настройка на температурата
- + отлично боравене и възможност за отчитане
- + тактилни помощни средства за настройка
- + предлага се в бяло/хромирано, бяло, хромирано и с дизайн от неръждаема стомана
- + елегантна капачка SH-Cap за покриване на хромираната холендрова гайка
- + модерен и изтънчен дизайн
- + подходящ за корпуси на вентили M 30 x 1,5
- + с множество награди за дизайн



Еlegantен комфорт на топлината

ДИСКРЕТНО РЕГУЛИРАНЕ

Радиаторният термостат Uni SH с модерен и изтънчен дизайн съчетава форма с отлична функционалност.

Работата и възможността за отчитане са оптимално съгласувани, а поведението на регулиране е отлично.

Дискретните контури на хромираната втулка на ръкохватката увеличават удобството при работа.

Тактилните помощни средства за настройка ви помагат да откриете лесно базовата настройка „3“. Едно абсолютно предимство при неблагоприятни условия на осветеност или при хора с увредено зрение.



ПЕРФЕКТНИЯТ ВИД

В комбинация с нашите термостатни вентили Е термостатите прилягат перфектно на вашите дизайнерски радиатори.

Еlegantните термостатни вентили се предлагат в ъглов, прав, аксиален и аксиално-ъглов модел. Вентилите с лесна за почистване повърхност се предлагат прахово боядисани в бяло, хромирани, позлатени, в антрацит или с дизайн от неръждаема стомана.



Специални термостати Uni L

Време за промяна

ИНВЕСТИЦИЯ В ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ РЕГУЛАТОРИ

Искате да модернизирате вашите съществуващи стандартни радиатори или радиатори с интегриран разпределител без да правите компромис с енергийната ефективност и поведението на регулиране на термостатите?

С нашите **специални термостати** (с резбова или с клемна връзка) можем да ви улесним при преоборудването и модернизирването.

Конструкцията, боравенето и поведението на регулиране са идентични с тези в стандартната гама от термостати.



Единствено резбовите връзки са специално адаптирани към корпусите на вентилите на други производители.

Модел	Цвят	Резбова връзка	Прод.№	Подходящ за корпуси на термостатни вентили
Uni L	Бял	M 30 x 1,0	1011401	Oventrop, произведени до 1998 г.
Uni LK	Бял	M 28 x 1,0	1613501	Kosmia
Uni LA	Бял	M 28 x 1,5	1613401	Herz
Uni LI	Бял	M 32 x 1,0	1616200	Ista, произведени след 1985 г.
Uni LR	Бял	M 33 x 2,0	1616301	Rosswainer
Uni LM	Бял	M 38 x 1,5	1616100	Meges
Uni LO	Бял	M 38 x 1,5	1616500	Oreg (Ondal)
Uni LDV	Бял	Клемна връзка (Ø 26 mm)	1616675	Danfoss, серия RAV
Uni LDVL	Бял	Клемна връзка (Ø 34 mm)	1616575	Danfoss, серия RAVL
Uni LV	Бял	Клемна връзка	1616001	Vaillant, произведени след 1981 г.
Maxi/mini	Бял	M 40 x 1,5	1015500	Oventrop maxi/mini, до 1974 г.

Модели с капачка със скрита температурна настройка, интегрирана защита от кражба и повишена устойчивост на огъване (натоварване до 100 kg)

Модел с капачка за защита от вандализъм				
Uni LHB	Бял	M 30 x 1,5	1011450	●
Uni LDB	Бял	Клемна връзка	1011440	●

● без ограничение

Термостатни вентили EQ

Спестяване на енергия с дизайн

РАЗЛИКАТА СЕ СЪСТОИ В Q-TECH

Нашите елегантни термостатни вентили Е с Q-Tech гарантират, че всички радиатори във вашия дом са с равномерно захранване и че навсякъде е постигната желаната от вас температура. Включени са и тиха работа и енергоспестяване до 20 процента.

И всичко това – без сложни изчисления.

Как е възможно?

Съвсем просто: Нашите термостатни вентили с Q-Tech позволяват **автоматичен хидравличен баланс**. Те ви улесняват при съгласуването на обемния дебит при съответните консуматори в инсталации за отопление и охлаждане.

Вентилите Q-Tech са идеални за **преоборудване и модернизиране** на съществуващи инсталации. Не са необходими сложни изчисления на предварителната настройка.

Термостатните вентили EQ се предлагат в ъглов и прав модел. Повърхността е месингова/никелирана. Вариантите на EQ се доставят допълнително прахово боядисани в бяло и хромирани.

Модел	Номин. размер	Повърхност	Резбова връзка	Работна температура	Прод.№	Q-Tech
EQ Ъглов	DN 15	Хромирана	M 30 x 1,5	2 до 110 °C	1163552	●
EQ Ъглов	DN 15	Бяла, прахово боядисана	M 30 x 1,5	2 до 90 °C	1163562	●
EQ Прав	DN 15	Хромирана	M 30 x 1,5	2 до 110 °C	1163652	●
EQ Прав	DN 15	Бял, прахово боядисана	M 30 x 1,5	2 до 90 °C	1163662	●

● без ограничение



Комплекти за радиатор Uni LH и rinox

Прецизно прилягане и
енергийна ефективност

ИДЕАЛНИ ЗА МОДЕРНИ ДИЗАЙНЕРСКИ РАДИАТОРИ

За да гарантираме, че всичко приляга добре, съчетахме за вас **комплекти за радиатори** за нашите термостати Uni LH, rinox и Uni SH.

Всеки комплект включва необходимите компоненти, за да се свърже радиатора и стайната температура да се регулира енергийно ефективно.

В зависимост от термостатния вентил, комплектите Uni LH са подходящи ръчен или за **автоматичен хидравличен баланс**.

Комплектите Uni SH и rinox са предназначени за **ръчен хидравличен баланс**.

Комплекти Uni LH с термостатен вентил AQ и секретен радиаторен вентил

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.	
Термостатен в-л AQ/ Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Ъглов	Бял	1703063	DN 10	
Термостатен в-л AQ/ Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Ъглов	Бял	1613064	DN 15	
Термостатен в-л AQ/ Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Прав	Бял	1703163	DN 10	
Термостатен в-л AQ/ Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Прав	Бял	1703164	DN 15	

Комплекти Uni LH с термостатен вентил AV9 и секретен радиаторен вентил

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.	
Термостатен в-л AV9/Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Ъглов	Бял	1683703	DN 10	
Термостатен в-л AV9/Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Ъглов	Бял	1683704	DN 15	
Термостатен в-л AV9/Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Прав	Бял	1683803	DN 10	
Термостатен в-л AV9/Секретен радиаторен в-л Combi 2 / Uni LH	Прав	Бял	1683804	DN 15	



Комплекти pinox със свързващ вентил за радиатор Multiblock T

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Heizkörper-anschluss
Multiblock T / Дизайнерски капак / pinox	Прав	Бял	1184185	вътр.р. G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / pinox	Прав	Хром	1184285	вътр.р. G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / pinox	Ъглов	Бял	1184186	вътр.р. G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / pinox	Ъглов	Хром	1184286	вътр.р. G 1/2



Комплекти pinox със свързващ вентил за радиатор и регулатор на температурата на повърхностното отопление Multiblock T-RTL

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.
Multiblock T-RTL / Дизайнерски капак / pinox	Ъглов	Бял	1184189	вътр.р. G 1/2
Multiblock T-RTL / Дизайнерски капак / pinox	Ъглов	Хром	1184289	вътр.р. G 1/2



Комплекти с Uni SH

Еlegantни и енергийно ефективни



Комплекти Uni SH със свързващ вентил за радиатор Multiblock T

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.
Multiblock T / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Прав	Бял / Хром	1184183	втр.р.G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Прав	Хромиран	1184283	втр.р.G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Прав	Неръжд.стом.	1184383	втр.р.G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ъглов	Бял / Хром	1184184	втр.р.G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ъглов	Хромиран	1184284	втр.р.G 1/2
Multiblock T / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ъглов	Неръжд.стом.	1184384	втр.р.G 1/2



Комплекти Uni SH със свързващ вентил за радиатори Multiblock TFU

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.
Multiblock TFU / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ротационен	Бял / Хром	1184135	вътр.р.Г 1/2
Multiblock TFU / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ротационен	Хромиран	1184235	вътр.р.Г 1/2



Комплекти Uni SH със свързващ вентил за радиатор и регулатор на температурата на повърхностното отопление Multiblock T-RTL

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.
Multiblock T-RTL / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ъглов	Бял / Хром	1184188	вътр.р.Г 1/2
Multiblock T-RTL / Дизайнерски капак / Uni SH / SH-Cap	Ъглов	Хромиран	1184288	вътр.р.Г 1/2



Комплекти Uni SH Термостатен вентил Е и секретен радиаторен вентил

Състои се от	Модел	Цвят	Прод.№	Ном.разм.
Термостатен в-л Е/Секретен радиаторен в-л Combi E/ Uni SH	Ъглов	Хром	1164052	DN 15
Термостатен в-л Е/Секретен радиаторен в-л Combi E/ Uni SH	Прав	Хром	1164152	DN 15
Термостатен в-л Е/Секретен радиаторен в-л Combi E/ Uni SH	Аксиално-ъглов, ляв	Хром	1164352	DN 15
Термостатен в-л Е/Секретен радиаторен в-л Combi E/ Uni SH	Аксиално-ъгл., десен	Хром	1164452	DN 15





Климат в
помещенията



Хидравлика



Станции,
резервоари



Питейна вода



Дизел



Smart Home,
Smart Building

Oventrop е партньорът за ефективно отопление, охлаждане и чиста питейна вода. Модулните системи и услуги предлагат пионерски решения, с които всички ОВиК специалисти могат да работят гъвкаво и лесно – от проектирането до монтажа, от промишлеността до търговията.

Като семеен бизнес, Oventrop от дълги години е спътник на своите партньори – компетентно и лично.

Овентроп регионален офис · бул. Гоце Делчев 103; 1000 София, България

· Г-н Пламен Латев

Тел. +359 888 258 252

· p.latev@oventrop.bg

· Г-н Красимир Ганчев

Тел. +359 884 444 304

· k.ganchev@oventrop.bg



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland

Тел. +49 2962 820 · Факс +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com