



HydroControl

Messbar einfacher

Volles Rohr.
Durchflussstark wie keins.
Unser neues HydroControl.



Erfahre mehr auf
hydrocontrol.
oventrop.com



HYDROCONTROL STRANGVENTILE

- + Für den **modularen hydraulischen Abgleich** von Verteilungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen
- + Durchflussbestimmung durch **Differenzdruckmessung** mit dem Messsystem OV-DMC 3
- + In **Schrägsitzausführung** mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung
- + Alle Funktionselemente auf der **Handradseite**
- + Standardmäßig mit **HydroPort** Mess-, Entleer- und Füllventilen ausgerüstet
- + Robust und ergonomisch



VORTEILE FÜR PLANER UND ANLAGENBAUER

- + **Einfache Auslegung** wegen großem Durchflussbereich
- + **Einfache Auswahl:** messen, entleeren und füllen mit HydroPort immer inklusive
- + **Beste Regelgüte** auch bei niedrigen Einstellungen



Hydraulik im
Großformat.
Modular geregelt.

Wir haben unser HydroControl noch besser gemacht, damit du schneller und einfacher arbeiten kannst. Nur eines ist gleich geblieben: Auch unsere neuen **Strangventile** sind absolut zuverlässig. Und das über lange Zeit – denn sie sind **Made in Germany**, in bester Oventrop Qualität. Das neue HydroControl ersetzt die bisherige Generation, ist messbar einfacher – und bringt für alle SHK-Profis und Bauherren Vorteile mit sich:

VORTEILE FÜR GROSSHÄNDLER



- + **Geringe Variantenvielfalt** spart Lagerplatz
- + **Für jeden Einsatzbereich**
- + **Modulares System:** Nennweiten bis DN400

VORTEILE FÜR INVESTOREN UND BAUHERREN



- + **Dauerhaft zuverlässig** und präzise
- + **Funktionale Qualität**
- + Hydraulischer Abgleich **für jeden Gebäudetyp**

Unsere neuen Strangventile machen es dir einfach.

- ✓ Schnelleres und einfacheres Arbeiten
- 👤 Absolut zuverlässig
- ★ Langlebige Oventrop Qualität


HYDROCONTROL IM ICC SYDNEY

Entdecke Infos zum spannenden Projekt auf ov.de/ref_17



Schneller auslegen und berechnen mit HydroSet

HydroSet ist der digitale Datenschieber für die komfortable *Berechnung des Voreinstellwerts*.



Gleich loslegen auf hydroset.ventrop.com

HYDROCONTROL V Strangreguliertventil



HYDROCONTROL M Strangreguliertventil mit fester Messblende



HYDROCONTROL A Absperrventil



HYDROCONTROL D Differenzdruckregelventil



ZUBEHÖR

DN	PN	Anschluss	Anschlussgröße	Kvs	Art.-Nr.	Dämmschale
15	25	IG/IG	Rp ½	3,9	1062404	1069610
20			Rp ¾	6,9	1062406	1069611
25			Rp 1	11	1062408	1069612
32			Rp 1¼	20,8	1062410	1069613
40			Rp 1½	28,7	1062412	1069614
50			Rp 2	42,9	1062416	1069615
15	16	AG/AG	G ¾	3,9	1062604	1069610
20			G 1	6,9	1062606	1069611
25			G 1¼	11	1062608	1069612
32			G 1½	20,8	1062610	1069613
40			G 1¾	28,7	1062612	1069614
50			G 2¾	42,9	1062616	1069615
15 ULF	25	IG/IG	Rp ½	0,19	1065844	1069610
15 LF			Rp ½	0,4	1065834	1069610
15 MF			Rp ½	0,9	1065824	1069610
15			Rp ½	2,2	1065804	1069610
20			Rp ¾	4,3	1065806	1069611
25			Rp 1	8,6	1065808	1069612
32			Rp 1¼	15,9	1065810	1069613
40			Rp 1½	23,4	1065812	1069614
50			Rp 2	35	1065816	1069615
15			25	IG/IG	Rp ½	4,1
20	Rp ¾	7,8			1067526	1069611
25	Rp 1	14,1			1067528	1069612
32	Rp 1¼	24,8			1067530	1069613
40	Rp 1½	32,4			1067532	1069614
50	Rp 2	49,8			1067536	1069615
15	16	AG/AG	G ¾	4,1	1067624	1069610
20			G 1	7,8	1067626	1069611
25			G 1¼	14,1	1067628	1069612
32			G 1½	24,8	1067630	1069613
40			G 1¾	32,4	1067632	1069614
50			G 2¾	49,8	1067636	1069615
DN	PN	Anschluss	Anschlussgröße	DP Bereich [kPa]	Art.-Nr.	Dämmschale
15	25	IG/IG	Rp ½	5–30	1064524	1069620
20			Rp ¾		1064526	1069621
25			Rp 1		1064528	1069622
32			Rp 1¼		1064530	1069623
40			Rp 1½		1064532	1069624
50			Rp 2		1064536	1069625
15	16	AG/AG	G ¾	5–30	1064624	1069620
20			G 1		1064626	1069621
25			G 1¼		1064628	1069622
32			G 1½		1064630	1069623
40			G 1¾		1064632	1069624
50			G 2¾		1064636	1069625
15	25	IG/IG	Rp ½	25–70	1064724	1069620
20			Rp ¾		1064726	1069621
25			Rp 1		1064728	1069622
32			Rp 1¼		1064730	1069623
40			Rp 1½		1064732	1069624
50			Rp 2		1064736	1069625
Bezeichnung						Art.-Nr.
Adapter HydroPort auf G ¾ Außengewinde						1069601
HydroPort Verlängerungen für HydroControl V mit Dämmschale						1069602
HydroPort Verlängerungen für HydroControl M mit Dämmschale						1069603
HydroPort Verlängerungen universal, 2 x 75 mm						1069604
Plombiersatz						1089091



Raumklima



Hydraulik



Stationen,
Speicher



Trinkwasser



Öl



Smart Home,
Smart Building

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.