

ClimaCon F 316

Thermostat d'ambiance
pour robinets à boisseaux
sphériques à six voies





Chauffage et rafraîchissement réglés de manière simple et efficace.

NOTRE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE RACCORDEMENT D'APPAREILS

Les robinets à boisseaux sphériques à six voies sont utilisés pour *commander des consommateurs de chaleur et de rafraîchissement* dans des systèmes à quatre conduites, par exemple des plafonds chauffants et rafraîchissants, des panneaux rayonnants de plafond ou des voiles de plafond. Le thermostat d'ambiance **ClimaCon F 316** complète le robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6** et le moteur correspondant **Aktor R** pour former un système.

Vite installé, vite configuré – via app : Elle te propose un écran d'installation adapté à chaque cas d'application. Avec notre *solution système modulaire*, la tâche est particulièrement facile : toutes les valeurs sont déjà pré-réglées. Si nécessaire, elles peuvent être adaptées pour des produits tiers dans la zone d'installation protégée par mot de passe.


Particulièrement efficace : via l'application, tu peux enregistrer des profils horaires avec lesquels le thermostat d'ambiance **ClimaCon F 316** règle automatiquement la température.



TES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL




- + Solution système *modulaire*
- + **Compatible** avec tous les robinets à boisseaux sphériques à six voies
- + Installation *facile*
- + Configuration *rapide* via smartphone
- + Commande *intuitive*



RÉGULATION PAR PIÈCE AVEC LIMITATION STATIQUE DU DÉBIT

Le robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6** est commandé en continu par un signal 0 - 10 V. La limitation du débit est assurée par les orifices Kvs du robinet à boisseaux sphériques à six voies.


- 1 Robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6**
- 2 Servo-moteur rotatif **Aktor R ST L**
- 3 Thermostat d'ambiance pour robinets à boisseaux sphériques à six voies **ClimaCon F 316**



RÉGULATION PAR PIÈCE AVEC LIMITATION AUTOMATIQUE DU DÉBIT

Le robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6** est commandé en continu par un signal 0 - 10 V. La limitation est assurée par les robinets **AQ / AQH**.

- 1 Robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6**
- 2 Servo-moteur rotatif **Aktor R ST L**
- 3 **AQ / AQH** Robinet indépendant de la pression (un pour le chauffage et un pour le rafraîchissement)
- 4 Thermostat d'ambiance pour robinets à boisseaux sphériques à six voies **ClimaCon F 316**



RÉGULATION PAR PIÈCE AVEC LIMITATION AUTOMATIQUE DU DÉBIT

Le robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6** commute entre le mode chauffage et le mode rafraîchissement via un réglage tout ou rien. La régulation du débit est assurée par la vanne de contrôle **Cocon QTZ** à réglage continu 0 - 10 V.

- 1 Robinet à boisseaux sphériques à six voies **Optibal W6**
- 2 Servo-moteur rotatif **Aktor R ST L**
- 3 Vanne de contrôle indépendante de la pression **Cocon QTZ**
- 4 Servo-moteur **Aktor M ST L**
- 5 Thermostat d'ambiance pour robinets à boisseaux sphériques à six voies **ClimaCon F 316**



Climat
ambiant



Hydraulique



Stations,
Ballons d'eau
chaude



Eau potable



Mazout



Maison
intelligente,
Bâtiment
intelligent

Oventrop est le partenaire idéal
pour les installations de chauffage,
de rafraîchissement et d'eau
potable avec des systèmes et des
services modulaires innovants.



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG

www.oventrop.com